

SOUDAL

CATÁLOGO DE PRODUTOS



LOTTO
SOUDAL 
Belgian Cycling Project

DISTRIBUIÇÃO & FAÇA-VOCÊ-MESMO

Soudal, uma Introdução



Soudal é considerada mundialmente como uma das maiores e principais produtoras independentes de Selantes, Adesivos e Espumas Expansivas de Poliuretano. Fundada em 1966 pelo atual presidente, Vic Swerts, trata-se hoje de uma grande multinacional, que ainda permanece como uma empresa familiar. Com mais de 50 anos de atuação, mais de 2600 funcionários, 17 plantas de produção e mais de 60 filiais comerciais mundialmente, a SOUDAL virou uma referência no mercado como Especialista de Produtos Químicos e Soluções para a Construção Civil.

A Soudal Brasil é uma filial do grupo SOUDAL e desde 2012 tem se mostrado capaz de atender o mercado brasileiro garantindo a todos os parceiros o apoio técnico e logístico necessário e um Nível de Serviço elevado.



Para mais informações sobre o grupo SOUDAL, por favor consultar o site internacional:

<http://www.soudalgroup.com>




Para mais informações sobre a SOUDAL no Brasil, por favor consultar o site:

<http://www.soudalbrasil.com>



Para assistir o mais novo vídeo corporativo : Por favor escanear o código QR ou consultar no You Tube :

<https://www.youtube.com/watch?v=Cbo7AZ3JfTk>



■ Filial Soudal
 ■ Distribuidor Autorizado
 ● Escritório Comercial
 ■ Unidade Fabril



Soudal Brasil (Matriz)

Alameda Araguaia 2190 CJ 804 Torre I
 Alphaville
 CEP 06455-000
 Barueri/SP
 +55 11 2321 5111
 sac@soudal.com

Soudal Brasil (Filial)

Av. Tamboré 1400/1440
 CEP: 06460-000
 Barueri/SP
 sac@soudal.com

Soudal orienta

Cada grupo de selantes da Soudal tem sua própria cor, que esclarece por si só a sua aplicação.



Embalagem com abertura fácil



Reconhecimento rápido por código de cores

Cada produto tem sua própria cor da embalagem: vermelho para o selante de construção, roxo para o selante especial, verde para o selante que pode ser pintado, e preto para produtos para calha, telhado e para fixação.



Caixas mais fáceis de abrir
Com papelão pré-cortado.



Embalagem com identificação por cor
Uma função clara e específica: levar o consumidor para o grupo do produto adequado.

Lay-out atraente



Marca Forte

Cor da Linha de produto

Cor do Grupo de Produto

Substratos

Foto da Principal Aplicação

Principal argumento de venda do Produto

Cor do produto

Conteúdo

Base do Produto



Logotipo "Professional Quality" (qualidade profissional)

Características Principais

Aplicações do produto


Forma de Aplicação do Produto

Informações úteis

Outras Dicas

Informações do Fabricante (EAN, CRQ, contatos, etc.)

A ESPUMA MAIS FÁCIL DO MUNDO



GENIUS GUN

O SISTEMA MAIS PRÁTICO PARA
USAR **ESPUMA EXPANSIVA**

- ✓ Adaptador Genius
- ✓ Dosagem precisa
- ✓ Controle na aplicação
- ✓ Reutilizável

www.soudal.com
www.soudalbrasil.com



SOUDAL

Índice

Espumas Expansivas	p08
Espuma PU Manual.....	p08
Soudafoam Comfort Genius.....	p09
Espuma Para Telhas.....	p09
Soudafoam FR	p09

Silicones	p10
Silicone Acético Multiuso	p10
Silicone Acético 50g	p11
Silicone Express Sanitário.....	p11
Silicone Construção	p11
Silicone Para Aquário.....	p11
Silicone Para Pedra Natural	p11
Silicone Alta Temperatura	p11

Selantes	p12
Cola e Veda PU	p12
Sela Trinca Express.....	p13
Sela Trinca.....	p13
Veda Calha.....	p13
Multibond MS 35.....	p13
Massa Refratária	p13
Repair Express Cimento	p13

Fix ALL®	p14
Fix ALL® High Tack.....	p17
Fix ALL® Flexi Bisnaga.....	p17
Fix ALL® Crystal.....	p17
Fix ALL® Crystal Bisnaga	p17
Fix ALL® Turbo.....	p17
Fix ALL® Turbo Bisnaga	p17

Colas & Adesivos	p18
Sem Pregos Nem Parafusos Interior.....	p18
Sem Pregos Nem Parafusos Exterior	p18
Fixa Espelho	p18
Cola De Contato Spray	p18
Cola De Contato.....	p18
Cola Branca	p19
Cola PUR	p19
Cola Para Azulejos	p19

Cola Para Revestimento.....	p19
Ultra Fixa Tudo.....	p19
Cola Madeira Eco.....	p19
Epofix	p20
Barra Epóxi	p20
Cyanofix.....	p20
Cola PVC.....	p20

Aerosóis & Sprays	p21
Multi Cleaner.....	p21
Spray de Silicone	p21
Spray de Vaselina	p21
Spray de Zinco	p21
Desengripante	p21

Acessórios	p22
Removedor De Espuma PU.....	p22
Limpador De Espuma PU.....	p22
Lenços Umedecidos Pequeno	p22
Lenços Umedecidos Grande	p22
Kit Cânulas Para Espuma PU	p23
Kit Bicos Para Selantes.....	p23
Fita De Vedação Sanitária	p23
Ferramenta De Corte.....	p23
Pistola Faça-você-mesmo	p23
Pistola Profissional.....	p23



Para maiores informações sobre os nossos produtos, por favor consultar as fichas técnicas em nosso site:

www.soudalbrasil.com

Espumas Expansivas



ESPUMA PU MANUAL



Espuma Expansiva de Poliuretano (PU) para Fixação, Preenchimento e Isolamento. Excelente Rendimento e Ótimas Propriedades térmicas e acústicas que detém o calor, frio, umidade e som.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Produto excelente para Fixação de Portas e Janelas, além do Preenchimento fácil e rápido de buracos, vazios, rachaduras, trincas, fissuras e juntas de todo tipo de materiais de construção. Ideal para isolar tetos, forros e painéis ondulados, vedar a passagem do ar ou vento em molduras de janelas e marcos de portas. Ideal também para preencher espaços abertos, instalações de dutos, tubulações, aparelhos de ar condicionado, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Perfeita Aderência sobre Materiais de Construção
- Alto Rendimento da Espuma
- Excelente Expansão
- Secagem Rápida (1 hora)
- Acabamento rápido (cortar, lixar, pintar)
- Excelente Estrutura interna, índice de Alta Qualidade

Natural	12 /Cx	300 ml / 275 g	Natural	12 /Cx	500 ml / 460 g
Natural	12 /Cx	750 ml / 695 g	Natural	12 /Cx	500 ml + 250 ml gratis

Espumas Expansivas

SOUDAFOAM COMFORT GENIUS



Espuma Expansiva de Poliuretano (PU) sem similaridade no mercado brasileiro: o Adaptador GENIUS GUN é o sistema mais fácil para um Conforto maior na Aplicação, uma Dosagem mais Controlada no fluxo, além de ser Reutilizável até 6 Semanas após sua abertura! Uma Solução realmente Genial!

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fácil Uso e Manuseio além de Reutilizável até 6 semanas após Primeiro Uso. Ideal para quem usa Espuma com uma certa Frequência. Produto excelente para Fixação de Portas e Janelas, além do Preenchimento fácil e rápido de buracos, vazios, rachaduras, trincas, fissuras e juntas de todo tipo de materiais de construção. Ideal para isolar tetos, forros e painéis ondulados, vedar a passagem do ar ou vento em molduras de janelas e marcos de portas. Ideal também para preencher espaços abertos, instalações de dutos, tubulações, aparelhos de ar condicionado, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Conforto maior na Aplicação (Sistema GENIUS)
- Dosagem precisa do fluxo
- Reutilizável até 6 semanas após sua abertura
- Perfeita Aderência sobre Materiais de Construção
- Secagem Rápida (1 hora)
- Acabamento rápido (cortar, lixar, pintar)
- Excelente Estrutura interna, índice de Alta Qualidade

Natural 12 /Cx 600 ml



ESPUMA PARA TELHAS



Espuma Adesiva de Poliuretano (PU) para a Fixação de Telhas. Pronta para o Uso na Aplicação Manual (com cânula). Produto sem similaridade no mercado brasileiro.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Instalação, Fixação e Reparos em Telhas e Cumeeiras. Instalação e Fixação de Telhas em paredes laterais. Vedação de Telhas onduladas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fixação ultra-rápida de Telhas
- Substitui Argamassas
- Trabalho rápido e limpo
- Resistente às ações do vento e ao calor
- Expansão Controlada
- Alta Aderência em Telhas e outros Materiais de Construção

Cinza 12 /Cx 750 ml



SOUDAFOAM FR



Espuma Expansiva de Poliuretano (PU) para Soluções de Segurança em situação de fogo e incêndio. Funcionamento anti-chama de até 240 minutos em determinadas configurações do produto, testadas e homologadas por instituições externas e independentes na Europa.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Aplicações Típicas da Espuma Expansiva porém com Funcionamento Anti-Chama de até 240 minutos. Instalação de Portas Corta-Fogo, Uso em Passagens de Cabos e Dutos, Shafts, etc. Para maiores detalhes, consultar a equipe técnica da Soudal Brasil.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Funcionamento Anti-Chama de até 240 minutos
- Perfeita Aderência sobre Materiais de Construção
- Alto Rendimento da Espuma
- Excelente Expansão
- Secagem Rápida (1 hora)
- Acabamento rápido (cortar, lixar, pintar)
- Excelente Estrutura interna, índice de Alta Qualidade

Rosa 12 /Cx 750 ml



Silicones



SILICONE ACÉTICO MULTIUSO



Silicone Acético de Alta Qualidade para Uso Geral. Ideal para uma Grande Variedade de Aplicações da Construção Civil ou em Uso Doméstico. Compatível com aplicações em cozinha, áreas sanitárias (com fungicida), aplicações em vidro e alumínio e qualquer outro substrato liso. Pode ser utilizado tanto fora como dentro de casa.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Produto Multiuso para Aplicações de Vedação e Selagem Elástica em Materiais lisos como superfícies vitrificadas, alumínio, azulejos, louças, vidros, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Grande Elasticidade
- Excelente Resistência a Raios UV
- Temperatura de Serviço -60°C até 180°C
- Uso Interior e Exterior
- com Fungicida (para área sanitária)
- Disponível em uma Variedade de Cores



CAMPEÃO DE VENDAS

	Incolor	12 /Cx	280 ml
	Branco	12 /Cx	280 ml
	Preto	12 /Cx	280 ml
	Cinza	12 /Cx	280 ml
	Alumínio	12 /Cx	280 ml
	Bronze	12 /Cx	280 ml

Silicones

SILICONE ACÉTICO 50G



Silicone Acético de Alta Qualidade para Uso Geral (formato bisnaga 50g). Ideal para uma Grande Variedade de Aplicações da Construção Civil ou em Uso Doméstico, inclusive em áreas sanitárias.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Aplicações de Vedação e Selagem Elástica. Pequenos Reparos, Trabalhos e Juntas sobre diversos substratos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Grande Elasticidade
- Excelente Resistência a Raios UV
- Temperatura de Serviço -60°C até 180°C
- Uso Interior e Exterior
- com Fungicida (para área sanitária)

Incolor	144 /Cx	50 g	Colméia
Incolor	12 /Cx	50 g	Blister

SILICONE EXPRESS SANITÁRIO



Silicone Acético de Alta Qualidade para Uso Sanitário com Acabamento Acelerado. Desenvolvido especificamente para Aplicar uma Junta na Área Sanitária com Tempo de Secagem ultra-rápido: permite o uso da área sanitária de novo depois de apenas 2 horas.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Selagem Elástica em Área Sanitária, Cozinha e outras situações onde o Contato com Água é inevitável. Juntas de Conexão em Substratos lisos como superfícies vitrificadas, alumínio, azulejos, louças, vidros, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Rápido Tempo de Secagem (2 horas!)
- Grande Elasticidade
- Excelente Resistência a Raios UV
- Temperatura de Serviço -60°C até 180°C
- Uso Interior e Exterior
- com Fungicida (para área sanitária)



Incolor	12 /Cx	290 ml
Branco	12 /Cx	290 ml

SILICONE CONSTRUÇÃO



Silicone Neutro de Alta Qualidade e com Baixo Odor, para Uso Geral na Construção Civil. Ideal para uma Grande Variedade de Aplicações em todos os tipos de substratos tanto lisos como porosos. Pode ser utilizado tanto fora como dentro de casa.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Selagem Elástica em Superfícies Lisas (vidro, alumínio, cerâmica, louça sanitária, metais, ferro, etc.) e Porosas (concreto, alvenaria, pedras, etc.). Pode ser utilizado inclusive em PVC, plásticos e materiais sintéticos mais delicados onde o Silicone Acético não atende.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Grande Elasticidade
- Excelente Resistência a Raios UV
- Temperatura de Serviço -60°C até 180°C
- Uso Interior e Exterior

Incolor	12 /Cx	280 ml
Branco	12 /Cx	280 ml
Preto	12 /Cx	280 ml
Cinza	12 /Cx	280 ml

SILICONE PARA AQUÁRIO



Silicone de Altíssima Qualidade para Uso Específico em Aquário. Desenvolvido para Aplicar em Materiais Lisos (Vidro) e com Contato Permanente com Água. Não é nocivo para os peixes.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Selagem Elástica em Aquário, onde o Contato com Água é inevitável.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Não é nocivo para os Peixes
- Boa Elasticidade
- Temperatura de Serviço -60°C até 180°C



Incolor	12 /Cx	290 ml
---------	--------	--------

SILICONE PARA PEDRA NATURAL



Silicone de Altíssima Qualidade para Uso Específico em Pedras Naturais. Desenvolvido para Atender a trabalhos de Vedação e Selagem em Contato com Mármore, Granito e outras Pedras Naturais sem o risco de provocar Manchas. Atende também a Aplicações de Uso Geral (Vidro, Alumínio, PVC e outros Materiais de Construção).

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Selagem Elástica em Contato com Mármore, Granito e todo tipo de Pedra Natural ou ainda quaisquer outras superfícies porosas, sem o risco de provocar Manchas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Grande Elasticidade
- Excelente Resistência a Raios UV
- Temperatura de Serviço -60°C até 180°C
- Uso Interior e Exterior

**SEM
RISCO DE
MANCHAS**

Incolor	12 /Cx	300 ml
---------	--------	--------

* Outras Cores sob Consulta

SILICONE ALTA TEMPERATURA



Silicone Alta Temperatura de Alta Qualidade, cura acética com cheiro típico. Resistente a Temperatura constante de até 250°C e picos ainda mais elevados.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Selagem Elástica em Juntas resistentes ao Calor. Juntas de bombas e motores. Vedação em Sistemas de Aquecimento, Máquinas de Cozinha Industrial. Selagem entre Peças Metálicas resistentes ao Calor. Aplicações Automotivas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Grande Elasticidade
- Resistência a Alta Temperatura (250°C)
- Resistência a Picos ainda mais elevados
- Formato Bisnaga para Uso Fácil



Vermelho	12 /Cx	50 ml
Vermelho	12 /Cx	80 ml
Vermelho	12 /Cx	280 ml
Vermelho	12 /Cx	310 ml

Selantes



Soudal, Alta Qualidade em Seus Trabalhos de Selagem e Vedação



COLA E VEDA PU

Selante e Adesivo de Poliuretano de Altíssima Qualidade. Produto Ideal para Aplicações em Juntas e Colagens Elásticas. Produto Importado de Poliuretano (cartucho alumínio) com Desempenho Diferenciado em termos de Elasticidade, Aderência e Durabilidade.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Selagem Elástica entre Materiais de Construção, Chapas e Peças Metálicas. Juntas de Dilatação, de Expansão em Pisos de Concreto e Fachadas. Colagens em Construções sujeitas a Vibração e Choques. Colagem e Vedação de Telhas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Grande Elasticidade
- Excelente Aderência a Substratos Lisos e Porosos
- Resistência a Agentes Químicos

Cinza	12 /Cx	300 ml
Preto	12 /Cx	300 ml
Branco	12 /Cx	300 ml

* Outras Cores sob Consulta

Selantes

SELA TRINCA EXPRESS



Sela Trinca sem Cheiro e com Secagem Rápida para um Acabamento Acelerado. Atende a Aplicações de reparos, correções e selagem de trincas, fendas e rachaduras, além de Juntas de Movimento reduzido. Pode ser lixado e pintado após 10-15 minutos dependendo das condições climáticas e do ambiente.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Selagem de Trincas, Fendas e Rachaduras na Parede. Juntas de rodapé com alvenaria ou na Instalação de Móveis. Correção de fissuras em Gesso ou em Marcenaria.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aceita Pintura após apenas 10-15 minutos
- Selante base Água, sem Solventes
- Excelente Aderência em Superfícies Porosas
- Opções de Cores sob consulta

Branco 12 /Cx 290 ml

* Outras Cores sob Consulta

SELA TRINCA



Sela Trinca sem Cheiro para diversas Aplicações de reparos, correções e selagem de trincas, fendas e rachaduras, além de Juntas de Movimento reduzido. Produto pode ser lixado e pintado.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Selagem de Trincas, Fendas e Rachaduras na Parede. Compatível com todos os tipos de Tintas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Selante base Água, sem Solventes
- Excelente Aderência em Superfícies Porosas
- Alta Compatibilidade com grande parte dos Materiais para Construção

Branco 12 /Cx 290 ml

VEDA CALHA



Selante Flexível para uma Vedação simples e eficaz. Boa resistência a raios UV, umidade e agentes químicos.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Juntas de Conexão em Calhas, Rufos, Telhas, e situações similares.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Boa Elasticidade
- Boa Aderência a Calhas, Rufos, Telhas
- Secagem Rápida

Cinza 12 /Cx 290 ml

MULTIBOND MS 35



Selante e Adesivo Híbrido (Polímeros MS) de Alta Elasticidade e com Excelente Força Adesiva. Produto Multi-Funcional tanto para Vedação como Fixação Química.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Ideal para Aplicações de Uso Geral na Construção Civil, Indústria, Marcenaria, Arquitetura, Decoração, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Versatilidade: Elástico & Adesivo forte
- Sem solventes ou componentes nocivos
- Boa Resistência a Raios UV
- Boa Aderência a Materiais Lisos e Porosos
- Aceita Pintura

Cinza 12 /Cx 290 ml

* Outras Cores sob Consulta

MASSA REFROTÁRIA



Selante Refratário, totalmente Rígido após sua cura. Resiste a Altíssimas Temperaturas (até 1500°C).

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Vedação e Juntas de Conexão em Fogo à Lenha, Fornos, Churrasqueira, Lareira, etc. Ideal para Vedação em alvenaria, concreto e metal onde são alcançadas temperaturas muito elevadas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Selante Rígido
- Sem Solventes
- Livre de Amianto
- Ultra-resistente à Alta Temperatura

Cinza 12 /Cx 290 ml

REPAIR EXPRESS CIMENTO



Produto de Reparação para Trincas, Fissuras e Rachaduras em Concreto, Alvenaria, Pedras e Cimento.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Ideal para preencher e consertar furos, trincas, fissuras em concreto, alvenaria, pedras e cimento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:


- Serviço rápido, simples e limpo
- Aceita pintura
- Pode ser lixado
- Interiores e Exteriores
- Produto ecológico



Cinza 12 /Cx 290 ml

Fix ALL faz de tudo!

Vedação e Fixação



All you need is... Fix ALL®


- **TODAS** as superfícies
- **TODOS** os materiais
- **TODA** colagem
- **TODA** selagem

www.fixall.eu

 Procure-nos no Facebook

**SOUDAL**

Fix ALL®





ALL you need is...
Fix ALL®.



Procure-nos no

Facebook

facebook.com/Soudalfixall

FIX ALL HIGH TACK



Fix ALL High Tack é a Solução para Todos os seus Problemas: Selante e Adesivo Híbrido (Polímeros MS) de Altíssima Performance para Vedação e Fixação em Todos os Materiais em Qualquer Condição, com Adesividade Imediata sem Similaridade no Mercado Brasileiro.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fix ALL: com apenas Um Produto você executa uma enorme Variedade de Aplicações: qualquer serviço de Vedação e Fixação pode ser resolvido apenas com Fix ALL High Tack. Aderência em todos os Materiais, exceto PE, PP e PTFE. Ideal em quaisquer Condições Climáticas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fixação em apenas 1 Segundo
- Alta Elasticidade
- Todos os Materiais, Todas as Condições
- Interiores e Exteriores
- Aceita pintura
- Sem solventes ou Componentes nocivos
- Não deixa manchas em Mármore, Pedras ou Espelhos
- Prova d'Água

Branco	12 /Cx	290 ml
--------	--------	--------

*Outras Cores sob Consulta

FIX ALL FLEXI



Fix ALL Flexi é a Solução para Todos os seus Problemas: Selante e Adesivo Híbrido (Polímeros MS) de Altíssima Performance para Vedação e Fixação em Todos os Materiais em Qualquer Condição, com Versatilidade sem igual no Mercado Brasileiro.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fix ALL: com apenas Um Produto você executa uma enorme Variedade de Aplicações: qualquer serviço de Vedação e Fixação pode ser resolvido apenas com Fix ALL. Aderência em todos os Materiais, exceto PE, PP e PTFE. Ideal em quaisquer Condições Climáticas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta Elasticidade
- Todos os Materiais, Todas as Condições
- Interiores e Exteriores
- Aceita pintura
- Sem solventes ou Componentes nocivos
- Não deixa manchas em Mármore, Pedras ou Espelhos
- Prova d'Água

Branco	10 /Cx	125 ml
--------	--------	--------

FIX ALL CRYSTAL



Fix ALL Crystal é a Solução para Colagens e Selagens invisíveis: Selante e Adesivo Híbrido (Polímeros MS) de Altíssima Performance para Vedação e Fixação em Todos os Materiais em Qualquer Condição, com Transparência 100% Cristalina sem Similaridade no Mercado Brasileiro.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fix ALL: com apenas Um Produto você executa uma enorme Variedade de Aplicações: qualquer serviço de Vedação e Fixação Transparente pode ser resolvido com Fix ALL Crystal. Aderência em todos os Materiais, exceto PE, PP e PTFE. Ideal em quaisquer Condições Climáticas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Produto 100% Transparente
- Acabamento Invisível
- Alta Elasticidade
- Todos os Materiais, Todas as Condições
- Interiores e Exteriores
- Aceita pintura
- Sem solventes ou Componentes nocivos
- Não deixa manchas em Mármore, Pedras ou Vidros
- Prova d'Água

Transparente	12 /Cx	290 ml
--------------	--------	--------

FIX ALL CRYSTAL



Fix ALL Crystal é a Solução para Colagens e Selagens invisíveis: Selante e Adesivo Híbrido (Polímeros MS) de Altíssima Performance para Vedação e Fixação em Todos os Materiais em Qualquer Condição, com Transparência 100% Cristalina sem Similaridade no Mercado Brasileiro.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fix ALL: com apenas Um Produto você executa uma enorme Variedade de Aplicações: qualquer serviço de Vedação e Fixação Transparente pode ser resolvido com Fix ALL Crystal. Aderência em todos os Materiais, exceto PE, PP e PTFE. Ideal em quaisquer Condições Climáticas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Produto 100% Transparente
- Acabamento Invisível
- Alta Elasticidade
- Todos os Materiais, Todas as Condições
- Interiores e Exteriores
- Aceita pintura
- Sem solventes ou Componentes nocivos
- Não deixa manchas em Mármore, Pedras ou Vidros
- Prova d'Água

Transparente	12 /Cx	125 ml
--------------	--------	--------

FIX ALL TURBO



Fix ALL Turbo é a Solução Rápida para Todos os seus Problemas: Adesivo Híbrido (Polímeros MS) com Secagem Ultra-Rápida (20 min) para Montagem e Fixação de Todos os Materiais de Construção em Qualquer Condição.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fix ALL: com apenas Um Produto você executa uma enorme Variedade de Aplicações: qualquer Colagem e Fixação Rápida pode ser resolvido com Fix ALL Turbo. Aderência em todos os Materiais, exceto PE, PP e PTFE. Ideal em quaisquer Condições Climáticas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Secagem Ultra-Rápida (20 min)
- Atinge mais resistência em menor tempo
- Alta Força Adesiva
- Todos os Materiais, Todas as Condições
- Interiores e Exteriores
- Aceita pintura
- Sem solventes ou Componentes nocivos
- Não deixa manchas em Mármore, Pedras ou Espelhos
- Prova d'Água

Branco	12 /Cx	290 ml
--------	--------	--------

FIX ALL TURBO



Fix ALL Turbo é a Solução Rápida para Todos os seus Problemas: Adesivo Híbrido (Polímeros MS) com Secagem Ultra-Rápida (20 min) para Montagem e Fixação de Todos os Materiais de Construção em Qualquer Condição.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fix ALL: com apenas Um Produto você executa uma enorme Variedade de Aplicações: qualquer Colagem e Fixação Rápida pode ser resolvido com Fix ALL Turbo. Aderência em todos os Materiais, exceto PE, PP e PTFE. Ideal em quaisquer Condições Climáticas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Secagem Ultra-Rápida (20 min)
- Atinge mais resistência em menor tempo
- Alta Força Adesiva
- Todos os Materiais, Todas as Condições
- Interiores e Exteriores
- Aceita pintura
- Sem solventes ou Componentes nocivos
- Não deixa manchas em Mármore, Pedras ou Espelhos
- Prova d'Água

Branco	12 /Cx	125 ml
--------	--------	--------

Colas & Adesivos

SEM PREGOS NEM PARAFUSOS INTERIOR



Adesivo Base Água para Fixação fácil e eficaz de Colagens Interiores com pelo menos um Substrato Poroso.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem e Fixação de Rodapés de todo tipo, Sanca, Forro, Gesso, Molduras, Quadros e Objetos Decorativos. Atende todas as colagens da área da Construção Civil, Marcenaria e Decoração com pelo menos um Substrato Poroso e substitui o Uso de Pregos ou Parafusos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Colagem Imediata até 125 kg/m²
- Sem solventes, sem cheiro: ecológico
- Pelo menos um Substrato Poroso
- Aceita pintura
- Disponível também em bisnaga de 100g

Branco	12 /Cx	360 g
Branco	24 /Cx	100 g

SEM PREGOS NEM PARAFUSOS EXTERIOR



Adesivo Base Solvente para Fixação fácil e eficaz de Colagens Interiores e Exteriores em Substratos Porosos e/ou Lisos.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem e Fixação Forte de uma Variedade de Materiais Lisos ou Porosos na Área da Construção Civil, Decoração & Marcenaria. Substitui o Uso de Pregos ou Parafusos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Adesivo Forte e Resistente
- Atende as aplicações do Sem Pregos Nem Parafusos Interior
- Adere a Materiais Porosos e Lisos
- Aplica-se também em ambiente externo
- Resistente a Água e Intempéries

Bege	12 /Cx	360 g
------	--------	-------

FIXA ESPELHO



Adesivo Híbrido (Polímeros MS) para Fixação de Espelhos e Vidros de forma imediata e resistente. Colagem de Espelho sem necessidade de Fita Dupla Face nem Apoio Físico durante o processo de secagem do produto.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fixa Espelho é ideal para a Colagem de Espelhos, mas também é elástico para poder atender a Vedação em Juntas entre Espelhos, Vidros e Alvenaria.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aderência Imediata
- Sem solventes, sem cheiro: ecológico
- Aplicação em Área Sanitária e Ambiente Umido
- Não mancha o Espelho

Branco	12 /Cx	270 ml / 430 g
--------	--------	----------------

COLA DE CONTATO SPRAY



Cola de Contato Base Resinas Sintéticas para a Colagem Universal de uma Variedade de Materiais em Formato Spray.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem de Papelaria, Papelão, Borracha, Couro, Tecidos, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Adesivo Forte
- Fácil de Usar
- Secagem Rápida
- Resistente a Água

	6 /Cx	300 ml	Spray
--	-------	--------	-------

COLA DE CONTATO



Cola de Contato Base Resinas Sintéticas para a Colagem Universal de uma Variedade de Materiais.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem de Borracha, Couro, Madeira, Tecidos, Plásticos, Papelão, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Adesivo Forte
- Fácil de Usar
- Secagem Rápida
- Resistente a Água



	10 /Cx	50 ml	Blister
	10 /Cx	125 ml	Blister
	6 /Cx	400 ml	Lata
	6 /Cx	750 ml	Lata

Colas & Adesivos

COLA BRANCA



Cola Branca de Secagem Rápida para colagem fácil e eficaz de Madeira e Derivados.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem e Reparos de Papelaria, Madeiras, MDF, Cortiça e Derivados com Secagem Rápida e Resistência a Água (D2). Produto ideal para Segmento de Marcenaria e Moveleiro.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Secagem Rápida (20 min)
- Adesivo Forte
- Resistência a Umidade (D2): ideal para uso em ambientes úmidos, sem ser contato permanente com água
- Secagem Transparente

6 /Cx	125 g	Frasco
12 /Cx	250 g	Frasco
6 /Cx	750 g	Frasco

COLA PUR



Cola PUR de Secagem Rápida para colagem de Madeira, inclusive Madeira úmida e tipos de madeira dura e resistente.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem de e Reparos em Madeira e em Móveis com Altíssima Resistência a Água e a Umidade (D4). Preenchimento de pequenas folgas na madeira.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Secagem Rápida
- Altíssima Resistência a Água e Umidade (D4): ideal para ambiente externo e muito úmido, contato com água ou com solo úmido
- Aplicações Interiores e Exteriores
- Aderência em Madeira Úmida e Dura

12 /Cx	250 g	Frasco
6 /Cx	750 g	Frasco

COLA PARA AZULEJOS



Cola Elástica Base Água para Colagem de Azulejos (piso e/ou parede)

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem de Diversos Tipos de Azulejos (piso e/ou parede), inclusive em cozinha e ambiente úmido. Exige no mínimo um Substrato Poroso como cimento, concreto, madeira, ...

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta Aderência
- Alta Elasticidade
- Fácil Uso e Trabalhabilidade
- Atende a Colagem de azulejo com azulejo
- Rendimento: aprox. 1000g/m²

12 /Cx	310 ml	Cartucho
6 /Cx	1 kg	Balde
1 /Cx	5 kg	Balde

COLA PARA REVESTIMENTO



Cola Elástica Base Água para Colagem de Revestimentos de Piso.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem de Diversos Tipos de Revestimentos de Piso tais como Carpete, Linóleo, Vinil, revestimento de PVC, etc. Exige no mínimo um Substrato Poroso como concreto, madeira, cimento, ...

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta Aderência
- Alta Elasticidade
- Fácil Uso e Trabalhabilidade
- Longo Tempo Aberto
- Rendimento: aprox. 400-600g/m²

6 /Cx	1 kg	Balde
1 /Cx	5 kg	Balde
1 /Cx	15 kg	Balde

ULTRA FIXA TUDO



Cola Multiuso Ultra Flexível e Ultra Forte

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Cola Fixa Tudo para Todo Tipo de Material, como metais, vidro, espelhos, substratos vitrificadas, azulejos, pedra, madeira, plásticos, borracha, couro, tecidos, isopor, etc., exceto PE, PP e PTFE.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta Flexibilidade e Resistência
- Transparente
- Resistente a Água
- Aplicações Interiores e Exteriores
- Sem Solventes ou componentes nocivos
- Sem cheiro

Transparente	10 /Cx	20 ml	Blister
--------------	--------	-------	---------

COLA MADEIRA ECO



Cola para Madeira Ecológica, base Polímeros MS, com Secagem Rápida e Resistência a Água e Umidade (D4).

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem de e Reparos em MDF, Madeira e derivados, além de Fixação de Madeira em qualquer outro Substrato Liso ou Poroso.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Secagem Rápida
- Altíssima Resistência a Água (D4)
- Aplicações Interiores e Exteriores
- Aderência Imediata
- Sem Solventes ou Componentes nocivos
- Produto Ecológico

6 /Cx	290 ml	Cartucho
-------	--------	----------

Colas & Adesivos



EPOFIX

Cola Epóxi Bicomponente para Aplicações de Bricolagem e Decoração (formato Gel Tixotrópico).

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem de Diversos Materiais como porcelanato, cerâmica, pedra, vidro, metais, madeira, azulejos, etc. em Substratos Lisos ou Porosos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta Força Adesiva
- Bicomponente
- Tixotrópico
- Secagem Rápida

12 /Cx 24 ml Blister



BARRA EPÓXI

Cola Epóxi Bicomponente Extra Rápida (formato Barrinha)

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Reparos e Colagens Rápidos e Fortes em Diversos Materiais como madeira, metais, cobre, pedra, concreto, porcelanato, vidro, materiais sintéticos, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta Força Adesiva
- Bicomponente
- Secagem Rápida
- Sem Cheiro
- Aceita Pintura

12 /Cx 60 g Blister



CYANOFIX

Cola Instantânea Líquida para Colagem Imediata de uma Variedade de Materiais para Uso Doméstico

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem Instantânea de Uso Geral em Materiais como Madeira, Plásticos, Metais, Borracha, Cerâmica, Porcelanato, Couro, Vidro, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Colagem Instantânea
- Alta Adesividade
- Versatilidade
- Tempo Aberto de Alguns Segundos
- Secagem Total em 1 minuto

12 /Cx 3 g Blister

12 /Cx 20 g Blister



COLA PVC

Cola de Adesividade Forte para colagem de materiais em PVC

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Colagem de Tubos e Conexões em PVC, inclusive situações sob pressão.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alta Aderência
- Resistência a Água fria e quente
- Resistência a Pressão de até 1,6 N/mm²

10 /Cx 50 ml Blister

12 /Cx 100 ml Pote



Aerossóis & Sprays

MULTI CLEANER

Espuma de Limpeza para Remoção de Sujeira Orgânica de quaisquer Substratos e Materiais sem risco de Manchas ou Corrosão. Limpeza fácil, rápida e ecológica.



6 /Cx 400 ml Spray

SPRAY DE SILICONE

Spray de Silicone Multifuncional: Lubrificante e Desengripante



6 /Cx 400 ml Spray

SPRAY DE VASELINA

Spray de Vaselina Multifuncional: Lubrificante e Desengripante baseado em óleos minerais



6 /Cx 400 ml Spray

SPRAY DE ZINCO

Spray de Zinco Multifuncional: Proteção de Ferro e Aço contra Corrosão



6 /Cx 400 ml Spray

DESENGRIPANTE

Lubrificante e Desengripante de Alta Performance



6 /Cx 400 ml Spray



Acessórios

REMOVEDOR DE ESPUMA PU



Removedor de Espuma Expansiva de Poliuretano curada de Substratos Porosos tais como alumínio, plásticos e outros materiais sintéticos.

6/Cx 100 ml

LIMPADOR DE ESPUMA PU



Limpador de Espuma Expansiva de Poliuretano não curada. Limpeza de Espuma PU não curada aplicada em excesso, ou das próprias ferramentas e válvula de modo a viabilizar uma reutilização da mesma.

12/Cx 150 ml

LENÇOS UMEDECIDOS GRANDE



SwiPex: lenços umedecidos para fácil limpeza e remoção de excesso de Selantes, Adesivos e Espumas Expansivas

6/Cx 100 uni

LENÇOS UMEDECIDOS PEQUENO



SwiPex: lenços umedecidos para fácil limpeza e remoção de excesso de Selantes, Adesivos e Espumas Expansivas

12/Cx 20 uni



Acessórios

KIT CÂNULAS PARA ESPUMA PU



Kit de 5 Cânulas para Uso de Espuma Expansiva de Poliuretano Manual

12 /Cx 5 uni

KIT BICOS PARA SELANTES



Kit de 5 Bicos com Tampa para Uso de Selantes e Adesivos em Cartuchos de Plástico.

12 /Cx 5 uni

FITA DE VEDAÇÃO SANITÁRIA



Fita Adesiva de Vedação para Área Sanitária (banheira, chuveiro, lavabo)

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Ideal para Vedação não-química na instalação de chuveiro, lavabo, vaso sanitário, permitindo contato prolongado com água.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fita Adesiva
- Uso Fácil
- Resistente a Água

6 /Cx 38mm * 3.35m

6 /Cx 22mm * 3.35m

FERRAMENTA DE CORTE



Ferramenta para Corte fácil, eficaz e seguro de Cartuchos e Bicos de Selantes e Adesivos.

12 /Cx 1 uni

PISTOLA FAÇA-VOCÊ-MESMO



Aplicador de Selantes e Adesivos em Cartuchos, modelo Faça-Você-Mesmo.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fácil aplicação de Selantes e Adesivos em Cartucho para Uso Doméstico.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Boa Resistência
- Fácil Manuseio
- Evita Pingos de Produto
- Excelente Relação Custo-Benefício

24 /Cx

PISTOLA PROFISSIONAL



Aplicador de Selantes e Adesivos em Cartuchos, modelo Profissional

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

Fácil aplicação de Selantes e Adesivos em Cartucho para Uso Profissional.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Excelente Resistência
- Fácil Manuseio
- Excelente Conforto na Aplicação
- Evita Pingos de Produto

12 /Cx

Especialistas em Selantes, Adesivos & Espumas Expansivas



Soudal Brasil (comercial)

Alameda Araguaia 2190 CJ 804 Torre I
Alphaville
CEP 06455-000
Barueri/SP
+55 11 2321 5111
sac@soudal.com

Soudal Brasil (logística)

Av. Tamboré 1400/1440
CEP: 06460-000
Barueri/SP
sac@soudal.com



Soudal N.V. (matriz internacional)

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

