

# **Produktkatalog**

Ausgabe: Juni 2019







# **Experten in Kleben und Dichten**

Soudal ist Europas führender, unabhängiger Hersteller und Systementwickler von PU-Schäumen, Dicht- und Klebstoffen sowie Bautenschutzmitteln und Dichtungsbändern. Das 1966 in Antwerpen von Vic Swerts gegründete und in Privatbesitz befindliche Familienunternehmen mit Hauptsitz im belgischen Turnhout arbeitet börsenunabhängig, losgelöst von multinationalen Konzernen. In Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich und mehr als 40 weiteren Ländern ist Soudal mit eigenen Verkaufsbüros und Logistikzentren vertreten.

Das Unternehmen unterhält 16 Produktionsstätten auf vier Kontinenten. Im Jahr 2018 erzielte Soudal in mehr als 100 Ländern einen Konzernumsatz von rund 850 Mio. Euro. Soudal beschäftigt weltweit circa 3.000 Mit-

Durch die Präsenz in den unterschiedlichsten Ländern ist sichergestellt, dass nationale und internationale Tendenzen und Entwicklungen schnell aufgegriffen und im Sinne unserer Kunden umgesetzt werden können. Durch die dezentrale Ausrichtung des Unternehmens profitieren unsere Kunden in den

Bereichen Service, Liefergeschwindigkeit und anwendungstechnische Unterstützung. Seit der Übernahme der Bayer-Anhydrit-Verkaufsgesellschaft (BAVG) im Jahr 1997 wurde der Standort Leverkusen zum Servicecenter für den deutschen Markt ausgebaut. Der österreichische Markt wird aus der Zentrale in Sankt-Valentin bedient.

Fine intensive Zusammenarbeit mit den führenden Rohstoffanbietern in aller Welt ermöglicht eine innovative und anspruchsvolle Produktpalette und eröffnet Lösungen für eine Vielfalt an Aufgaben in den Bereichen Kleben, Dichten, Dämmen und Montieren, sowohl für den Profiverarbeiter als auch für den Heimwerker.

# Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Kompetenz des Herstellers
- · Ständige Neu- und Weiterentwicklung von Produkten
- Servicetechniker in Ihrer Nähe
- · Von Profis für Profis

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.soudal.com



















SOUDAL













# PRODUKTÜBERSICHT

ELASTISCHE DICHTSTOFFE	
Silicone	
Silirub+ S7000	7
Silirub+ S8100	7
Silirub+ S8800	8
Silirub S	8
Silirub Pro N	9
Silirub Bau N	9
Silirub N	10
Silirub Color	10
Silirub AC	10
Silirub Cleanroom	11
Silirub AL2T	11
Silirub HT-A	11
Silirub HT-N	11
Silirub AQ	12
Silirub AQ SE	12
Polyurethan	
Soudaflex 14LM	12
Soudaflex 40FC	12
PLASTO-ELASTISCHE DICHTSTOFFE	
Acrylat	
Acryrub SWS	13
Acryrub Pro W	13
Acryrub Pro P	13
Acryrub P	13
Acryrub Cleanroom	14
Transpacryl	14
Repacryl	14
Soudafill	14
Soudafill Light	15
Cement Repair Express	15
Bitumen	
6 164	

ELASTISCHE KLEB- / DICHTSTOFFE	
Hybrid Polymer	
Fix ALL® Flexi	16
Fix ALL® Crystal	16
Fix ALL® High Tack	16
Fix ALL® High Tack Clear	17
Fix ALL® Turbo	17
Fix ALL® X-Treme	17
Fix ALL® Floor & Wall	18
Soudaseal 215LM	18
Soudaseal 240FC	18
Soudaseal MS Clear	18
Soudaseal 250 XF	20
Soudaseal HT	20
Soudaseal Supertack	20
Soudaseal 270HS	20
Soudaseal 2K	21
Soudaseal Cleanroom	21
Soudaseal Struktur	21
Soudaseal EPDM	21
SMX® 506	22
Soudagum Hydro	22
PU-SCHÄUME	
1K	
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum)	24
Soudafoam B2 (Profi-Adapterschaum)	24
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum)	24
Soudafoam Comfort B2 (Genius Gun®)	24
Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi- Pistolenschaum)	25
Soudafoam Gun Winterschaum B2 (Profi- Pistolenschaum)	25
Soudafoam B1 (Profi-Adapterschaum)	25
Soudafoam Gun B1 (Profi-Pistolenschaum)	25
Soudafoam Brunnenschaum B3 (Profi- Adapterschaum)	26
Soudafoam Gun Brunnenschaum B3 (Profi-	
Pistolenschaum)	26
Pistolenschaum)  Isocyanatarm	26
,	26
Isocyanatarm	
Isocyanatarm Soudafoam PURe	

BÄNDER	
Kompribänder	
Soudaband Pro BG1	28
Soudaband Pro BG2	29
Soudaband Acryl 300	30
Soudaband Aktiv Plus	30
Anschlussbänder	
SWS Flexi Tape Outside	31
SWS Flexi Tape Inside	31
Fensterdichtband Aussen	31
Fensterdichtband Innen	31
SWS Vario Extra	32
Butyband	32
Soudaband	32
Soudatight	
Soudatight LQ	33
Soudatight SP	33
Soudatight Hybrid	33
Soudatight Vliesmembran	33
Sonstige Bänder	
Vorlegeband	34
EPDM	
EPDM Membran (1,2 mm)	34
EPDM Membran FIX (0,8 mm)	34
KLEBESCHÄUME	
Klebeschäume	
Soudabond Easy	35
Perimeterkleber	35



KLEBSTOFFE	
Dämmstoffkleber	
Soudatherm Roof 330	36
Soudatherm Roof 250	36
Soudatherm Roof 170	36
Dachbahnenkleber	
Soudatherm Roof 360 M	37
Soudatherm Roof 100	37
Montage-/Konstruktionsk	leber
PU Construct	38
Purocol Express	38
Montage Pro 140	38
Montagekleber 48A	38
Montagekleber 50A	39
Fenster-Dichtbandkleber	
Soudafoil 330D	39
Soudafoil 360H	39
Dampfsperrenkleber	
Vapourseal	39
Holzleime	
Pro 10D	40
Pro 20D	40
Pro 30D	40
Pro 40P	40
Pro 45P	40
Spiegelkleber	
Mir-O-Bond	41
Soudaseal Mirror	41
Sonstige Kleber	
Cyanofix 84A	41
Epofix 82A	41
SPEZIALITÄTEN	
Spezialitäten	
Wasserstopp	42
Calofer	42
Gasketseal	42
Parkett, Holz & Laminat	42
Aquafix	43

ZUBEHÖR							
Kartuschenpistolen							
Skelettpistole Gelb	44						
Skelettpistole Orange							
Pistole Gezahnt Blau							
HK14	44						
HK40	45						
Pro2000	45						
Druckluftpist. 310ml Kartuschen	45						
Schlauchbeutelpistolen							
MK4 400ml Beutel	45						
MK6 600ml Beutel	46						
Druckluftpist. 400ml Beutel	46						
Druckluftpist. 600ml Beutel	46						
Schaumpistolen							
Schaumpistole Compact	46						
Schaumpistole Design	47						
Schaumpistole Design Lang	47						
Pistole für Soudatherm Roof 330	47						
2K Schnellfest Euromac Pistole	47						
Primer & Reiniger							
Primer 100	48						
Primer 150	48						
Primer Soudaband	48						
Surface Activator	48						
Surface Cleaner	49						
Siliconereiniger	49						
Siliconefugen-Entferner	49						
Pistolen- & Schaumreiniger	49						
PU Schaum Entferner	50						
Swipex Reinigungstücher	50						
Handcleaner	50						
Fugenfüllprofile							
Rundschnur PE	50						

Hilfsmittel	
Rucksack Soudatherm Roof 330/360 M	51
Reiniger Adapter Soudatherm Roof 330/360 M	51
Ersatzschlauch Soudatherm Roof 330/360 M	51
Trolley Soudatherm Roof 330/360 M	51
Sprühpistole HVLP Soudatherm Roof 360 M	52
Turbine HVLP Soudatherm Roof 360 M	52
Druckluftpistole LVLP Soudatherm Roof 360 M	52
Luftschlauch für Turbine HVLP Soudatherm Roof 360 M	52
Soudatherm Roof 360 M Ersatzkappe	53
Soudatherm Roof 360M Düse	53
Sprühpistole Soudatight Gun	53
Ersatzdüsen für Sprühpistole Soudatight SP (GUN)	53
Druckluftpistole für Soudatight Hybrid	54
${\it Ersatzd\"{u}sen f\"{u}r Druckluftpistole Soudatight Hybrid}$	54
Glättmittel	54
Soudaglatt	54
Profi Fugenglätter	55
Kartuschenmesser	55
Fugenentferner / Multitool	55
Winbag	55
Düsen-Set mit Verschlusskappen	56
Düsen-Set	56
PU-Schaumröhrchen-set	56
Statikmischer Soudaseal 2K	56
Technische Sprays	
Vaseline Spray	57
Silicone Spray	57
PTFE Spray	57
White Grease	57
Multi Spray	57
Cleaner & Degreaser	58
Sealant Remover	58
Adhesive Remover	58
Multi Cleaner Foam	58
Brake Cleaner	58
Zinc Spray	59
Alu-Zinc Spray	59
Contactspray	59
Degrip All	59
Cutting Oil	59
Anti Spat Spray	59

# PRODUKTSYSTEME

VORWANDMONTAGE	
Profil	
Soudaframe SWI	61
Zubehör	
Soudaframe SWI Clip 20	61
Soudaframe SWI Corner	61
Soudaframe SWI Link	61
Zubehör	
Soudaseal SWI	61
1K	
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum)	62
Soudatight	
Soudatight LQ	62
Soudatight SP	62
Soudatight Hybrid	62
FENSTER	
1K	
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum)	65
Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi-	05
Pistolenschaum)	65
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum)	65
Hybrid-Polymer	
Fix ALL® High Tack	66
Soudaseal 215LM	66
Soudaseal Struktur	66
Silicone	
Silirub Pro N	67
Acrylat	
Acryrub SWS	67
Fenster-Dichtbandkleber	
Soudafoil 330D	68
Soudafoil 360H	68
Kompribänder	
Soudaband Pro BG1	69
Soudaband Aktiv Plus	69
Anschlussbänder	
SWS Vario Extra	70
Soudatight	
Soudatight LQ	70
Soudatight SP	70
Soudatight Hybrid	70
Fugenfüllprofile	
Rundschnur PE	71
Kartuschenpistolen	
Pro2000	71
Schaumpistolen	
Schaumpistole Design	71
Primer & Reiniger	
Swipex Reinigungstücher	71
Pistolen- & Schaumreiniger	71

DACH	
Dämmstoffkleber	
Soudatherm Roof 330	73
Soudatherm Roof 250	73
1K	
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum)	73
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum)	74
Hybrid-Polymer	
Fix ALL® Crystal	74
Soudaseal MS Clear	74
Fix ALL® High Tack	75
Soudaseal 250 XF	75
Fix ALL® X-Treme	75
Soudaseal 215LM	76
Silicone	
Silirub Pro N	76
Silirub Bau N	77
Spezialitäten	
Wasserstopp	77
Hilfsmittel	
Rucksack Soudatherm Roof 330/360 M	77
Primer & Reiniger	
Pistolen- & Schaumreiniger	78
Swipex Reinigungstücher	78
Schaumpistolen	
Schaumpistole Design	78
Schaumpistole Design Lang	78
Pistole für Soudatherm Roof 330	79
Bitumen	
Soudafalt	79
TROCKENBAU & FASSADE	17
Klebeschäume	
Soudabond Easy	81
1K	
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum)	81
Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi- Pistolenschaum)	81
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum)	81
2K	
Soudafoam 2K B2 (Profi-Adapterschaum)	82
2K Schnellfest	82
Hybrid-Polymer	
Fix ALL® High Tack	82
Fix ALL® Crystal	82
Fix ALL® Turbo	83
Soudaseal MS Clear	83
Soudaseal 215LM	83
Soudaseal 250 XF	83
Silicone	
Silirub Pro N	84

Silirub Bau N

Acrylat	
Acryrub Pro P	85
Repacryl	85
Kompribänder	
Soudaband Acryl 300	85
Montage-/Konstruktionskleber	
PU Construct	86
Holzleime	
Pro 30D	86
Kartuschenpistolen	
Pro2000	86
Schaumpistolen	
Schaumpistole Design	87
Primer & Reiniger	
Pistolen- & Schaumreiniger	87
Swipex Reinigungstücher	87
FLIESE	
Silicone	
Siliruh+ \$7000	89
Silirub+ \$7000 Silirub+ \$8100	89
Silirub+ 58800	89
Hybrid-Polymer	
Fix ALL® Crystal	91
Soudaseal MS Clear	91
Fix ALL® X-Treme	91
Soudaseal HT	91
Soudaseal 215LM	92
Soudaseal 240FC	92
Fix ALL® Floor & Wall	92
Acrylat	
Acryrub Pro P	93
Repacryl	93
Klebeschäume	
Soudabond Easy	93
2K	
Soudafoam 2K B2 (Profi-Adapterschaum)	93
Technische Sprays	
Sealant Remover	94
Hilfsmittel	
Glättmittel	94
Kartuschenpistolen	
Pro2000	94
Fugenfüllprofile	
Rundschnur PE	94

# **Silicone**



# SILIRUB+ S7000

# Sanitär - Premium - Essig

Essigvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Sanitärdichtstoff der Premiumklasse auf Silicone-Basis. Geeignet für dauerelastische Abdichtungen im Sanitär- und Küchenbereich mit einer zulässigen Gesamtverformung von 25%.

- · Kein Fadenzug Sehr gut modellier- u. glättbar
- $\cdot \ \text{Hervorragend pilzhemmend}$
- · Elastisch
- · Entspricht den Anforderungen der DIN 18545, Teil 2, Beanspruchungsgruppe D

	Kai	rtusche					
-		Altweiß	120932	5411183097094	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Anemone	120922	5411183096998	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Anthrazit	120923	5411183097001	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Fugengrau	120965	5411183097155	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Grau	120925	5411183097025	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Hellgrau	120926	5411183097032	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Jasmin	120927	5411183097049	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Karamell	120924	5411183097018	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Lichtgrau	120928	5411183097056	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Manhattan	120929	5411183097063	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Mittelgrau	120930	5411183097070	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Morgengrau	120931	5411183097087	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Pergamon	121049	5411183097667	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Sanitärgrau	120960	5411183097100	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Schwarz	120967	5411183097179	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Silbergrau	120961	5411183097117	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Staubgrau	120963	5411183097131	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Steingrau	120962	5411183097124	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Transparent	120964	5411183097148	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Weiß	120966	5411183097162	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



# SILIRUB+ S8100

# Sanitär - Premium - Neutral

Neutralvernetzendes Sanitärsilikon mit optimalen Verarbeitungseigenschaften und ausgezeichneter Haftung. Zur dauerelastischen Abdichtung im Sanitärbereich, Klima- und Lüftungsbau.

- · Hervorragend pilzhemmend
- ·Temperaturbeständigkeit -60°C bis +180°C
- · UV-beständig
- · Geruchsarm
- · Sehr emissionsarm

Kartusche					
Anemone	135720	5411183097186	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazit	134445	5411183097193	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Basalt	135728	5411183093133	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	134447	5411183095212	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellgrau	134446	5411183097223	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Jasmin	135722	5411183097230	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Karamell	135721	5411183097209	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	135723	5411183097254	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Mittelgrau	134443	5411183097261	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9010	134444	5411183094857	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Sanitärgrau	135725	5411183097308	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	135727	5411183097360	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Silbergrau	135724	5411183097292	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	135726	5411183097322	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Steingrau	135719	5411183097315	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	134449	5411183097339	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparentgrau	135729	5411183102217	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	131238	5411183097353	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



# SILIRUB+ S8800

# Naturstein - Premium

Neutraler, dauerelastischer, einkomponentiger Natursteindichtstoff der Premiumklasse auf Silicone-Basis. Geeignet für dauerelastische Abdichtungen und Verklebungen von Marmor, Granit und anderen Natursteinen im Sanitär- u. Küchenbereich mit einer zulässigen Gesamtverformung von 25%.

- $\cdot$  Kein Fadenzug Sehr gut modellier- u. glättbar
- $\cdot \, \text{Keine Fleckenbildung auf por\"{o}sem Untergrund}$
- · Hervorragend pilzhemmend
- · Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1
- · Entspricht DIN/ISO 11600-F-25LM und DIN/ISO 846

	Ка	rtusche					
		Anthrazit	120987	5411183097377	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
,		Fugengrau	120994	5411183097445	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
ı		Hellbeige	120988	5411183097384	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Manhattan	120989	5411183097391	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Marmorgrau	120990	5411183097407	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Mittelgrau	120991	5411183097414	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Schwarz	120996	5411183097469	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Staubgrau	120992	5411183097421	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Transparent	120993	5411183097438	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Weiß	120995	5411183097452	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



# **SILIRUB S**

# Sanitär

Essigvernetzender, dauerelastischer Siliconedichtstoff für Boden- und Anschlussfugen von Sanitäreinrichtungen und Feuchträumen, sowie z.B. Anschlussfugen von Luftzirkulationssystemen. Fungizide Ausrüstung gegen Schimmel und Bakterien.

Kartusche					
Weiß	101669	5411183006652	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	101671	5411183006645	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	101416	5411183003095	300 ml	1200/Palette	15/Krtn
Beige	101672	5411183008861	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	101670	5411183003101	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	102031	5411183013773	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	103813	5411183013780	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Kristallklar	120657	5411183095366	300 ml	1728/Palette	24/Krtn



# **SILIRUB PRO N**

## Bau - Premium

Neutralvernetzender, dauerelastischer Premium Siliconedichtstoff. Nahezu geruchlos. Für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich, wie z.B. diffusionsoffenen Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. Optimal geeignet für die Glas-/ Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC. Sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Sehr gut verarbeitbar. Korrisionsfrei. Erfüllt die DIN 18545-Teil 2,E / ISO 11600-F-25LM und ist Bestandteil der Bauteilprüfung nach ift MO-01/1:2007-01 (Baukörperanschluss von Fenstern, Bauteilprüfung 105 32389/1, ift Rosenheim). \*Auf Anfrage

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

			P.	gendichtungs - kemperantan und -Systeme SOUD/	SWS
Kartusche					
Transparent	117152	5411183081376	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Eiche	121077	5411183097902	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellbraun	121078	5411183097919	300 ml	1500/Palette	15/Krtr
Weiß	117151	5411183081369	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Betongrau hell	121075	5411183097889	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schokobraun	118970	5411183088221	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	117150	5411183081352	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	121076	5411183097896	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	118969	5411183088214	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	123754	5411183111912	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazit	123813	5411183112247	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	123814	5411183112254	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Schwarz*	123811	5411183112223	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
Schokobraun	121071	5411183097841	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	123211	5411183097858	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	121066	5411183097810	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	121064	5411183097797	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	121065	5411183097803	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	121067	5411183097827	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau hell	121062	5411183097773	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	123755	5411183111905	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Lehmbraun*	123701	5411183111332	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Hellbraun	123700	5411183111349	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Manhattan	123438	5411183097780	600 ml	792/Palette	12/Krtn



# **SILIRUB BAU N**

Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis. Für Bauund Konstruktionsfugen, Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im Containerbau sowie Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln). Sehr gut verarbeitbar. Geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM. Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig. Nach Aushärtung dauerelastisch. Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar).

Kartusche					
Weiß	125581	5411183122109	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	125580	5411183122093	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	125582	5411183122116	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	125584	5411183122123	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	125583	5411183122130	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	125586	5411183122062	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	125585	5411183122079	600 ml	792/Palette	12/Krtn

Anthrazit

130616

5411183135529

12/Krtn

924/Palette



# **SILIRUB N**

Neutralvernetzender, dauerelastischer Siliconedichtstoff für Bauanschluss- und Dehnfugen an Bauelementen aus Glas, Holz, Beton, Buntmetall, Kunststoff sowie Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium und PVC. Konstruktionsfugen jeglicher Art. Nicht für Isolierglas geeignet.

Kartusche					
Weiß	120717	5411183095953	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	120718	5411183095960	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	120716	5411183095946	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	120805	5411183096530	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	120715	5411183095939	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	119373	5411183098886	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	119360	5411183098893	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	120730	5411183096059	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	120731	5411183096066	600 ml	792/Palette	12/Krtn



# **SILIRUB COLOR**

# Bau RAL-Farben

Neutralvernetzender, dauerelastischer Premium Siliconedichtstoff in diversen RAL-Farben. Für die Abdichtung von Dehn- und Bauanschlussfugen. Topdichtung bei Verglasung auf Aluminium, PVC und Holz. Dehnungsfugen zwischen  $unterschiedlichen \ Konstruktions materialien.$ 

Weitere Farben auf Anfrage

Kai	rtusche					
	RAL6009 Tannengrün	105830	5411183037137	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL9006 Weißalu- minium	106735	5411183037168	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL9007 Graualu- minium	111713	5411183045149	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL1013 Perlweiß	105822	5411183034785	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL1015 Hel- lelfenbein	105827	5411183037106	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL3005 Weinrot	105828	5411183037113	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL5011 Stahlblau	105829	5411183037120	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL6005 Moosgrün	114104	5411183090279	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL7016 Anthrazit- grau	105831	5411183037144	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL9001 Cremeweiß	105870	5411183037151	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	RAL7035 Lichtgrau	118489	5411183087491	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



# **SILIRUB AC**

# Bau Essig

Essigvernetzender, dauerelastischer Siliconedichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, Industrie- und Profilverglasungen, Bauanschlussfugen, Glas- und Metallkonstruktionen, Kühlräumen, sowie im Containerbau u.ä.

Kartustiie					
Braun	101447	5411183001527	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	101451	5411183001497	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	101452	5411183001510	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	101445	5411183407251	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	101446	5411183001480	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Transparent	103156	5411183019652	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102545	5411183019621	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	103155	5411183019614	600 ml	792/Palette	12/Krtn



# **SILIRUB CLEANROOM**

Neutralvernetzender, dauerelastischer Premium - Siliconedichtstoff für Reinraumanwendungen. Hygienische Abdichtungs- und Klebeanwendungen in Reinräumen, Chipfertigung, Kühlräumen, Küchen, usw. Prüfungen: lanesco Chimie Rapport 10228, Prüfberichte vom Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GbR. FDA





# **SILIRUB AL2T**

# Verglasung/Bau

Neutralvernetzender, dauerelastischer Siliconedichtstoff für Verglasung und Bau. Geruchsarm. Verzögerte Hautbildungszeit. z.B. für Verglasungsarbeiten an Schaufenstern, Bau- und Konstruktionsfugen aller Art an Bauelementen aus Glas, Beton, Holz, Metall, Kunststoff, PVC (außer Randverbund), Dehnungsfugen zwischen sehr unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien.

Kartusche           Weiß         120648         5411183095274         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Transparent         120647         5411183095267         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Grau         120649         5411183095281         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Tonpierre-Beige         120650         5411183095298         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Marron-Braun         120651         5411183095304         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Bronze         120652         5411183095311         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Schwarz         120653         5411183095328         300 ml         1440/Palette         24/Krt						emission
Transparent         120647         5411183095267         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Grau         120649         5411183095281         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Tonpierre-Beige         120650         5411183095298         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Marron-Braun         120651         5411183095304         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Bronze         120652         5411183095311         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Schwarz         120653         5411183095328         300 ml         1440/Palette         24/Krt	Kartusche					
Grau         120649         5411183095281         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Tonpierre-Beige         120650         5411183095298         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Marron-Braun         120651         5411183095304         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Bronze         120652         5411183095311         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Schwarz         120653         5411183095328         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Schlauchbeutel	Weiß	120648	5411183095274	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Tonpierre-Beige 120650 5411183095298 300 ml 1440/Palette 24/Krt  Marron-Braun 120651 5411183095304 300 ml 1440/Palette 24/Krt  Bronze 120652 5411183095311 300 ml 1440/Palette 24/Krt  Schwarz 120653 5411183095328 300 ml 1440/Palette 24/Krt	Transparent	120647	5411183095267	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Marron-Braun         120651         5411183095304         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Bronze         120652         5411183095311         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Schwarz         120653         5411183095328         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Schlauchbeutel	Grau	120649	5411183095281	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Bronze 120652 5411183095311 300 ml 1440/Palette 24/Krt Schwarz 120653 5411183095328 300 ml 1440/Palette 24/Krt Schlauchbeutel	Tonpierre-Beige	120650	5411183095298	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Schwarz         120653         5411183095328         300 ml         1440/Palette         24/Krt           Schlauchbeutel	Marron-Braun	120651	5411183095304	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Schlauchbeutel	Bronze	120652	5411183095311	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
	Schwarz	120653	5411183095328	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Transparent 112474 5411183048157 600 ml 792/Palette 12/Krt	Schlauchbeutel					
	Transparent	112474	5411183048157	600 ml	792/Palette	12/Krtn



# **SILIRUB HT-A**

# Hochtemperatur

 $Essigver netzender, dauere last is cher, Kleb-/Dicht stoff \ auf$ Silicone-Basis für Hochtemperaturen. Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist. Abdichtungen in Pumpen und Motoren, an Heizungskesseln, Kachelöfen und speziell von Ceranfeldern. Nicht korrosiv. Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +285°C)

Kartusche					
Schwarz	108265	5411183036024	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



# **SILIRUB HT-N**

# Hochtemperatur

Neutralvernetzender, dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Silicone-Basis für Hochtemperaturen. Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist. Bildung von Dichtringen, Abdichtungen in Pumpen und Motoren, an Heizungskesseln, Heizkanäle, Öfen, Kaminen und Hausgeräten, auch aus Buntmetall, sowie Ceranfeldern. Nicht korrosiv. Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +280°C)

Ка	ırtusche					
	Schwarz	108266	5411183036031	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Rot	124035	5411183114425	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



# **SILIRUB AQ**

Essigvernetzender, dauerelastischer Dicht-/Klebstoff auf Silicone-Basis. Für die elastische Verklebung von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen, Kleben und Dichten von Glasbausteinen.

Kartusche					
Schwarz	105751	5411183008809	300 ml	1500/Palette	15/Krtr
Transparent	102543	5411183407046	300 ml	1500/Palette	15/Krtr
Schlauchbeutel					
Schwarz	109575	5411183068438	400 ml	900/Palette	25/Krtr
Transparent	113877	5411183068681	400 ml	1200/Palette	25/Krtr



# **SILIRUB AQ SE**

# Aquarien - strammere Einstellung

Essigvernetzender, dauerelastischer Dicht-/Klebstoff auf Silicone-Basis. Für die elastische Verklebung von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen, Kleben und Dichten von Glasbausteinen.

Schlauchbeutel					
Schwarz	109026	5411183068414	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	120855	5411183096554	400 ml	1200/Palette	25/Krtn

# **Polyurethan**



# **SOUDAFLEX 14LM**

# Hochbaufugen

Weichelastische Dichtungsmasse auf Polyurethan-Basis für eine professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau, wie z.B. diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich, Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten. Gute Chemikalienbeständigkeit. Anstrichverträglich. Für eine optimale Haftung empfehlen wir Soudal Primer 100.

Kartusche					
Betongrau	103255	5411183034105	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Betongrau	103256	5411183009288	600 ml	684/Palette	12/Krtn
Schwarz	102631	5411183019676	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102630	5411183006690	600 ml	804/Palette	12/Krtn



# **SOUDAFLEX 40FC**

# Bau/Industrie

Elastischer Kleb-/Dichtstoff auf Polyurethan-Basis. Universelles Anwendungsspektrum. Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie, durch starke Hafteigenschaften auf fast allen Oberflächen wie z.B. Holz, Metall, Stein, Beton und Kunststoff, strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen, Abdichten und Kleben in Metallkonstruktionen, Abdichten von stark beanspruchten Bodenfugen in Lagerhallen und Tiefgaragen, spannungsausgleichendes Kleben und Dichten im Container-, Fahrzeug-, Caravan-, Waggon-, Klima- und Lüftungsbau sowie Schiffsbau, Schweißnahtabdichtungen.

Kartusche					
Grau	102640	5411183008908	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	102643	5411183034143	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
Teak	102641	5411183034129	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
Weiß	102642	5411183034136	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Grau	102485	5411183008915	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	104103	5411183019751	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102486	5411183008892	600 ml	792/Palette	12/Krtn

# **Acrylat**



# **ACRYRUB SWS**

# Fenster - Premium

Hochwertige, elastische Dichtungsmasse auf Basis von silanisiertem Acrylat für die luftdichte Abdichtung von Innenfugen bei Rahmenanschlüssen (Schreinerarbeit - Putz - Fensterbrett) mit einer maximalen Gesamtverformung von 12,5 %. Überstreichbar, luftdicht, farbecht, ausgezeichnete Haftung auf vielen porösen Untergründen sowie auf nicht porösen Materialien wie Aluminium und PVC. Entspricht DIN EN ISO11600 F12.5E.

Kartusche

☐ Weiß

Weiß

124483

125564

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)





# **ACRYRUB PRO W**

## Fenster - Premium

Premium Acryldichtstoff. Optimal für die diffusionsdichtere Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL geeignet. Dehnund Anschlussfugen im Sanitärbereich sowie gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton und z.B. Putz. Abdichten von Stößen, Nähten und Überlappungen aus Metall. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Kartusche				SO	UDAL WINDOW SYSTEM
Weiß	117157	5411183081321	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	127416	5411183127456	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	127415	5411183127449	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	127417	5411183127463	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	123203	5411183109254	600 ml	792/Palette	12/Krtn



# **ACRYRUB PRO P**

# Universal - Premium

Premium Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton oder Putz und Fensterbänken bzw. Rollladenkästen. Anschlussfugen (horizontal), auch im Sanitärbereich, Abdichten von Blechstößen, Schweißnähten und Überlappungen im Metall-, Apparate-, Klima-, Lüftungs-, Schiff-, und Containerbau. Maximale Gesamtverformung 10%. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche					
Weiß	116868	5411183079618	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	123816	5411183112278	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
Weiß	123767	5411183111967	600 ml	792/Palette	12/Krtn



# **ACRYRUB P**

# Innenausbau

Plasto-elastischer Acryldichtstoff. Für gering belastete Dehnund Anschlussfugen zwischen z.B. Mauerwerk, Beton und Tür- bzw. Fensterrahmen sowie gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fussboden, im Klima- und Lüftungsbau. Auch im Sanitärbereich. Maximale Gesamtverformung 10%. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche					
Weiß	127419	5411183127487	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	127418	5411183127470	600 ml	792/Palette	12/Krtn

# **Plasto-Elastische Dichtstoffe**



# **ACRYRUB CLEANROOM**

Hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis, geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen. Geprüft gemäß DIN EN ISO 846. Erfüllt die Anforderungen der VDI 6022, Blatt 1 u. 3 an mikrobielle Inertheit. Lösemittel-, halogen- und siliconefrei. Praktisch geruchlos. Maximale Gesamtverformung 10%. Sehr gute Haftung auf korrosionsgeschützten Metallen. Nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452. Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C. Abdichten im Klima- und Lüftungsbau, Reinraumtechnik sowie Abluftanlagen in Großküchen. Abdichten von Blechstößen, -nähten und -überlappungen im Metall- und Apparatebau.

Kartusche					
Grau	123868	5411183112452	310 ml	1500/Palette	15/Krtr
Schlauchbeutel					
Grau	123869	5411183112469	600 ml	792/Palette	12/Krtr



# **TRANSPACRYL**

# Universal tranparent

Transparenter, plasto-elastischer Acryldichtstoff für die transparente Abdichtung von Gehrungsschnitten und Profilstößen im Metallbau, gering belastete Dehn- und Anschlussfugen zwischen z.B. Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen sowie gering belastete Fugen und Risse an Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Gipskarton, Fensterbänken. Auch im Sanitärbereich einsetzbar. Maximale Gesamtverformung 15%.

Kartusche					
Transparent	102901	5411183027671	310 ml	1500/Palette	15/Krtn



# REPACRYL

# Körnige Struktur

Plasto-elastische Acrylspachtelmasse mit körniger Struktur. Für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegung bis maximal 10%. Durch körnigen Inhaltsstoff passt sich der Dichtstoff der Putz- und Rauhputzstruktur an. Reparatur von Mauerwerks- und Putzrissen, Ausspachteln von Unebenheiten.

Kartusche					
Weiß	106184	5411183086227	310 ml	1500/Palette	15/Krtr



# **SOUDAFILL**

# Füllspachtel

Plasto-elastischer Dichtstoff für alle Anschlußfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen im Innenbereich. Auch geeignet für Abdichtungen von Blechstößen und -überlappungen im Metall- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau. Sehr gute Haftung auf saugenden Materialien, Hart-PVC und Aluminium. UV-beständig, sofort überstreichbar und nach Aushärtung wasserfest.

Kartusche					
Weiß	104530	5411183002913	310 ml	1500/Palette	15/Krtr

# **Plasto-Elastische Dichtstoffe**



# **SOUDAFILL LIGHT**

# Füllspachtel

Hochwertige Füll- und Dichtungsmasse für das schrumpffreie Reparieren bzw. Auffüllen von Rissen und Bohrlöchern in Wand oder Decke. Sehr schnelle Durchhärtung. Sehr gut schleifbar nach Durchhärtung.

Kartusche					
Weiß	119307	5411183089396	310 ml	1500/Palette	15/Krtr



# **CEMENT REPAIR EXPRESS**

# Reparaturspachtel

Sofort einsatzbereiter Reparatur-Mörtel mit körniger Struktur. ldeal, um alle Risse und Fugen in beschädigten Steinen und im Mauerwerk zu füllen. Kann auch zur Reparatur und Ausbesserung beschädigter Betonbauteile verwendet werden. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kann nach vollständiger Aushärtung geschliffen, überputzt und mit handelsüblichen Alkydharz- und Dispersionsfarben überstrichen werden.

Kartusche					
Zementgrau	127455	5411183127647	300 ml	1440/Palette	12/Krtn

# Bitumen



# **SOUDAFALT**

# **Dachdichtstoff Bitumen**

 $Plasto-elast is cher \ Fugen dicht stoff \ auf \ Bitumen elastomer-Basis$ für bituminöse Untergründe. Für die primerlose Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegungsaufnahme bis maximal 10%. Für Notreparaturen am Dach, auch bei Regen. Kaltkleber für alle Dachpappenarten.

Kartusche					
Schwarz	102668	5411183408005	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

# **Hybrid Polymer**



# **FIX ALL® FLEXI**

# Kleben & Verfugen

EIN einziges Produkt für alle Anwendungen im Bereich Kleben und Verfugen. Fix ALL® FLEXI bleibt hoch flexibel und passt sich den Bewegungen der eingesetzten Materialien an.

- · PERFEKT ZUM HOCHFLEXIBLEN VERFUGEN UND VERKLEBEN MIT NUR EINEM PRODUKT
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Direkt überstreichbar
- · Dauerhaft elastisch
- · Geeignet für Innen und Außen
- · Für alle Fugen im Sanitärbereich, für Bau und Fassade sowie im Garten- und Landschaftsbau (Geprüft nach DIN EN 18651)
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- · UV-Beständig
- · Schimmel-Beständig
- · Lösemittelfrei
- · Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

						missions
	Kartusche				(6)	missions
h	Weiß	105593	5411183005594	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Grau	105595	5411183005624	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Schwarz	105596	5411183005600	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Braun	119380	5411183089525	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Hellgrau	119379	5411183089136	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Beige	120578	5411183094970	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Presspack					
	Weiß	112347	5411183045101	330g / 200ml	1248/Palette	12/Krtn
	Tube					
	Weiß	131084	5411183137325	204g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn



# FIX ALL® CRYSTAL

Die perfekte Lösung für 100% transparente und flexible Verklebungen sowie Verfugungen für alle Baumaterialien und auf allen üblichen Untergründen.

- · PERFEKT ZUM 100% TRANSPARENTEN, HOCHFLEXIBLEN VERKLEBEN UND VERFUGEN
- · Dauerhaft elastisch
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Direkt überstreichbar
- · Geeignet für Innen und Außen
- · Lebensmittelgeeignet
- · Schimmel-Beständig
- · Lösemittelfrei
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Kartusche					
Kristallklar	111104	5411183042988	300 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Tube					
Kristallklar	131081	5411183137349	130a / 125ml	1440/Palette	12/Krtn



# FIX ALL® HIGH TACK

# Super Stark

Der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).

- · PERFEKT FÜR HAFTSTARKE VERKLEBUNGEN
- · Hohe Anfangsklebekraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320kg/10cm<sup>2</sup>)
- · Dauerhaft elastisch
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Direkt überstreichbar
- · Geeignet für Innen und Außen
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- · UV-beständig
- · Lösemittelfrei
- · Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

				SO SO	emissions E
Kartusche					MISSIO
Weiß	118624	5411183088955	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Grau	121675	5411183100978	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	122930	5411183107380	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn





# FIX ALL® HIGH TACK CLEAR

Der transparente Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).

- · PERFEKT FÜR UNSICHTBARE VERKLEBUNGEN
- · Hohe Anfangsklebekraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320kg/10cm<sup>2</sup>)
- · Dauerhaft elastisch
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Direkt überstreichbar
- · Geeignet für Innen und Außen
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- · UV-beständig
- $\cdot$  Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

Kartusche				(d	emissions E
Transparent	131391	5411183138674	305g / 290ml	1440/Palette	12/Krtn



# FIX ALL® TURBO

# Super Schnell

Entwickelt für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen. Dünn aufgetragen garantiert Fix ALL® TURBO bereits nach 20 Minuten eine feste Klebeverbindung. Vollständig ausgehärtet ist der Klebstoff nach drei Stunden.

- · PERFEKT FÜR ALLE SCHNELLEN VERKLEBUNGEN
- · Handfest nach 20 Minuten, vollständig ausgehärtet nach 3
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen\*
- · Geeignet für Innen und Außen
- · UV-beständig
- · I ösemittelfrei
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus

Kartusche					
Weiß	122237	5411183102835	440 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Tube					
Weiß	131101	5411183137370	195g / 125 ml	1440/Palette	10/Krtn



# **FIX ALL® X-TREME**

# **Extreme Kraft**

Entwickelt für die sofortige Haftung extrem schwerer Materialien ohne zusätzliche Hilfsmittel. Bereits die Anfangsklebkraft von Fix ALL X-treme trägt eine Last von bis zu 400 kg/m². Nach vollständiger Durchhärtung ist die Klebkraft sogar noch stärker.

- · EXTREM HOHE ANFANGSKLEBKRAFT (bis zu 400 kg/m²)
- · Hält auch schwere Gegenstände ohne Hilfsmittel
- · inkl. Dosierdüse für perfekte Verarbeitung
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Geeignet für innen und außen
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- · UV-beständig
- · Lösemittelfrei

Kartusche					
Weiß	128168	5411183129801	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	127834	5411183128484	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

# FIX ALL® FLOOR & WALL

## Flächenverklebungen

Siehe Fix ALL® Flexi. Für den großflächigen Einsatz optimiert. Für waagerechte sowie senkrechte Flächenverklebungen, wie z.B. Bodenfliesen/Wandfliesen, Natursteinplatten, Teppiche, Paneele, Edelstahlplatten, etc. Ideal für Reparaturarbeiten.

Eimer					
Weiß	120137	5411183093379	4kg	80/Palette	1/Krtn

# ACUOS

# **SOUDASEAL 215LM**

## Hochbaufuge

Weichelastische Premium Dichtungsmasse auf Hybrid-Polymer-Basis für Hochbaufugen nach DIN 18540, professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau, wie z.B. diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich bzw. zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtband nach EnEV DIN 4108 und RAL. Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten. Primerlose Abdichtung von Betonelementen. Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich DIN 52452. Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

		emi	ssions	Kamponeriten und Systeme SQUD	AL WINDOW SYSTEM
Kartusche				3002	E HINSON SISIEN
Weiß	105022	5411183000612	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Betongrau	105023	5411183004108	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Braun	107302	5411183027541	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Schwarz	103911	5411183013551	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102291	5411183013537	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Basaltgrau	103780	5411183013544	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	106333	5411183009479	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Dunkelbeige	105089	5411183013568	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	106334	5411183009486	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	109627	5411183098909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Naturstein	103011	5411183013575	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau	101010	5411183004092	600 ml	792/Palette	12/Krtn



# **SOUDASEAL 240FC**

# Kleben-/Dichten

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff mit einem universellen Anwendungsspektrum. Zur spannungsfreien Strukturverklebung, z.B. zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern. Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie, strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen, Dichten und Kleben von Metallkonstruktionen, spannungsfreies Kleben / Dichten im Waggon, Container-, Schiffbau, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau. Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau, Sanitärabdichtungen, Abdichten von Schweissnähten und Bodenfugen.

Kartusche					
Grau	105027	5411183004139	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Weiß	101364	5411183000629	480 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Schwarz	104925	5411183004122	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Braun	105028	5411183004146	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Betongrau	106912	5411183068223	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	108148	5411183030169	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	101809	5411183032309	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn



# **SOUDASEAL MS CLEAR**

# Kleben-/ Dichten glasklar

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff. Durch glasklare, dauerelastische Aushärtung des Kleb- und Dichtstoffes auf fast allen Oberflächen wie z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC usw. wird eine Vielzahl von kaum sichtbaren Anwendungen beim Kleben, Abdichten, Montieren und Reparieren erreicht. Z.B. Verkleben von Duschwänden, Paneelen, Rahmen, Leisten. Für den Einsatz in Sanitärräumen geeignet, haftet auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche					
Kristallklar	111586	5411183044821	305g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn

# SOUDAL

**HYBRID-POLYMER** 

# DIEALLESKONNER

THE BUTCH STEIN, BLEI, ZIEGEL, MESSING, KULTER, FOR STEIN, BLEI, ZIEGEL, MESSING, KULTER, FOR STEIN, BLEI, ZIEGEL, MESSING, KULTER, FOR, ELEMANNEN, DACHSTEINE, DACHZIE EIDUNGEN, KERAMIK, HOLZ, JESSING, KUPFER, FLIESEN, EMAILLE, KORK, ALUMINII

KLEIDUNGEN, KERAMIK, HOLZ-MESCING, KUPFER, FLIESEN, EMAILLE, KORK, ALUMINICI, GLAS, PORENBETON, MARYOR, NATURSTEIN, BACKSTEIN, BAS, ZIEGEL, MESSING, I, SCHRAUBEN, DÜBELN, LÖTEN, SCHWEISSEN, HOLZ, BETON, GACHBAHNEN, DAS, ZINKBLECHVERKLEIDUNGEN, KERAMIK, HOLZ, MESSING, KUPFER, LIESEN, EMAILISSBLECH, ZINK, BLEI, GLAS, PORENBETON, MARMOR, NATURSTEIN, BACKSTEIN, BLEI, HOLZ, BETON, ZINK, GLAS, BETON, SCHRAUBEN, DÜBELN, LÖTEN, SCHWEISSEN, HOLZ, BETON, ZINK, FASERZEMENT, GLAS, ZINKBLECHVERKLEIDUNGEN, KERAMIK, HOLZ, MESSING, KUPI, STYROPOR, WEISSBLECH, ZINK, BLEI, GLAS, PORENBETON, MARMOR, NATURSTEIN LISTAHL, ALUMINIUM, GLAS, BETON, SCHRAUBEN, DÜBELN, LÖTEN, SCHWEISSE, HOLGEL, SCHIEFER, FASERZEMENT, GLAS, ZINKBLECHVERKLEIDUNGEN, KERAMIK

JM, GRANIT, STAHL, STYROPOR, WEISSBLECH, ZINK, BLEI, GLAS, PORENBET PFER, PVC, EDELSTAHL, ALUMINIUM, GLAS, BETON, SCHRAUBEN, DÜBELN, EINE, DACHZIEGEL, SCHIEFER, FASERZEMENT, GLAS, ZINKBLECHVERKLEID RK, ALUMINIUM, GRANIT, STAHL, STYROPOR, WEISSBLECH, ZINK, BLEI, GLA, MESSING, KUPFER, PVC, EDELSTAHL, ALUMINIUM, GLAS, BETON, SCHRAUMEN, DACHSTEINE, DACHZIEGEL, SCHIEFER, FASERZEMENT, GLAS, ZIN ESEN, EMAILLE, KORK, ALUMINIUM, GRANIT, STAHL, STYROPOR, WEISSBCKSTEIN, BLEI, ZIEGEL, MESSING, KUPFER, PVC, EDELSTAHL, ALUMINIUM, GON, ZINK, DACHBAHNEN, DACHSTEINE, DACHZIEGEL, SCHIEFER, FASER SSING, KUPFER, FLIESEN, EMAILLE, KORK, ALUMINIUM, GRANIT, STAHL, SR, NATURSTEIN, BACKSTEIN, BLEI, ZIEGEL, MESSING, KUPFER, PVC, EDELS HWEISSEN, HOLZ, BETON, ZINK, DACHBAHNEN, DACHSTEINE, DACHZIEGEL RAMIK, HOLZ, MESSING, KUPFER, FLIESEN, EMAILLE, KORK, ALUMINIUM,

SOUDAL

SOUR SACHESIVE & Colle-Mastic MS rapide et issant • MS Lijmki met snelle hechting sivo estructural MS Polimero • Schneller MS Klebstoff

SOUDAL

EXTRA FAST

HYBRID

naseal

EAL CUTELCID Fargues above Pargues above Par

LASTIC 25LM

HYBRID

SOUDATIEN

DAS SCHNELLSTE DACH-KLEBE-SYSTEM



# **SOUDASEAL 250 XF**

Hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Basis von Hybrid - Polymer mit sehr hoher Anfangshaftung zur spannungsfreien Strukturverklebung, z.B. zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern, Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie, Strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen, Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen, Spannungsfreiem Kleben / Dichten im Waggon-, Container-, Schiffbau, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau sowie Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau. Sehr gut verarbeitbar, nach Aushärtung dauerelastisch. Sehr gut anstrichverträglich DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden.

Kartusche					
Grau	113891	5411183058880	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Weiß	113890	5411183058873	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	114120	5411183059559	290 ml	1440/Palette	12/Krtn



# **SOUDASEAL HT**

## **Hohe Anfangshaftung**

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff mit sehr hoher Anfangshaftung und kurzer Durchhärtungszeit zur professionellen Verklebung auch schwerer Materialien aus z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC. Haftstarke, elastische Verklebung und Abdichtung in vielen Bereichen der Bau- und Metallindustrie wie z.B. von vibrierenden Konstruktionen im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan und Apparatebau. Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich DIN 52452.

Kartusche					
Weiß	101639	5411183032088	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
Grau	111911	5411183045682	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
Schwarz	101810	5411183032293	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn



# **SOUDASEAL SUPERTACK**

# **Extreme Anfangshaftung**

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff mit extrem hoher Anfangshaftung (> 200 kg/m²) und kurzer Durchhärtungszeit zur professionellen Verklebung auch schwerer Materialien aus z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC. Haftstarke, elastische Verklebung und Abdichtung in vielen Bereichen der Bau- und Metallindustrie sowie z.B. von vibrierenden Konstruktionen im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan und Apparatebau. Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich DIN 52452. Gute Verarbeitbarkeit durch mitgelieferte Dreiecksdüse.

Kartusche					
Weiß	118456	5411183086616	440 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn



# **SOUDASEAL 270HS**

# Festelastischer Konstruktionsklebstoff

Kurze offene Zeit und rasche Durchhärtung. Speziell für Direktverklebungen im Waggon-, Container- und Schiffbau, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau entwickelt. Abdichtungen von Schweißnähten und Überlappungen im Metall-, Klima- und Lüftungsbau die anschließend thermolackiert werden sind dank der hohen Temperaturbeständigkeit möglich. Wasserfest, seewasserbeständig, nahezu geruchlos, lösemittel- und siliconfrei, UV- und witterungsbeständig, anstrichverträglich, schleifbar und haftet auch auf feuchten Untergründen.

Kartusche					
Weiß	110207	5411183068261	435g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
Schwarz	111029	5411183042667	435a / 290ml	1560/Palette	12/Krtn



# **SOUDASEAL 2K**

## Strukturklebstoff

2-komponentiger Strukturklebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer für schnell härtende und dauerelastische, spannungsfreie Verklebungen zwischen Metallen, diversen Kunststoffen und Harthölzern. Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen, Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravanund Apparatebau. Grossflächige Verklebungen bei denen keine Luftfeuchtigkeit zugeführt werden kann.

Kartusche					
Grau	119245	5411183089150	365g / 250ml	810/Palette	6/Krtn



# **SOUDASEAL CLEANROOM**

## Reinraum

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff Für Reinraumanwendungen, hygienische Abdichtungs- und Klebeanwendungen in Reinräumen, Operationsräumen, Kühlräumen, Küchen, Lebensmittelbereichen sowie in der Halbleiter- und Chipfertigung, Optoelektronik und Automobilindustrie. Sehr gute, meist primerlose Haftung auf vielen Materialien. Für den Einsatz in Sanitärräumen geeignet, anstrichverträglich nach DIN 52452. Geprüft für Lebensmittelkontakt gemäß FDA Norm (lanesco Chimie Rapport 10225 u. 10226). Geeignet für bakteriendichte Verfugungen und desinfizierbar nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Prüfberichte vom Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GbR)





# **SOUDASEAL STRUKTUR**

# Körnige Struktur

Hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, elastischer Dichtstoff mit körniger Struktur auf Basis von Hybrid-Polymer. Geeignet für Fugen und Risse in Beton, Mauerwerk und Putz, Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Körnige Struktur (Rauputz), passt sich dem umgebenen Untergrund ideal an. Sehr gut verarbeitbar, nach Aushärtung dauerelastisch. Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, selbst wenn diese leicht feucht sind. Sehr gut überstreichbar (nach Aushärtung) mit wasserbasierten Farbsystemen. Farbecht, witterungs- und UV-beständig.

Kartusche					
Weiß	129182	5411183133587	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn



# **SOUDASEAL EPDM**

# Hybridklebstoff für EPDM

Elastische und wasserdichte Verklebung von EPDM-Folien und Butylfolien im Innen- und Außenbereich. Witterungs- und Chemikalienbeständig. Anstrichverträglich nach DIN 52452. Einseitiger Klebstoffauftrag. Lösemittelfrei & Dauerelastisch. Witterungs- und Chemikalienbeständig. Für nahezu alle Materialien. Haftet auch auf feuchten Untergründen, sowie unter Wasser. Sehr emissionsarm EC1+





# **SMX® 506**

# Für selbstreinigendes Glas

Speziell für selbstreinigendes Glas entwickelter Dichtstoff auf Basis der innovativen SMX® - Technologie. Geeignet für die Glas-/Rahmen-Versiegelung und für die Stoßfugenabdichtung zwischen angrenzenden Verglasungselementen (Wetterversiegelung). Von führendem Glashersteller auf Verträglichkeit geprüft.





# **SOUDAGUM HYDRO**

# Elastische und wasserdichte Membran

Einkomponentiges, lösungsmittelfreies Produkt (silanterminiertes Polymer) zum Abdichten auf waagerechten und senkrechten Flächen. Zum Abdichten von Oberlichtern, Deckenleuchten, Rohrmanschetten, Wanddurchbrüchen, Rissen in Dächern und Wänden, Innen- und Außenfugen. Auch als wasserdichte Schicht unter Betondächern, Bodenplatten und Holzterassen geeignet. Weitere Anwendungsbereiche sind die Reparatur von Dachrinnen und -abläufen aus Metall und Kunststoff etc.

Dose					
Grau	131632	5411183139640	10kg	54/Palette	1/Krtn
Grau	131634	5411183139626	5kg	90/Palette	1/Krtn

- · Gebrauchsfertig
- · Dünnflüssiges Produkt
- · Lösungsmittelfrei
- · Frei von Isocyanat
- · Hervorragende Verarbeitbarkeit, kann in zwei Schichten aufgetragen werden
- · Wasserdampfdurchlässig
- $\cdot\, Hohe\, Temperaturbest \ddot{a}n dig keit$
- · Regendicht 2 Stunden nach Verarbeitung
- $\cdot \, \mathsf{Gute} \, \ddot{\mathsf{U}} \mathsf{berbr\ddot{u}} \mathsf{ckung} \, \mathsf{von} \, \mathsf{Rissen}$
- · Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- · Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- · Kann überstrichen werden









FLEXIF

INNOVATIVER FÜLL- UND DÄMMSCHAUM

- · EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT
- DAUERHAFTE THERMISCHE ISOLIERUNG
- HERVORRAGENDER SCHALLSCHUTZ



# **1K**



# FLEXIFOAM (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

# Hochelastisch

Sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum. Hervorragend geeignet für Bauanschlussfugen nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 %. Ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B2.

Dose B2

Blau

Blau

Blau

Dose B3 (Österreich)

117472

5411183083745

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

	Figureichings- Karjasenien  Figureichings- Karjasenien  erf Spring		EC 1 FLUS	SWS SOUDAL WINDOW SYSTEM
23392	5411183109865	750m	ol 624/Palette	12/Krtr
44377	5411183159969	500 m	ol 624/Palette	12/Krtr

624/Palette

12/Krtn



# SOUDAFOAM B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

# Montage-/ Füllschaum

Einkomponentiger Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben bei Anwendungen am Bau und in der Industrie wie z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art. Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich).

Dose B2					
Champagner	106178	5411183007239	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Champagner	106179	5411183007246	500 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich	)				
Champagner	109745	5411183038578	750 ml	624/Palette	12/Krtn



# **SOUDAFOAM GUN B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)**

# Pistolen-Dosierschaum 60 dB

Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich).

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)






# **SOUDAFOAM COMFORT B2 (GENIUS GUN®)**

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum mit innovativer GENIUS GUN® Technologie. Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben bei Anwendungen am Bau und in der Industrie wie z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art.

GENIUS GUN® - Die speziell entwickelte und patentierte Technologie ermöglicht exakte Dosierung und somit optimale Schaumausbeute. Wiederverschließ- und mehrfach einsetzbar ist diese innovative Technologie eine echte Alternative zu herkömmlichem Montageschaum.

- · Einfache Handhabung
- · Exakte Schaumdosierung
- · Wiederverwendbar (Bis zu 6 Wochen)







# SOUDAFOAM GUN X-TRA 750 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)





## 60 dB - extra Ausbeute

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität. Handliche 500 ml Dose mit der Schaumausbeute einer 750 ml Dose. Hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose). Hervorragend geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim). Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB. Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K). Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich). Sehr emissionsarm EC1+.

Dose B2				<b>1</b> 000	SOUDAL WINDOW STSTEM
Grau	114495	5411183067011	500 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich)					
Grau	114992	5411183067899	500 ml	624/Palette	12/Krtn

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



# SOUDAFOAM GUN WINTERSCHAUM B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

Einkomponentiger Polyurethanschaum für Tieftemperaturen. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. Dämmen und Isolieren im Kühlraumbau. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich).

Dose B2					
Champagner	109464	5411183037939	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich	)				
Champagner	108870	5411183036987	750 ml	624/Palette	12/Krtn



# **SOUDAFOAM B1 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)**

# Schwerentflammbar

Einkomponentiger Polyurethanhartschaum zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen. Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken, Schalldämmung, Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc. Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102. Baustoffklasse B1.

Dose (Deutschland	)				emission <sup>8</sup>
Blau	101351	5411183031715	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich)					
Blau	101351	5411183031715	750 ml	624/Palette	12/Krtn



# **SOUDAFOAM GUN B1 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)**

# Schwerentflammbar

Einkomponentiger Polyurethanhartschaum zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen. Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken, Schalldämmung, Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüche, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc. Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B1.





# SOUDAFOAM BRUNNENSCHAUM B3 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

 $Einkomponentiger\ Polyurethanschaum,\ speziell\ zum$ Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen. Baustoffklasse B3.

Dose (Deutschland)					
Champagner	110228	5411183040144	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich)					
Champagner	104390	5411183010161	750 ml	624/Palette	12/Krtn



# SOUDAFOAM GUN BRUNNENSCHAUM B3 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

# Pistolen-Dosierschaum

Einkomponentiger Polyurethanschaum, speziell zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B3.

Dose (Deutschland)					
Champagner	110426	5411183040687	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich)					
Champagner	109670	5411183038387	750 ml	624/Palette	12/Krtn

# Isocyanatarm



# **SOUDAFOAM PURE**

# Erfüllt DGNB-Qualitätsstufe 1-4

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender, sehr isocyanatarmer Polyurethan-Füllschaum mit nachhaltig guten Werten in den Bereichen Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und Energieeffizienz. Erfüllt DGNB-Qualitätsstufe 1-4, (ENV 1.2, Zeile 38 – Version 2018), Baustoffklasse B1, schwer entflammbar (DIN 4102, Teil 1), halogenfrei, isocyanatarm <0,1%, sehr emissionsarm EC1+ R, hohe Wärmedämmung  $\lambda$ 0,037 W/(m·K)



# **2K**



# **SOUDAFOAM 2K B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)**

# 2K Türzargenschaum

Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum. Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern. Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich).


Dose B2					emissions of
Grün	105605	5411183005129	400 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österrei	ch)				
Grün	110106	5411183003798	400 ml	624/Palette	12/Krtn



# **2K SCHNELLFEST**

# ${\tt 2K\,T\"{u}rzargenschaum\,treibgasfrei}$

Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne  $\label{thm:conders} \emph{Treibmittel}. \ \emph{Besonders geeignet zur schnellen und sicheren}$ Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen. Schneidbar nach ca. 5 Minuten. Baustoffklasse B2.



# Kompribänder

# **SOUDABAND PRO BG1**



# Kompriband 600 Pa

Vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion-Imprägnierung 600 Pa. Schlagregendicht für starkbelastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL geeig $net.\ Abdichtung\ von\ Bewegungsfugen\ im\ Metall-,\ Fertigteile-,$ Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen  $und\ Sandwichelementen\ gegen\ Wind,\ Staub,\ Spritzwasser\ und$ Schlagregen. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

				1/6	missions	SOUDAL WINDOW SYSTEM
Kai	rton					SOURCE WINDOW STSTEM
	Anthrazit	110265	5411183038905	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn
	Grau	126639	5411183104532	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn
	Anthrazit	126630	5411183104549	10/1-4	23400/Palette	30x13m/Krtn
	Grau	126646	5411183104556	10/1-4	23400/Palette	30x13m/Krtn
	Grau	126625	5411183138445	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn
	Anthrazit	121842	5411183104570	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn
	Anthrazit	110267	5411183038929	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn
	Grau	126640	5411183104563	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn
	Anthrazit	110268	5411183038936	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn
	Grau	126642	5411183104587	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn
	Anthrazit	121840	5411183104600	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn
	Grau	126644	5411183131095	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn
	Anthrazit	122844	5411183131095	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
	Grau	126647	5411183104631	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
	Anthrazit	122339	5411183104686	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn
	Grau	126649	5411183104693	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn
	Anthrazit	126658	5411183125452	20/1-4	11700/Palette	15x13m/Krtn
	Anthrazit	121841	5411183130135	20/2-6	10800/Palette	15x12m/Krtn
	Grau	126643	5411183104594	20/2-6	10800/Palette	15x12m/Krtn
	Anthrazit	126629	5411183099760	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn
	Grau	126645	5411183141094	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn
	Anthrazit	126632	5411183104648	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
	Grau	126648	5411183104655	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
	Anthrazit	121839	5411183104716	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
	Grau	126650	5411183138452	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
	Anthrazit	122845	5411183107069	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn
	Grau	126651	5411183104730	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn
	Anthrazit	126637	5411183104747	25/9-20	2376/Palette	12x3,3m/Krtn
	Grau	126653	5411183104754	25/9-20	2376/Palette	12x3,3m/Krtn
	Anthrazit	126636	5411183104662	30/5-12	3360/Palette	10x5,6m/Krtn
	Grau	126652	5411183104679	30/5-12	3360/Palette	10x5,6m/Krtn
	Anthrazit	126638	5411183104761	30/9-20	1980/Palette	10x3,3m/Krtn
	Grau	126654	5411183104778	30/9-20	1980/Palette	10x3,3m/Krtn
	Grau	126657	5411183125445	30/20-6	7200/Palette	120/Krtn

5411183137325

Grau

20.8/Krtn

# **SOUDABAND PRO BG2**

# Kompriband 300 Pa



Vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion-Imprägnierung 300 Pa. Schlagregendicht für starkbelastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL geeignet. Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen  $und\ Sandwich elementen\ gegen\ Wind,\ Staub,\ Spritzwasser\ und$ Schlagregen. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Karton				so so	JDAL WINDOW SYSTEM
Anthrazit	126674	5411183104631	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn
Grau	126689	5411183104785	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn
Anthrazit	126677	5411183099807	10/1-4	23400/Palette	30x13m/Krtn
Grau	126692	5411183104815	10/1-4	999/Palette	30x13m/Krtn
Anthrazit	126679	5411183099821	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn
Grau	126694	5411183104839	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn
Anthrazit	126675	5411183099784	15/1-2	24000/Palette	20x20m/Krtn
Grau	126690	5411183104792	15/1-2	24000/Palette	20x20m/Krtn
Anthrazit	126678	5411183099814	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn
Grau	126693	5411183104822	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn
Anthrazit	126680	5411183099838	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn
Grau	126695	5411183104846	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn
Anthrazit	126682	5411183099852	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn
Grau	126697	5411183104860	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn
Anthrazit	126683	5411183099869	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Grau	126698	5411183104891	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Anthrazit	126685	5411183104914	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn
Grau	126700	5411183104921	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn
Anthrazit	126676	5411183099791	20/1-2	18000/Palette	15x20m/Krtn
Grau	126691	5411183104808	20/1-2	999/Palette	15x20m/Krtn
Anthrazit	126706	5411183125513	20/1-4	11700/Palette	15x13m/Krtn
Grau	126707	5411183125520	20/1-4	11700/Palette	15x13m/Krtn
Anthrazit	126681	5411183099845	20/2-6	10800/Palette	15x12m/Krtn
Grau	126696	5411183104853	20/2-6	999/Palette	15x12m/Krtn
Anthrazit	126688	5411183104877	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn
Grau	126703	5411183135574	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn
Anthrazit	126684	5411183099876	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
Grau	126699	5411183104907	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
Anthrazit	126687	5411183104938	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
Grau	126702	5411183104945	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
Anthrazit	126686	5411183104952	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn
Grau	126701	5411183104969	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn
Grau	126705	5411183125506	30/6-15	2580/Palette	43/Krtn

# **SOUDABAND ACRYL 300**



Vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion-Imprägnierung. Sekundäre, dauerelastische Abdichtung von Bewegungsfugen in der Bau- und Metallindustrie z.B. zwischen Betonfertigteilen, Mauerwerk, Trapezblechen, Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Karton					
Anthrazit	126612	5411183039018	10/2	22500/Palette	30x12,5m/Krtn
Anthrazit	126613	5411183039025	10/3	18000/Palette	30x10m/Krtn
Grau	126621	5411183099548	10/3	18000/Palette	30x10m/Krtn
Anthrazit	126618	5411183099555	10/4	14400/Palette	30x8m/Krtn
Grau	126619	5411183125414	10/4	14400/Palette	30x9m/Krtn
Anthrazit	126614	5411183039032	15/2	15000/Palette	20x12,5m/Krtn
Anthrazit	126615	5411183039049	15/3	12000/Palette	20x10m/Krtn
Grau	126620	5411183125421	15/3	12000/Palette	20x12m/Krtn
Anthrazit	126616	5411183039056	15/4	9600/Palette	20x8m/Krtn
Anthrazit	126611	5411183099562	15/6	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Grau	126714	5411183099579	15/6	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Anthrazit	126711	5411183125551	20/2	11250/Palette	15x18m/Krtn
Anthrazit	126710	5411183099586	20/3	9000/Palette	15x10m/Krtn
Anthrazit	126617	5411183039063	20/4	7200/Palette	15x8m/Krtn
Anthrazit	126712	5411183099593	20/6	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
Anthrazit	126715	5411183099609	20/8	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
Anthrazit	126716	5411183099616	30/6	3360/Palette	10x5,6m/Krtn
Anthrazit	126708	5411183125537	40/4	3360/Palette	7x8m/Krtn
Anthrazit	126709	5411183125544	40/8	1806/Palette	7x5m/Krtn

# **SOUDABAND AKTIV PLUS**



# Multifunktionsband

Vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion-Imprägnierung. 600 Pa Schlagregendicht gemäß DIN 18542/ 2009. Einfache und sichere Montage der diffusionsoffenen Fensterabdichtung der 3-Funktionsebenen mit nur einem Pro- ${\it dukt.}\ Anwendung\ zwischen\ Bauk\"{o}rper\ und\ Fenster\ nach\ EnEV$ DIN 4108 und RAL. Hohe Wärmedämmung und Zeitersparnis. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Karton					
Rot/Grau	123045	5411183099692	54/5-10	1680/Palette	5x5,6m/Krtn
Rot/Grau	123044	5411183099685	64/5-10	1344/Palette	4x5,6m/Krtn
Rot/Grau	123036	5411183099661	74/5-10	1344/Palette	4x5,6m/Krtn
Rot/Grau	123043	5411183107922	84/5-10	1008/Palette	4x5,6m/Krtn
Rot/Grau	123042	5411183099678	54/7-15	1290/Palette	5x4,3m/Krtn
Rot/Grau	123041	5411183099654	64/7-15	1032/Palette	4x4,3m/Krtn
Rot/Grau	123040	5411183099647	74/7-15	1032/Palette	4x4,3m/Krtn
Rot/Grau	123035	5411183107908	84/7-15	774/Palette	3x4,3m/Krtn
Rot/Grau	123039	5411183099623	54/10-20	990/Palette	5x3,3m/Krtn
Rot/Grau	123034	5411183099630	64/10-20	792/Palette	4x3,3m/Krtn
Rot/Grau	123038	5411183100114	74/10-20	792/Palette	4x3,3m/Krtn
Rot/Grau	123037	5411183107915	84/10-20	594/Palette	4x3,3m/Krtn

# Anschlussbänder

# OUDAL SWS FLEX F

# **SWS FLEXI TAPE OUTSIDE**

# Flexibel

Einseitig selbstklebende, DEHNFÄHIGE Fensteranschlussfolie mit beidseitiger Vliesbeschichtung. Hervorragend zur diffusionsoffenen, flexiblen Überbrückung der Bauanschlussfuge im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL geeignet. Zuverlässige und einfache Montage.

	Weiß
Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)	Weiß

	Karton				SWS SOUDAL WINDOW SYSTEM
	Weiß	124261	5411183118287	70 mm	4x25m/Krtn
	Weiß	122242	5411183103214	100 mm	4x25m/Krtn
l	Weiß	126600	5411183103221	150 mm	4x25m/Krtn
	Weiß	126601	5411183103238	200 mm	4x25m/Krtn

4x25m/Krtn

5411183103245

126602

# **SWS FLEXI TAPE INSIDE**

Einseitig selbstklebende, DEHNFÄHIGE Fensteranschlussfolie  $mit\ beidseitiger\ Vliesbeschichtung.\ Hervorragend\ zur\ flexiblen$ Überbrückung der Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL geeignet. Zuverlässige und einfache Montage.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Karton				SOUDAL WINDOW SYSTEM
Rot	124262	5411183118270	70 mm	4x25m/Krtn
Rot	122247	5411183103269	100 mm	4x25m/Krtn
Rot	126603	5411183103276	150 mm	4x25m/Krtn
Rot	126604	5411183103283	200 mm	4x25m/Krtn
Rot	126605	5411183103290	250 mm	4x25m/Krtn



# FENSTERDICHTBAND AUSSEN

Einseitig selbstklebendes PE Vlies mit PA-Copolymerbeschichtung. Hervorragend zur diffusionsoffenen Überbrückung der Bauanschlussfuge im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL geeignet. Überbrückt größere Fugentoleranzen im Neubau und Altbau.

Karton				SOUDAL WINDOW STSTEM
Grau	123244	5411183099883	75 mm	4x25m/Krtn
Grau	123232	5411183099890	100 mm	4x25m/Krtn
Grau	126607	5411183125384	150 mm	4x25m/Krtn



# **FENSTERDICHTBAND INNEN**

# Sd-Wert > 1.500

Einseitig selbstklebende, aluminiumbedampfte Vlieskombination. Optimal zur diffusionsdichten, flexiblen Überbrückung der Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL geeignet. Überbrückt größere Fugentoleranzen im Neubau und Altbau.

	Karton				SOUDAL WINDOW STSTEM
	Grau	123231	5411183099920	75 mm	4x25m/Krtn
	Grau	123245	5411183099937	100 mm	4x25m/Krtn
t	Grau	126606	5411183125377	150 mm	4x25m/Krtn
	Grau	126608	5411183125391	200 mm	4x25m/Krtn
	Grau	126609	5411183125407	250 mm	4x25m/Krtn
	Gldu	120009	5411183125407	250 mm	4XZ5III

# **SWS VARIO EXTRA**

Hochwertige Fensteranschlussfolie mit variablem sd-Wert Gleich- und Wechselseitig klebende Fensteranschlussfolie mit variablem sd-Wert. Zur Überbrückung der Bauanschlussfuge im Innen- und Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster. Variabler sd-Wert. Selbstklebend. Zuverlässige und einfache Montage

Karton				SOU	DAL WINDOW SYSTEM
Weiß	132559	5411183146044	70 mm	5760/Palette	8x30m/Krtn
Weiß	132557	5411183146020	100 mm	4320/Palette	6x30m/Krtn
Weiß	132558	5411183146037	140 mm	2880/Palette	4x30m/Krtn

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



# **BUTYBAND**

## **Anschlussband Butyl**

Elasto-plastisches Dichtband mit selbstklebender Beschichtung auf Basis von Butyl-Kautschuk. Reißfeste Alufolie für abdeckende Dichtungen von Konstruktion- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich, wie z.B. Glasdachkonstruktionen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attikaverkleidungen, Wintergartenbau, Solaranlagen, Abdichten von Rissen und Blechüberlappungen im Caravan-, Container-, Fassaden-, Klima-, Lüftungs- und Metallbau. Abdichtungen von Stößen, Kanten, Anschlüssen und Nähten, bei denen eine wasserdampf- und gasdiffusionsdichte Abdichtung benötigt wird.

Karton					
Aluminium	111083	5411183042155	75 mm	640/Palette	8x10m/Krtn
Aluminium	111084	5411183042797	100 mm	480/Palette	6x10m/Krtn
Aluminium	111085	5411183042803	150 mm	320/Palette	4x10m/Krtn
Aluminium	111086	5411183042810	225 mm	160/Palette	2x10m/Krtn
Aluminium	111087	5411183042827	300 mm	160/Palette	2x10m/Krtn
Blei	111088	5411183042834	75 mm	640/Palette	8x10m/Krtn
Blei	111089	5411183042841	100 mm	480/Palette	6x10m/Krtn
Blei	111090	5411183042858	150 mm	320/Palette	4x10m/Krtn
Blei	111092	5411183042872	300 mm	160/Palette	2x10m/Krtn



# **SOUDABAND**

# **Anschlussband Bitumen**

Anwendungsfertiges elasto-plastisches Bitumendichtband mit selbstklebender Beschichtung auf Basis von SBS-Bitumen-Isobutylen. Auf der Bitumenschicht befindet sich eine abziehbare Siliconeschutzfolie. Universelles Dicht- und Reparaturband für abdeckende Dichtungen wie z.B. Dachrinnen, Fallrohren, Schornsteinen, Wellplatten, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attika-Verkleidungen, Glasdachkonstruktionen, Rissen und Blechüberlappungen im Caravan-, Container-, Fassaden- und Metallbau, Abdichtungen von Stößen, Kanten, Anschlüssen und Nähten, bei denen eine wasserdampf- und gasdiffusionsdichte Abdichtung benötigt wird.

Karton					
Aluminium-Bitumen	106913	5411183035614	50 mm	672/Palette	12x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101161	5411183031265	75 mm	448/Palette	8x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101182	5411183031272	100 mm	336/Palette	6x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101187	5411183031289	150 mm	224/Palette	4x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101194	5411183031296	225 mm	126/Palette	2x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101195	5411183031302	300 mm	112/Palette	2x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101613	5411183032057	75 mm	448/Palette	8x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101614	5411183032040	100 mm	336/Palette	6x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	108218	5411183030503	150 mm	224/Palette	4x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	101154	5411183031258	225 mm	126/Palette	2x10m/Krtn
Aluminium-Bitumen	108140	5411183030121	300 mm	112/Palette	2x10m/Krtn

# Soudatight

# **SOUDATIGHT LQ**

# Streichbare luftdichte Membran

Soudatight LQ ist eine hochwertige wasserbasierte, faserverstärkte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -dampfdichte elastische Membran bildet. Für die luft- und dampfdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen. Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)





# **SOUDATIGHT SP**

# Spritzbare luftdichte Membran

Soudatight SP ist eine hochwertige wasserbasierte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -dampfdichte elastische Membran bildet. Für die luft- und dampfdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen. Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

					Sept.	On Tool	SWS
	Do	se					
		Blau (Schwarz nach Trockung)	130715	5411183135277	1 kg	600/Palette	12/Krtn
		Weiß	131610	5411183139541	1 kg	600/Palette	12/Krtn
1-	Ein	ner					
		Schwarz	128272	5411183130371	10 kg	33/Palette	1/Krtn



# **SOUDATIGHT HYBRID**

Soudatight Hybrid ist eine hochwertige Hybrid-Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -wasserdichte elastische Membran bildet. Für innen und außen. Für die luft- und wasserdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen und Wand-Decken-Anschlüssen (nicht geeignet für Dachanwendungen). Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima. Soudatight Hybrid kann auch mit einer Druckluftpistole (Jetflow 3 Sachet 600) als Raupe aufgetragen oder als Beschichtung gesprüht werden. Die aufgesprühte, luftdichte Beschichtung kann einfach mit Spachtel oder Pinsel in der gewünschten Schichtdicke verteilt werden.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



EC 1



# **SOUDATIGHT VLIESMEMBRAN**

Spezielle Vliesbahn (PP) zur Unterstützung der Luftdichtigkeit bei der Verarbeitung von Soudatight LQ (oder SP). Für das Abdichten und Verschließen von Rissen und Hohlräumen geeignet. Rolle: 150 mm x 20 m.

Rolle					NDOW SYSTEM
Weiß	131003	5411183137486	15x20m	60/Palette	1/Krt

# Sonstige Bänder

# **VORLEGEBAND**

# Isolierverglasung

Einseitig selbstklebendes, geschlossenzelliges Polyethylen-Schaumband. Distanzierung bei Verglasung mit nachträglicher Versiegelung durch elastischen Dichtstoffe, z.B. von Einfachund Isolierglas im Holzfensterbau gemäß Richtlinien IFT

Karton					
Schwarz	106518	5411183023062	3 x 9 mm	22500/Palette	100x25m/Krtn
Schwarz	106519	5411183023079	4 x 9 mm	22500/Palette	100x25m/Krtn
Schwarz	106520	5411183023086	5 x 9 mm	24000/Palette	100x10m/Krtn

# **EPDM**



# **EPDM MEMBRAN (1,2 MM)**

# Fassaden abdichtungsmembran

Bitumenverträgliche Abdichtungsfolie aus EPDM-Kautschuk für den Fassadenbereich für wasser- und luftdichte Anschlüsse zwischen dem Fensterrahmen und der Gebäudekonstruktion. Temperatur-, Witterungs- und UV-beständig. Elastische EPDM-Folie gleicht Bauteilbewegungen optimal aus. Leichte Verarbeitung. Wasserdicht & diffusionsoffen

Karton							
Schwarz	130287	5411183134157	200 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn		
Schwarz	130288	5411183134164	250 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn		
Schwarz	130289	5411183134171	300 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn		
Schwarz	130290	5411183134188	400 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn		



# **EPDM MEMBRAN FIX (0,8 MM)**

Fassadenabdichtungsmembran mit Butyl-Klebestreifen Bitumenverträgliche Abdichtungsfolie aus EPDM-Kautschuk für den Fassadenbereich mit einer selbstklebenden Schicht aus Butylkautschuk. Für wasser- und luftdichte Anschlüsse zwischen dem Fensterrahmen und der Gebäudekonstruktion. Temperatur-, Witterungs- und UV-beständig. Elastische EPDM-Folie gleicht Bauteilbewegungen optimal aus. Leichte Verarbeitung. Wasserdicht & diffusionsoffen. Mit Butyl-Klebestreifen (0,8 mm).

Karton							
Schwarz	130283	5411183134133	150 mm	72/Palette	4x20 m/Krtr		
Schwarz	130284	5411183134126	200 mm	72/Palette	4x20 m/Krtr		
Schwarz	130285	5411183134140	250 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn		
Schwarz	130286	5411183134119	300 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn		

# Klebeschäume



# **SOUDABOND EASY**

# Dämmung Dach/ Wand

Lösemittelfreier, einkomponentiger Polyurethan-Klebeschaum für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten auf Basis von Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan- und Phenolharz- Hartschaum in den Bereichen Flachdach, Perimeter, Fassade, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecke usw., Verklebung von Gipskarton-/Gipsfaserplatten, Nicht tragenden Wänden im Trockenbau, Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Wärmedämmelementen. Dieser innovative Klebeschaum hat auch bei niedrigenTemperaturen eine hohe Anfangshaftung, ist auch für senkrechte Verklebungen geeignet und gleicht Unebenheiten optimal aus. Dank seiner schnellen Aushärtung kann die Verklebung schon nach 1 Stunde überarbeitet werden. Klebkraft geprüft von IFBT, Leipzig.





# PERIMETERKLEBER

# Dämmung Tiefbau

Selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung sowie Dämm- und Dränelementen. Zeichnet sich durch eine gute Haftung zwischen Perimeterdämmplatten und Kellerwandoberflächen wie Beton, beschichteten Bitumenbahnen und Bitumendickbeschichtungen aus. Die sehr hohe Ergiebigkeit von ca.  $14\,\mathrm{m}^2$  Kellerwandfläche pro  $750\mathrm{ml}$ Dose und die gute Anfangshaftung vereinfachen die Montage von Perimeterdämmung deutlich!



# Dämmstoffkleber



# **SOUDATHERM ROOF 330**

# Dämmung Dach Profi

Windsogstabiler, flexibler und nicht versprödender, lösemittelfreier, gebrauchsfertiger und selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Bereich Flach- und Gefälledach. Geeignet für alle üblichen Flachdachuntergründe wie besandete bzw. beschieferte Bitumenbahnen, Polystyrol (EPS & XPS), PIR-/PUR-Hartschaum (Mineralvlies- & Alukaschiert), Phenolharz-Hartschaum, Mineralwolle (Verdichtung > 150kg/m3), mineralische Schaumdämmstoffe (z.B. Perlite, Multipor), korrosionsgeschützte Stahlbleche, Beton, Faserzement, Porenbeton und Sperrholzz sowie Hart-PVC, Stein, Putz, Bitumendickbeschichtung und Dispersionsfarben. Extrem zeitsparend durch eine Arbeitszeitreduzierung um bis zu 50% gegenüber klassischen PUR-Dachklebern, bzw. bis zu 30% gegenüber Schaumklebstoffen aus der Aerosoldose. Sparsam im Verbrauch, da exakt zu dosieren. Einfach und sauber mit der ergonomischen Schaumpistole zu verarbeiten.





# **SOUDATHERM ROOF 250**

# Dämmung Dach Profi

Windsogstabiler, flexibler und nicht versprödender, lösemittelfreier und durch Feuchtigkeit schnell aushärtender Polyurethan-Klebeschaum für die sichere und dauerhafte Verklebung von Dachdämmstoffen wie Polyurethan-Hartschaum, Polystyrol-Hartschaum, und Phenolharz auf geeignetem Untergrund wie bestreuten Bitumendachbahnen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Asbestzement und Stahlblech im Dachbereich. Dieser innovative Klebeschaum hat auch bei niedrigenTemperaturen eine hohe Anfangshaftung, ist auch für senkrechte Verklebungen geeignet und gleicht Unebenheiten optimal aus. Dank seiner schnellen Aushärtung kann die Verklebung schon nach 1 Stunde überarbeitet werden. Gegenüber herkömmlichen PU-Dachklebern hat man eine enorme Gewichtsreduzierung und Raumgewinn und insgesamt eine ca. 30%ige Arbeitszeitreduzierung. Dank exakter Dosierung reicht er für bis zu ca. 17 m<sup>2</sup> Dämmung. Systemgeprüft gemäß ETAG 006,-5.1.4.1



# **SOUDATHERM ROOF 170**



# Dämmung Dach Profi

Windsogstabiler, flexibler und nicht versprödender, lösemittelfreier und durch Feuchtigkeit schnell aushärtender Polyurethanklebstoff für die sichere und dauerhafte Verklebung von allen gängigen Dachdämmstoffen wie Polyurethan-Hartschaum, Polystyrol-Hartschaum, Phenolharz, und Mineralfaserdämmstoff auf geeignetem Untergrund wie bestreuten Bitumendachbahnen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Asbestzement, Stahlblech,... Unter Feuchtigkeitseinfluß schäumt er auf und kann so Spalten überbrücken. Offene Zeit ca. 10 Minuten – Presszeit mind. 120 Minuten. Systemgeprüft gemäß ETAG 006,- 5.1.4.1

Blechdose					
Beige	120885	5411183096660	2,2 kg	144/Palette	6/Krtn
Beige	125729	5411183123113	5,5 kg	144/Palette	4/Krtn

### Dachbahnenkleber



#### **SOUDATHERM ROOF 360 M**

#### Dachbahnen Dach Profi

Speziell entwickelter gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethan-Sprühklebstoff aus der Flasche, für die sehr rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft windsogsichere, vollflächige Verklebung von vlieskaschierten Dach-Abdichtungsbahnen. Geeignet für alle üblichen Untergründe, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), PUR/PIR (mineralvlies-, bitumen- u. alukaschiert), besandete Bitumenbahnen, Mauerwerksflächen (z. B. Beton, Faserzement, Porenbeton), Holzplatten, Hart-PVC, Gips, Bitumen, korossionsgeschütztes Stahlblech, EPDM-Dachdichtungsbahnen (Systemgeprüft mit RESITRIX CL). Geeignet für horizontale und vertikale Anwendung. Mit praktische Rucksack oder Rollwagen: Komfortabel und einfach zu verarbeiten. Windsogstabil im Verbund (systemgeprüft). Flexibel und nicht versprödend. Bis zu 30 Min. offene Zeit ermöglicht eine großflächige Applikation. Sehr gute Haftung auf EPS, PUR/PIR (mineralvlies-, bitumen- u. alukaschiert), Beton, Gasbeton, Holz, korossionsgeschütztes Stahlblech, besandete

Bitumenbahnen. Verarbeitbar ab  $+5^{\circ}$ C Umgebungstemperatur bzw. +10°C Flaschentemperatur

- · Enthält kein brennbares Treibgas
- · Bis zu 130 m² pro Gebinde
- · Wesentlich effizienterer Klehstoffeinsatz
- · Sparsam im Verbrauch, da exakt zu dosieren
- · Keine Unebenheiten, durch gleichmäßig flachen Klebstoffauftrag
- · Kein Klebstoffverlust bei der Anwendung Pistole unterbricht die Ausbringung sofort
- · Komfortabel und ergonomisch zu verarbeiten

Grau	125655	5411183122758	10,4 kg	36/Palette	1/Krtn

Druckflasche



#### **SOUDATHERM ROOF 100**

#### Dachbahnen Dach Profi

Windsogstabiler, lösemittelfreier, feuchtigkeitshärtender Einkomponentenkleber auf Polyurethan-Basis für die vollflächige und dauerhaft sichere Verklebung von vlieskaschierten Dachabdichtungsbahnen auf Basis von EPDM, EVA, PVC und FPO. Geeignet für alle üblichen Flachdachuntergründe wie besandete bzw. beschieferte Bitumenbahnen, Polystyrol (EPS & XPS), PIR-/PUR-Hartschaum (Mineralvlies- & Alukaschiert), Phenolharz-Hartschaum, korrosionsgeschützte Stahlbleche, Beton, Faserzement, Porenbeton und Sperrholz. Verbrauch: 150-500 g/m² je nach Objektanforderung, Mineralwolle bis zu 1200 g/m<sup>2</sup>

Blechdose					
Reige	123188	5411183109186	5.5 ka	144/Palette	4/Krtn

## Montage-/Konstruktionskleber



#### **PU CONSTRUCT**

#### Universal Bau-/ Holzindustrie

Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis. Für schnelle und kraftschlüssige Verklebungen mit starker Klebkraft im Innenund Außenbereich von z.B. Beton, Naturstein, Holzwerkstoffen, Metall, Isoliermaterialien (auch Styropor) in der Bau- und Möbelindustrie, kraftschlüssiges Kleben im Metall-, Treppenund Fensterbau, wie z.B. beim Einkleben von Dübeln ins Mauerwerk, bei der Montage von Treppenstufen oder bei der Montage von Fensterbänken und hölzernen Konstruktionselementen. Wasserfestigkeit D4.

Kartusche					
Beige	105333	5411183035812	455 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtr



#### **PUROCOL EXPRESS**

#### Schnelle Durchhärtung. Transparent.

Transparenter Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis. Kraftschlüssige Verklebung D4 im Innen- und Außenbereich von z.B. Holzwerkstoffen, Naturstein, Metall, Isoliermaterialien (auch Styropor) in der Bau- und Möbelindustrie, kraftschlüssiges Kleben im Metall-, Treppen und Fensterbau, wie z.B. beim verkleben von Stuckverzierung, Holzpaneelen, Sockelleisten und hölzernen Konstruktionselementen, Extra schnelle

Kartusche					
Transparent (nach Aushärtung)	101127	5411183003200	355 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtr



#### **MONTAGE PRO 140**

#### **Hohe Anfangshaftung**

Lösemittelfreier Montagekleber auf Acrylatdispersion-Basis. Universeller, geruchsloser Hartkleber mit extrem hoher Anfangshaftung von 140kg/m² (vollflächig verklebt) und hoher Endfestigkeit zum Verkleben von schweren Materialien in der Industrie und am Bau. Einer der Untergründe muss saugend sein. Klebt wie geschraubt auf Materialien wie z.B. Styropor, Holz, Stein, Gips, Metall, Kunststoff und PVC. Hervorragende Haftung auf porösen Untergründen bei Verklebungen von z.B.: Wandverkleidungen, Paneelen, Spanplatten, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko-, MDF u. Akustikplatten, Kabelkanäle auf Faserzement oder Porenbeton

Kartusche					
Weiß	112129	5411183046696	400 g / 310 ml	1440/Palette	15/Krtr



#### **MONTAGEKLEBER 48A**

#### Bau/Industrie

Lösemittelhaltiger Universalkleber auf Polychloropren-Basis. Kraftschlüssige und schnelltrocknende Verklebung von synthetischen Materialien auf Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Gummi, Metall, Schaumgummi, Leder, Kunstleder, Kork, PVC, Ziegel, Beton, Keramik und GFK. Alle Montageverklebungen im Bau- und Industriesektor und Renovierungsbereich.

Kartusche					
Hellhraun	102552	5411183005211	375 a / 310 ml	1440/Palette	12/Krtn



#### **MONTAGEKLEBER 50A**

#### Bau/Industrie

Lösemittelfreier Montagekleber auf Acrylatdispersion-Basis. Universeller, geruchsloser Hartkleber für alle üblichen Bauuntergründe von Materialien rund um den Baubereich wie z.B. Styropor, Holz, Stein, Gips, Metall, Kunststoff und PVC. Hervorragende Haftung auf porösen Untergründen, mindestens ein Untergrund sollte saugend sein bei Verklebungen von z.B. Wandverkleidungen, Paneelen, Spanplatten, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko-, MDF- u. Akustikplatten, Kabelkanälen auf Faserzement oder Porenbeton

Kartusche					
Weiß	102554	5411183011953	475 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn

### Fenster-Dichtbandkleber



#### **SOUDAFOIL 330D**

#### Fenster-Dichtbandkleber

Plastoelastischer Klebstoff auf Acrylatdispersions-Basis. Besonders geeignet zur luftdichten Verklebung von Fensterdichtband nach RAL und EnEV DIN 4108 von z.B. SOUDAL  ${\tt FENSTERDICHTBAND\ INNEN\ oder\ SOUDAL\ FENSTERDICHTBAND\ }$ AUSSEN in Leibungsanschlüssen von Tür- u. Fensterrahmen auf vielen im Hochbau üblichen, auch porösen Untergründen wie Mauerwerk, Beton, Putz, Zement. Nach Aushärtung wasserfest

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Schlauchbeutel				SOUE	IAL WINDOW SYSTEM
Weiß	120158	5411183098947	920 g / 600 ml	792/Palette	12/Krtn
Kartusche					
Weiß	122660	5411183106444	475 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn



#### **SOUDAFOIL 360H**

#### Fenster-Dichtbandkleber 0°C

Elastischer Klebstoff auf Hybrid-Polymer-Basis. Ab 0°C sehr gut verarbeitbar auf vielen im Hochbau üblichen, auch feuchten Untergründen, bei der Montage von Fensterdichtband nach RAL und EnEV DIN 4108 im Innen- und Außenbereich wie z.B. die Fensterdichtbänder aus dem SOUDAL SWS-System. Nach Aushärtung wasserfest und überputzbar.

Grau

120157

5411183098930

945 g / 600 ml

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

# EC 1

## Dampfsperrenkleber



#### **VAPOURSEAL**

Plastisch bleibender Klebstoff auf Polyacrylat-Basis. Besonders geeignet zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren an den Übergängen zum Mauerwerk und anderen Baumaterialien. Vapourseal kann die luftdichte Verklebung schwieriger Materialen sicherstellen, z.B. zwischen Multiplex-Gehäuse und Fensterrahmen (Passiv-Haus), und somit zur Luftdichtigkeit eines Gebäudes beitragen. Vapourseal ist frei von Lösemitteln und Weichmachern, ist geruchlos und hat einen hohen



### Holzleime



#### PRO 10D

#### D1 Leim

Lösemittelfreier, schnell abbindender Dispersionskleber auf PVAc-Basis Gute Klebekraft zeichnet den semi-transparent trocknenden Dispersionskleber bei Verklebungen von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten sowie bei Verklebungen von Papier und Karton aus. Geeignet zur Montageverklebung von Weichholz u.a.m.

lasche					
Weiß	108768	5411183036581	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
imer					
Weiß	108898	5411183037380	5 kg	72/Palette	1/Krtn
Weiß	103051	5411183001220	21,6 kg	24/Palette	1/Krtn
	Weiß  Weiß  Weiß	Weiß     108768       imer     108898	Weiß         108768         5411183036581           imer         Weiß         108898         5411183037380	Weiß         108768         5411183036581         750 g / 750 ml           imer         9         750 g / 750 ml         750 g / 750 ml           Weiß         108898         5411183037380         5 kg	Weiß         108768         5411183036581         750 g / 750 ml         630/Palette           imer         Weiß         108898         5411183037380         5 kg         72/Palette



#### **PRO 20D**

#### D2 Leim

Lösemittelfreier, schnell abbindender, wasserfester Dispersionskleber auf PVAc- Dispersions-Basis. Semi-transparent.

Flasche					
Weiß	108767	5411183036598	750 g / 750 ml	600/Palette	6/Krtn
Eimer					
Weiß	108899	5411183037397	5 kg	72/Palette	1/Krtn



#### **PRO 30D**

Lösemittelfreier, schnell abbindender Dispersionskleber, Wasserfestigkeit D3. Kraftschlüssige, transparente Verklebung von Holz, exotischen Holzsorten, Furnierplatten sowie Verleimung von Dekor-Finishfolien und HPL, CPL auf Spanplatten, MDF und Triplex.

Flasche					
Weiß	108769	5411183036604	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
Eimer					
Weiß	108900	5411183037403	5 kg	72/Palette	1/Krtn
Weiß	103069	5411183001312	21,6 kg	24/Palette	1/Krtn



#### **PRO 40P**

Kleber auf Polyurethan-Basis. Wasserfest D4 feuchtigkeitshärtende und spaltüberbrückende Verleimung, auch auf feuchtem Holz. Hervorragend geeignet zur Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren, Sandwichpaneelen sowie hölzernen Konstruktionselementen.

Flasche					
Beige	108766	5411183036611	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
Eimer					
Beige	108901	5411183037410	5 kg	144/Palette	4/Krtn



#### PRO 45P

#### D4 Leim schnell

 ${\it Kleber\,auf\,Polyurethan-Basis, Wasserfestigkeit\,D4.\,Sehr\,schnell}$ trocknender, spaltüberbrückender und durch Feuchtigkeit härtender Holzleim. Kraftschlüssige Verleimung, auch von feuchtem Holz und Holzwerkstoffen. Optimal geeignet zur Herstellung von Schichtholz, Türelementen, Trennwänden und z.B. von Sandwichpaneelen.

Flasche					
Beige	108765	5411183036628	750 g / 750 ml	600/Palette	6/Krtn
Eimer					
Beige	108902	5411183037427	5 kg	144/Palette	4/Krtn

## Spiegelkleber



#### MIR-O-BOND

#### Spiegelkleber

Dauerelastischer Dicht-/ Klebstoff auf Silicone-Basis. Hervorragend geeignet für spannungsausgleichende Verklebungen von Spiegelelementen auf vielen Materialien. Abdichtungen rund um Spiegelelemente gemäß DIN EN 1036.





#### **SOUDASEAL MIRROR**

#### Spiegelkleber Naturstein

Neutraler, dauerelastischer Spiegelkleber auf Hybrid-Polymer-Basis. Sehr hohe Anfangshaftung auf vielen Untergründen wie z.B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit usw.. Spannungsausgleichende Verklebung von Spiegelelementen, so dass oft eine mechanische Fixierung während der Aushärtung nicht nötig ist. Greift Spiegelbeschichtungen gemäß DIN EN 1036 nicht an. Zum Abdichten von Spiegelelemten im Sanitärbereich

Kartusche					emission <sup>5</sup>
Grau	117339	5411183083035	465 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn

## Sonstige Kleber



#### **CYANOFIX 84A**

#### Sekundenkleber

Superschneller, lösemittelfreier Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis. Universell einsetzbar. Sehr hohe, fast unsichtbare Klebkraft schon nach Sekunden bei Verklebungen von fast allen glatten Materialien, wie Porzellan, Glas, Gummi, Metall, Papier, Edelstein, Kunststoff usw..

Tube					
Transparent	100072	5411183208421	3 g	2304/Palette	12/Krtn
Flasche					
Transparent	101125	5411183002432	20 q	1440/Palette	12/Krtn




#### **EPOFIX 82A**

Schnellhärtender, zweikomponentiger Universalkleber auf Epoxydharz-Basis. Praktische Zwillingsspitze zur Herstellung schneller und schrumpffrei aushärtender, wasser- und chemikalienbeständiger Klebeverbindungen mit- und untereinander von fast allen Materialien wie Porzellan, Glas, Edelstein, Metall, Stein, Marmor, Keramik, Beton, Holz und div. Hartkunststoffen.



## Spezialitäten



#### **WASSERSTOPP**

#### Schnell-Reparatur

Faserverstärkte Reparaturbeschichtung für eine schnelle und sichere Notfallreparatur rund um Dach und Fassade. Exzellente Haftung auf Bitumen, Dachsteinen, Tonziegeln, Dachrinnen aus Zink, Hart-PVC. Sogar bei Regen und Frost einsetzbar!

Eimer					
Grau	105909	5411183006621	4 kg	96/Palette	4/Krtn
Dose					
Grau	105910	5411183006638	750 g	576/Palette	6/Krtn



#### **CALOFER**

#### Kamin & Ofen

Gebrauchsfertige, bis +1500°C hitzebeständige Abdichtungs $paste\ auf\ Natrium silikat-Basis.\ Speziell\ zum\ Abdichten\ von$ Fugen und Öffnungen an Öfen, Kaminen, Heizungskesseln und weiteren Bereichen mit hohen Temperaturen. Härtet ohne Risse aus.

Kartusche					
Schwarz	100127	5411183002906	310 ml	1500/Palette	15/Krtn



#### **GASKETSEAL**

#### Motorendichtmasse

Dauerelastische Motorendichtmasse mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 285°C. Ersetzt Feststoffdichtungen und ist ideal für zuverlässige Reparaturabdichtungen rund um Motoren und Maschinen. Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öl, Fette und Frostschutzmittel. Auch nach langer Nutzung leicht entfernbar.

Kartusche					
Rot	103460	5411183001831	310 ml	1152/Palette	12/Krtn
Tube					
Rot	103459	5411183001848	80 ml	2352/Palette	12/Krtn



#### **PARKETT, HOLZ & LAMINAT**

Bestens bewährter Dichtstoff zur zuverlässigen Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Mauerwerk und Holz-, Parkett-, Laminat- und Korkböden. Er ist lösemittel- und siliconfrei, nach Aushärtung wasserfest, schleifbar und mit den üblichen Parkettlacken überstreichbar. Geruchsneutral.

	Kai	rtusche					
		Ahorn	124838	5411183119871	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
		Kirsche	124839	5411183119888	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
I		Eiche	124840	5411183119895	300 ml	1470/Palette	6/Krtr
		Eiche hell	124842	5411183119901	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
		Buche	124846	5411183119949	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
		Mokka	124843	5411183119918	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
		Merbau	124845	5411183119864	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
		Hellgrau	127175	5411183126787	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
		Dunkelgrau	127174	5411183126770	300 ml	1470/Palette	6/Krtn

### Spezialitäten



#### AQUAFIX

#### Allesdichter

Hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Synthesekautschuk-Basis. Ideal für die Notreparatur bei Rissen in Mauern, auf Dächern und an Dachrinnenanschlüssen. Haftet unter Wasser und auf Bitumen. Geeignet für Fugen mit einer Dehnung bis 10 %.





## Kartuschenpistolen



#### **SKELETTPISTOLE GELB**

Kartuschenauspresspistole für den Handwerker mit glatter

Stück				
106812	5411183000193	1 Stück	1152/Palette	1/Krtn



#### **SKELETTPISTOLE ORANGE**

Kartuschenauspresspistole für den Handwerker mit glatter Schubstange.

Stück				
106966	5411183010741	1 Stück	1152/Palette	1/Krtn



#### PISTOLE GEZAHNT BLAU

Kartuschenauspresspistole für den Handwerker mit gezahnter

Stück				
106811	5411183001428	1 Stück	504/Palette	1/Krtn



#### **HK14**

Leichte 310 ml Kartuschenauspresspistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz. Mit Entspannung über den Presshebel und glatter Schubstange.

Stück				
106809	5411183009219	1 Stück	300/Palette	1/Krtn



#### **HK40**

Schwere 310 ml Kartuschenauspresspistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz. Mit Entspannung über den Presshebel, Druckregler und glatter Schubstange.

Stück				
106808	5411183006102	1 Stück	999/Palette	1/Krtn



#### PR02000

Sehr leichte (590g) und dabei doch sehr robuste (glasfaservers $t\"{a}rkt-bruch sicher), geschlossene~310~ml-Kartuschen aus$ presspistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz. Mit Entspannung über den Presshebel und glatter Schubstange.

Stück				
106528	5411183023130	1 Stück	240/Palette	1/Krtn



#### **DRUCKLUFTPIST. 310ML KARTUSCHEN**

Hochwertige, geschlossene und mit Druckluft betriebene Auspresspistole für Kartuschen 310ml.

Stück				
126786	5411183124400	1 Stück	450/Palette	1/Krtn

## Schlauchbeutelpistolen



#### **MK4 400ML BEUTEL**

Auspresspistole für Beutel bis 400 ml und 310 ml Kartuschen. Stabile Ausführung mit Adapterstück für Beutel- und Kartuschendüsen. Antriebsmechanismus und -Stange aus gehärtetem Stahl. Bequemes Reinigen, da alle Teile lösemit-

Stück				
106557	5411183006218	1 Stück	400/Palette	1/Krtn



#### **MK6 600ML BEUTEL**

Auspresspistole für Beutel bis 600 ml und 310 ml Kartuschen. Stabile Ausführung mit Adapterstück für Beutel- und Kartuschendüsen. Antriebsmechanismus und -Stange aus gehärtetem Stahl. Bequemes Reinigen, da alle Teile lösemit-

Stück				
106515	5411183006225	1 Stück	450/Palette	1/Krtn



#### **DRUCKLUFTPIST. 400ML BEUTEL**

Hochwertige, geschlossene und mit Druckluft betriebene Auspresspistole für Beutel bis 400 ml.

Stück				
126785	5411183124394	1 Stück	999/Palette	1/Krtn



#### **DRUCKLUFTPIST. 600ML BEUTEL**

Hochwertige, geschlossene und mit Druckluft betriebene Auspresspistole für Beutel bis 600 ml.

Stück				
126784	5411183124387	1 Stück	200/Palette	1/Krtn

## Schaumpistolen



#### **SCHAUMPISTOLE COMPACT**

Leichte Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum. Die Pistole ist funktionssicher, verhindert Nachtropfen und lässt sich mit PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER leicht reinigen. Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.

Stück				
109954	5411183039650	1 Stück	240/Palette	1/Krtn



#### **SCHAUMPISTOLE DESIGN**

Hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum. Die Pistole ist in Profiqualität mit Innenbeschichtung aus Teflon für den harten Dauereinsatz ausgelegt. Verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Pistolen- & Schaumreiniger leicht reinigen. Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.

Stück				
103269	5411183037298	1 Stück	240/Palette	1/Krtn



#### **SCHAUMPISTOLE DESIGN LANG**

Längere Schaumpistole 'Design'. Fürs aufrechtstehende Dosieren von Schaum und Klebeschaum.

60cm				
122129	5412926952854	1 Stück	320/Palette	1/Krtn
100cm				
119559	5411183094123	1 Stück	200/Palette	1/Krtn



#### PISTOLE FÜR SOUDATHERM ROOF 330

Ergonomisch im Verbrauch, präzise Schaumdosierung individuell einstellbar. (inkl. Schlauch)

60 cm				
121825	5411183101548	1 Stück	320/Palette	1/Krtn
100 cm				
121824	5411183101531	1 Stück	200/Palette	1/Krtn



#### **2K SCHNELLFEST EUROMAC PISTOLE**

Leichte Kunststoffpistole zum sicheren und sauberen Auspressen von 210 ml bzw. 250 g Doppelkartuschen.

Stück				
135616	5411183154803	1 Stück	336/Palette	12/Krtn

## **Primer & Reiniger**



#### **PRIMER 100**

Universeller Haftverbesserer für alle porösen Untergründe bzw. Untergründe mit erhöhter Wasserbelastung beim Versiegeln von Dehn- und Anschlussfugen mit Polyurethan-Dichtstoffen, -Schaum und Dichtstoffe auf Polysulfid-Basis

Flasche				
123012	5411183107687	500 ml	900/Palette	6/Krtn



#### PRIMER 150

Universeller Haftverbesserer für alle porösen Untergründe bzw.  $Untergr\ddot{u}nde\ mit\ erh\ddot{o}hter\ Wasserbelastung\ beim\ Versiegeln$ von Dehn- und Anschlussfugen mit Dichtstoffen auf Siliconeund Hybrid-Polymer-Basis.

Flasche				
123011	5411183107670	500 ml	960/Palette	6/Krtn



#### **PRIMER SOUDABAND**

Haftverbesserer Soudaband für alle porösen Untergründe.

Flasche				
101525	5411183031395	500 ml	900/Palette	6/Krtn



#### **SURFACE ACTIVATOR**

Aktivieren von nichtporösen Oberflächen aus Kunststoff, Beschichtungen und Metall, als Primer, Reiniger und Entfetter in Einem für die optimale Verbindung mit Kleb- und Dichtstoffen aus Silicone, Polyurethan und Hybrid-Polymer

Flasche				
101638	5411183032064	500 ml	900/Palette	6/Krtr



#### **SURFACE CLEANER**

Flüssiger Reiniger zum Entfernen von frischem, nicht ausgehärtetem Silicone, Polyurethan, Hybrid - Polymer auf allen nicht porösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör.

Dose				
107789	5411183027756	500 ml	900/Palette	6/Krtn



#### **SILICONEREINIGER**

Reinigt und pflegt Siliconefugen. Auch für das Entfernen von frischem Silicone geeignet.

Flasche				
104452	5411183013797	100 ml	864/Palette	12/Krtn



#### SILICONEFUGEN-ENTFERNER

 $\label{lem:condition} \textit{Gel auf L\"osemittelgemisch-Basis. Speziell zum Entfernen}$ von ausgehärteten und alten Siliconefugen auf unterschiedlichen Untergründen, z.B. erneuern der Siliconefugen im Sanitärbereich.

Dose				
102853	5411183032422	100 ml	2772/Palette	12/Krtn



#### **PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER**

Sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis. Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/ Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör z.B. zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen oder zum Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchens nach der Anwendung

Dose				
106310	5411183008656	500 ml	624/Palette	12/Krtn



#### **PU SCHAUM ENTFERNER**

Wasserlöslicher Reiniger auf Lösemittel-Basis. Schneller, hochwirksamer Spezialentferner für ausgehärteten Polyurethanschaum auf nicht porösen Oberflächen aus Kunststoffen, Beschichtungen und Aluminium. Geeignet zur Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf Fensterprofilen.

Dose				
115778	5411183073159	100 ml	1296/Palette	6/Krtn



#### SWIPEX REINIGUNGSTÜCHER

Extra große Reinigungstücher mit spezieller Tränkung. Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe auf Silicone-, PU-, Hybrid-Polymer- und Acryl-Basis, PU-Schaum, Farben und vieles mehr, von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen, wie z.B. frischem PU-Schaum von Fensterprofilen aus Kunststoff. Enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflegemittel.

Dose				
113551	5411183057548	100 Tücher	396/Palette	6/Krtn
128470	5411183131026	50 Tücher	624/Palette	6/Krtn



#### **HANDCLEANER**

Hochwirksames Reinigungsgel mit Mikrokörnern, speziell entwickelt um hartnäckige Verschmutzungen von Händen zu entfernen. Enthält Sericin mit feuchtigkeitsspendender Wirkung, die die Haut weich hält.

Dose				
127329	5411183127296	1 Stück	600/Palette	6/Krtn

## Fugenfüllprofile



#### **RUNDSCHNUR PE**

Geschlossenzellige Polyethylen-Schaum Schnur. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540, z.B. Außenfugen von Fassaden im Hochbau oder Innenfugen im Bodenbereich in Bad und Küche. Verhindert eine Dreiflankenhaftung. Mit allen unseren Dichtstoffen verträglich.

110308	5411183021099	10 mm	6000/Palette	1500x1m/Krtn
110310	5411183024748	15 mm	3000/Palette	750x1m/Krtn
106783	5411183024908	20 mm	2000/Palette	500x1m/Krtn
110423	5411183025202	30 mm	1000/Palette	250x1m/Krtn
126770	5411183115699	50 mm	640/Palette	5x1m/Krtn
Blister				
111840	5411183045521	10 mm	450/Palette	5x1m/Krtn
111841	5411183045538	15 mm	300/Palette	5x1m/Krtn
111842	5411183045545	20 mm	150/Palette	5x1m/Krtn
111843	5411183045552	25 mm	150/Palette	5x1m/Krtn

## Hilfsmittel



#### **RUCKSACK SOUDATHERM ROOF 330/360 M**

Speziell für das ergonomisch angepasste Tragen der SOUDA-THERM ROOF 330 / 360 M-Druckflasche konzipiert. Ermöglicht noch schnelleres und unterbrechungsfreies Arbeiten.

Rucksack				
122956	5411183108059	1 Stück	128/Palette	1/Krtn



#### REINIGER ADAPTER SOUDATHERM ROOF 330/360 M

Für die Reinigung von Pistole und Schlauch von SOUDATHERM ROOF 330 / 360 M mit SOUDAL Pistolen- & Schaumreiniger.

Adapter				
123457	5411183109919	3 Stück	1584/Palette	3/Krtn



#### **ERSATZSCHLAUCH SOUDATHERM ROOF 330/360 M**

Ersatzschlauch für SOUDATHERM ROOF 330-Druckflasche.

Schlauch				
123946	5411183113428	1 Stück	999/Palette	5/Krtn



#### **TROLLEY SOUDATHERM ROOF 330/360 M**

inkl. Halterung für Flasche, Turbine und Pistole

Trolley				
127270	5411183127104	1 Stück	4/Palette	1/Krtn



#### SPRÜHPISTOLE HVLP SOUDATHERM ROOF 360 M

Länge: 50 cm (ohne Schlauch). Kein Klebstoffverlust bei der Anwendung - Pistole unterbricht die Ausbringung sofort. Komfortabel und ergonomisch zu verarbeiten.

Stück				
125911	5411183129580	1 Stück	108/Palette	1/Krtn



#### **TURBINE HVLP SOUDATHERM ROOF 360 M**

1400 W, inkl. Schlauch

Stück				
125912	5411183129597	1 Stück	24/Palette	1/Krtn



#### DRUCKLUFTPISTOLE LVLP SOUDATHERM ROOF 360 M

- Hohes Volumen, Niederdrucksystem
- Düse 1,7 mm
- Ergonomisch im Einsatz
- exakte Dosierung für optimale Effizienz
- Teflonbeschichtung verhindert vorzeitiges Aushärten des Schaums in der Pistole
- Nach Gebrauch: Sprühpistole mit Einstellschraube verriegeln. Pistole und Schlauch nicht vom Behälter trennen, damit das System luftdicht verschlossen bleibt. So verschlossen kann das System für bis zu 2 Wochen, ohne Aushärten des Klebers in Schlauch oder Pistole, gelagert werden.
- Pistole und Schlauch mit Pistolen & Schaumreiniger und Reinigungsadapter reinigen

Stück				
129042	5411183134805	1 Stück	100/Palette	1/Krtn



#### LUFTSCHLAUCH FÜR TURBINE HVLP SOUDATHERM ROOF 360 M

Luftschlauch 7 mtr., zur Verwendung mit Turbine HVLP Soudatherm Roof 360 M

Karton				
127468	5411183127654	7 m	1/Palette	3/Krtn



#### SOUDATHERM ROOF 360 M ERSATZKAPPE

Kappe mit zwei Luftlöchern

Karton				
125914	5411183129610	1 Stück	0/Palette	1/Krtr



#### **SOUDATHERM ROOF 360M DÜSE**

Düse (Öffnung: 1,7 mm)

Karton				
125913	5411183129603	1 Stück	O/Palette	5/Krtn



#### SPRÜHPISTOLE SOUDATIGHT GUN

Spezielle Druckluftpistole für Soudatight SP (GUN), inkl. benutzerdefinierter Düse und Ersatzdüse

Stück					
Schwarz	130872	5411183136182	1 Stück	200/Palette	1/Krtn



#### ERSATZDÜSEN FÜR SPRÜHPISTOLE SOUDATIGHT SP (GUN)

Set					
Schwa	arz 13129	6 5411183138551	5 Stück	1800/Palette	12/Krtn



#### DRUCKLUFTPISTOLE FÜR SOUDATIGHT HYBRID

Spezielle Druckluftpistole für Soudatight Hybrid, inkl. benutzerdefinierter Düse

Stück				
Schwarz	131824	5411183140325	80/Palette	/Krtr



#### ERSATZDÜSEN FÜR DRUCKLUFTPISTOLE SOUDATIGHT HYBRID

Set				
Transparent	131896	5411183140745	1000/Palette	/Krtn



#### **GLÄTTMITTEL**

Gemisch aus 2 nichtionischen Oberflächenaktivatoren. Glätten der Oberfläche von frischen Fugendichtstoffen wie z.B. Silicone, Hybrid-Polymere, Polyurethane etc.. Fördert die schnellere Aushärtung des Dichtstoffes und Verbessert die Optik der Fugen.

Flasche				
119354	5411183089488	500 ml	624/Palette	6/Krtn
106285	5411183008663	11	480/Palette	6/Krtn
Kanne				
107502	5411183059443	51	64/Palette	1/Krtn



#### SOUDAGLATT

Abstreichspachtel für perfektes Glätten aller Fugenformen. Die vorgefertigten Winkel erlauben eine perfekte Fuge in verschiedensten Fugendimensionen.

Stück				
113506	E411102040E01	1 Ctilele	22.E2/Dalatta	12 /Vrtn



#### PROFI FUGENGLÄTTER

Stück				
106824	5411183010826	1 Stück	1500/Palette	1/Krtn



#### **KARTUSCHENMESSER**

Praktisches Messer. Kartuschen sowie Düsen schnell, sicher und genau abschneiden.

Stück				
300373	5411183098978	1 Stück	23100/Palette	1/Krtn



#### FUGENENTFERNER/MULTITOOL

Einfach einsetzbarer, universeller Schaber zum Entfernen von alten Siliconefugen. Hergestellt aus einem speziellen Material zur Vermeidung von Schäden am neu zu versiegelnden Untergrund.

Stück				
119352	5411183089464	1 Stück	999/Palette	15/Krtn



#### WINBAG

Intelligente und rationelle Montagehilfe für den Fenster- und Türeneinbau. Durch die weichen und gleichzeitig doch sehr robusten Luftkissen ist die einfache und sichere 1-Mann-Montage ohne Kratzer und Schrammen möglich. Eine einfache und fein zu justierende Montage ohne Keile ist mit SOUDAL WINBAG möglich. Die 4 Luftkissen im Set können immer wieder verwendet werden.

Set				
124490	5710123000447	4 Stück	360/Palette	4/Krtn



#### DÜSEN-SET MIT VERSCHLUSSKAPPEN

Ersatz-Kartuschendüsen mit Verschlusskappe

Set				
108762	5411183036932	5 Stück	1800/Palette	12x5/Krtn



#### DÜSEN-SET


Set				
106717	5411183020887	5 Stück	999/Palette	1/Krtn



#### PU-SCHAUMRÖHRCHEN-SET

Ersatzröhrchen für alle Adapterschaumdosen (außer Megas-

Set				
102998	5411183012493	5 Stück	864/Palette	12x5/Krtn



#### STATIKMISCHER SOUDASEAL 2K

Ersatzstatikmischer für Soudaseal 2K

Set				
119561	5411183090071	10 Stück	9000/Palette	/Krtn

## **Technische Sprays**



#### **VASELINE SPRAY**

Transparentes, säurefreies Schmier- und Schutzspray. Das Material verfügt über eine schmierende Wirkung auf Metallen und Kunststoffen und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen, schwachen Säuren und Basen sowie Verschleiß. Wirkt korrosionsabwehrend und wasserabweisend. Nur zu verwenden bei geringer Reibungskraft. Temperaturbereich bis +150 °C. Schmieren von Tür- und - Fensterscharnieren, Haushalts- und Gartengeräten, Schiebe- und Rolltoren etc.

Dose				
119703	5411183090637	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **SILICONE SPRAY**

Transparentes Spray mit Schmier- und Antihafteigenschaften auf der Basis von hochwertigem Silikonöl. Verringert die Reibung und den Verschleiß bei mechanischen Belastung an Materialien und ist daher geeignet für die leichte Schmierung von Kunststoffen und Gummi. Außerdem vermeidet es Schmutz- und Fettablagerungen an beweglichen Teilen. Silikonspray bildet eine wasserabweisende Schicht.

Dose				
119704	5411183090644	400 ml	1044/Palette	6/Krtr



#### **PTFE SPRAY**

Hochwertiges Schmiermittel auf PTFE-Basis zur Behandlung von Metall- und Kunststoffteilen. Hohes Durchdringungsvermögen. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Bereichen bei denen hohe Kraft- und Temperaturbelastung auftreten. Verdrängt Wasser und Schmutz. PTFE bietet lang anhaltenden Schutz vor Reibung und beugt Verschleiß vor. Sehr gute mechanische und thermische Stabilität.

Dose				
119705	5411183090651	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **WHITE GREASE**

Hochwertiges Schmiermittel auf der Basis von weißer Lithiumseife mit PTFE für schwere Anwendungen. Bietet einen doppelten Effekt: einerseits vernebelt es als Öl und hat daher Kriecheigenschaften, andererseits gerinnt es als Fett und hat dadurch ein gutes Haftvermögen und gute Druckbeständigkeit. White Greace ist wasserbeständig und schützt vor Korrosion.

Dose				
119706	5411183090668	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **MULTI SPRAY**

Hochwertiges Universalspray mit 8-facher Wirkung: wirkt als Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, hat die durchdringende Wirkung von Kriechöl, ist korrosionsabweisend, feuchtigkeitsverdrängend, wirkt als Kontaktspray und Shock Spray. Greift Kunststoffe und Metalle nicht an. Erhöht die Lebensdauer von

Dose				
119707	5411183090675	400 ml	1044/Palette	6/Krt



#### **CLEANER & DEGREASER**

Kräftiger schnell trocknender Reiniger und Entfetter für verschiedene Wartungs- und Montagearbeiten. Auch geeignet, um Oberflächen vor dem Auftragen von Kleber oder Fugenkitt vorzubereiten. Zum Entfernen unter anderem von überschüssigem, nicht ausgehärtetem MS-, PU- oder Silikondichtstoffen, Teerresten, Fett und Wachs.

Dose				
119708	5411183090682	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **SEALANT REMOVER**

Ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Spray auf Terpenbasis zum Entfernen von ausgehärtetem Silikon und MS-Polymeren.

Dose				
119709	5411183090699	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **ADHESIVE REMOVER**

Transparentes Lösungsmittelgemisch zum entfernen frischer Klebstoffflecken und dem Reinigen von Pinseln, Spachteln und Ausgleichskämmen. Entfernen ausgehärteter Kontaktkleberreste. Nicht geeignet für Polystyrol und Plexiglas. Kann bestimmte Untergründe (z.B. Kunststoff) angreifen.

Dose				
119710	5411183090705	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **MULTI CLEANER FOAM**

 $Ein\ universelles\ Reinigungsspray,\ das\ als\ Schaum\ austritt.$ Dadurch tropft es nicht und ist dadurch ideal zum Reinigen von vertikalen Flächen. Anwendung: Glas, Kacheln, Spiegel, Laminat, PVC, Küchen, Kfz-Innenräume, Textilien, Tapeten, Büromaschinen, ...

Dose				
119711	5411183090712	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **BRAKE CLEANER**

Kräftiger schnell trocknender Reiniger für Brems- und Kupplungsteile. Entfernt rasch überschüssige Bremsflüssigkeit, Ölreste, Schmutz, ... Verhindert quietschende Geräusche und vermeidet Durchrutschen der Kupplung. Problemlos in Ecken verwendbar. Wirkt nicht korrodierend auf Metalle.

Dose				
119712	5411183090729	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **ZINC SPRAY**

Qualitativ hochwertiges Zinkspray (98% Zink) zum Kaltgalvanisieren. Schützt verzinktes und unbehandeltes Eisen und Stahl vor Korrosion. Durch seine kathodische Wirkungsweise kann  $das\,Spray\,sehr\,sparsam\,und\,gezielt\,eingesetzt\,werden.\,Gut$ punktschweißbar.

Dose				
119713	5411183090736	400 ml	1044/Palette	6/Krtr



#### **ALU-ZINC SPRAY**

Qualitativ hochwertiges Alu-Zinkspray zum Kaltgalvanisieren. Schützt verzinktes und unbehandeltes Eisen und Stahl vor Korrosion. Gibt eine gleichmäßige und glänzende lage. Durch seine kathodische Wirkungsweise kann das Spray sehr sparsam und gezielt eingesetzt werden. Gut punktschweißbar.

Dose				
119714	5411183090743	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### CONTACTSPRAY

Universelles Reinigungs- und Pflegespray für elektrische Kontakte. Löst Schmutz und Oxide, wodurch der Kontakt verbessert wird. Vermeidet Störungen und Streuströme durch Eindringen von Feuchtigkeit. Anwendung: für elektrische Kontacte, wie Schalter, Akkus, Potentiometer, Schiebe- und Schleifkontakte, Regler, . . .

Dose				
119715	5411183090750	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **DEGRIP ALL**

Effektives Hilfsmittel beim Lösen festgerosteter und oxidierter Schrauben und Teile. Wegen der geringen Oberflächenspannung dringt das Produkt auch in kleine Zwischenräume ein und wirkt lösend. Anwendung: bei Maschinen, Bolzen, Muttern, Flanschen ...

Dose				
119716	5411183090767	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **CUTTING OIL**

Qualitativ hochwertiges Öl zur Vermeidung der Überhitzung von Metallen bei Schneid- und Bohrarbeiten. Verringert den Schneidwiderstand und die mechanische Belastung des Werkzeugs. Cutting Oil wirkt nicht korrodierend und ist frei von Silikon. Anwendung: beim Bohren, Fräsen, Schneiden

Dose				
119717	5411183090774	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



#### **ANTI SPAT SPRAY**

Schützt Schweißtische und andere Arbeitsflächen, Schweißwerkzeuge, Verschleißteile etc. gegen Schweißfunken und -Spritzer. Die aufgebrachte Schutzschicht verhindert die Haf $tung\ von\ Schweißspritzern.\ Schweißspritzer\ lassen\ sich\ leicht$ entfernen. Darüber hinaus sorgt Anti-Spat für hervorragenden Korrosionsschutz.

Dose				
127776	5411183128170	400 ml	1044/Palette	6/Krtn



# Teilsortiment Vorwandmontage

In den vergangenen Jahren wurden die Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz für Neubauten schrittweise verschärft. Für die heutigen Anforderungen ist ein hohes Dämmniveau erforderlich. Für eine optimale Wärmewirkung sollten Fenster im selben Ausschnitt wie die Dämmschicht installiert werden. SOUDAFRAME SWI (Soudal Window Installation) ist ein System für die Vorwandmontage aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

### **Profil**



#### **SOUDAFRAME SWI**

Die Basis unseres Vorwandmontage-Systems bildet das SOUD-AFRAME SWI Profil. Gefertigt aus hochwertigem GFK-Material bietet das innovative Leichtgewicht hohe Tragfähigkeit bei hoher Steifigkeit. Einfach, sicher und fehlerfrei zu Verbinden sind die Profilelemente ein Garant für schnelle Montage und hohe Flexibilität auf der Baustelle. Die Elemente sind in 4 Auskragungen (90, 130, 160 und 200 mm) in einer Länge von 2,2 mtr. erhältlich.

Stück				
137368	5411183156876	1 Stück	160/Palette	90x220 mm
137367	5411183156883	1 Stück	100/Palette	130x220 mm
137366	5411183156838	1 Stück	100/Palette	160x220 mm
137362	5411183156821	1 Stück	98/Palette	200x220 mm

### Zubehör



#### **SOUDAFRAME SWI CLIP 20**

Montage-Element für einfaches Fixieren und automatisches Ausrichten des Fensterrahmens in der Zarge. Anpressdruck des Federclips hält den Rahmen in der Zarge und ermöglicht einfaches Justieren von Hand. Die stets einheitliche, konstante und umlaufende Fuge ermöglicht eine optimierte, standardisierte Dichtlösung und verbessert die Dichtqualität. Keine umständliches Verklotzen. Kein Verrutschen der Klötze/Keile unter dem Fensterrahmen.

Karton				
137363	5411183156869	18 Stück	160/Palette	1/Krtn



#### **SOUDAFRAME SWI CORNER**

Winkel für die einfache, sichere und fehlerfreie Verbindung der Profilelemente. Die innovative Stecklösung ermöglicht schnelle Montage und hohe Flexibilität auf der Baustelle.

Karton				
137365	5411183156845	24 Stück	352/Palette	1/Krtn



#### **SOUDAFRAME SWI LINK**

Verbinder zur Verlängerung der Profilelemente bei z.B. großen Fensterformaten, Verwendung von Profilresten

Karton				
137364	5411183156852	50 Stück	176/Palette	1/Krtr



#### **SOUDASEAL SWI**

Hochwertiger, neutraler, elastischer und einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis MS-Polymer mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Soudaseal SWI wurde speziell zur Verklebung und luft- und schlagregendichten Abdichtung  $des \, Vorwand montage systems \, Souda Frame \, SWI \, entwickelt.$ Geeignet zur Verklebung und Montage sowie luft- und schlagregendichte Abdichtung von SoudaFrame SWI auf den meisten gängigen Baustoffen. Abdichtung der Ecken von SoudaFrame SWI an der Innenseite des vormontierten Teilrahmens (vor der Montage des Fensters).

Schlauchbeutel					
Grau	137004	5411183135116	600 ml	792/Palette	12/Kr

### **1K**



#### FLEXIFOAM (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

#### Hochelastisch

Sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum. Hervorragend geeignet für Bauanschlussfugen nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 %. Ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B2.

Dose B2

Blau

Blau

Blau

Dose B3 (Österreich)

Blau (Schwarz nach

Trockung)

117472

127954

131608

5411183083745

5411183128729

5411183139534

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

#### 123392 5411183109865 624/Palette 12/Krtr 144377 5411183159969 500 ml 624/Palette 12/Krtn

750 ml

5 kg

## Soudatight



#### **SOUDATIGHT LO**

#### Streichbare luftdichte Membran

Soudatight LQ ist eine hochwertige wasserbasierte, faserverstärkte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -dampfdichte elastische Membran bildet. Für die luft- und dampfdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen. Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



100/Palette

100/Palette

624/Palette

12/Krtn

1/Krtn

1/Krtn





#### **SOUDATIGHT SP**

#### Spritzbare luftdichte Membran

Soudatight SP ist eine hochwertige wasserbasierte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -dampfdichte elastische Membran bildet. Für die luft- und dampfdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen. Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)





#### **SOUDATIGHT HYBRID**

Soudatight Hybrid ist eine hochwertige Hybrid-Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -wasserdichte elastische Membran bildet. Für innen und außen. Für die luft- und wasserdichte Gestaltung von Durchführungen. Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen und Wand-Decken-Anschlüssen (nicht geeignet für Dachanwendungen). Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima. Soudatight Hybrid kann auch mit einer Druckluftpistole (Jetflow 3 Sachet 600) als Raupe aufgetragen oder als Beschichtung gesprüht werden. Die aufgesprühte, luftdichte Beschichtung kann einfach mit Spachtel oder Pinsel in der gewünschten Schichtdicke verteilt werden.





Schlauchbeutel	1			SOUDALV	VINDOW SYSTEM
Grau	130545	5411183135116	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Eimer					
Grau	134497	5411183151833	7 kg	40/Palette	1/Krtn











FLEXIF

INNOVATIVER FÜLL- UND DÄMMSCHAUM

- · EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT
- DAUERHAFTE THERMISCHE ISOLIERUNG
- HERVORRAGENDER SCHALLSCHUTZ





Die Luftdichtheit von Gebäuden steht nach der EnEV (Energieeinsparverordnung) mit an vorderster Stelle, um den Energieverbrauch von Gebäuden
zu senken. Aus diesem Grunde muss die Bauanschlussfuge zwischen Baukörper und Fenster schon in der Planung mit einbezogen werden und die
Art der Ausführung eindeutig beschrieben sein. Seit vielen Jahren bietet
Soudal ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Qualitätsprodukten
für die Montage von Fenstern und Türen.

### **1K**



#### FLEXIFOAM (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

#### Hochelastisch

Sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum. Hervorragend geeignet für Bauanschlussfugen nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 %. Ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B2.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)





#### SOUDAFOAM GUN X-TRA 750 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

Dose B2

Blau

Blau

Blau

Dose B2

Grau


Grau

Dose B3 (Österreich)

60 dB - extra Ausbeute

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität. Handliche 500 ml Dose mit der Schaumausbeute einer 750 ml Dose. Hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose). Hervorragend geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim). Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB. Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K). Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich). Sehr emissionsarm FC1+.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



EC 1



#### **SOUDAFOAM GUN B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)**

Pistolen-Dosierschaum 60 dB

Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich).



## **Hybrid-Polymer**



#### **FIX ALL® HIGH TACK**

#### Super Stark

Der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).

- · PERFEKT FÜR HAFTSTARKE VERKLEBUNGEN
- · Hohe Anfangsklebekraft und außergewöhnliche Endfestigkeit  $(320 \text{kg}/10 \text{cm}^2)$
- · Dauerhaft elastisch
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Direkt überstreichbar
- · Geeignet für Innen und Außen
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- · UV-beständig
- · Lösemittelfrei
- · Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

Kartusche					emissions of
Weiß	118624	5411183088955	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Grau	121675	5411183100978	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	122930	5411183107380	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn



#### **SOUDASEAL 215LM**

#### Hochbaufuge

Weichelastische Premium Dichtungsmasse auf Hybrid-Polymer-Basis für Hochbaufugen nach DIN 18540, professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau, wie z.B. diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich bzw. zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtband nach EnEV DIN 4108 und RAL. Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten. Primerlose Abdichtung von Betonelementen. Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich DIN 52452. Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

		omi.	ssion	Komponenten und -Systeme	OUDAL WINDOW SYSTEM
Kartusche				an Spanne	JUDIAL WINDOW STSTEM
Weiß	105022	5411183000612	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Betongrau	105023	5411183004108	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Braun	107302	5411183027541	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Schwarz	103911	5411183013551	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102291	5411183013537	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Basaltgrau	103780	5411183013544	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	106333	5411183009479	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Dunkelbeige	105089	5411183013568	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	106334	5411183009486	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	109627	5411183098909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Naturstein	103011	5411183013575	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Retonarau	101010	5411183004097	600 ml	797/Palette	12/Krtn



#### **SOUDASEAL STRUKTUR**

#### Körnige Struktur

Hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, elastischer Dichtstoff mit körniger Struktur auf Basis von Hybrid-Polymer. Geeignet für Fugen und Risse in Beton, Mauerwerk und Putz, Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Körnige Struktur (Rauputz), passt sich dem umgebenen Untergrund ideal an. Sehr gut verarbeitbar, nach Aushärtung dauerelastisch. Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, selbst wenn diese leicht feucht sind. Sehr gut überstreichbar (nach Aushärtung) mit wasserbasierten Farbsystemen. Farbecht, witterungs- und UV-beständig.

Kartusche					
NeiR	129182	5411183133587	480 a / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

### **Silicone**



#### **SILIRUB PRO N**

#### Bau - Premium

Neutralvernetzender, dauerelastischer Premium Siliconedichtstoff. Nahezu geruchlos. Für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich, wie z.B. diffusionsoffenen Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. Optimal geeignet für die Glas-/ Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC. Sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Sehr gut verarbeitbar. Korrisionsfrei. Erfüllt die DIN 18545-Teil 2,E / ISO 11600-F-25LM und ist Bestandteil der Bauteilprüfung nach ift MO-01/1:2007-01 (Baukörperanschluss von Fenstern, Bauteilprüfung 105 32389/1, ift Rosenheim). \*Auf Anfrage

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)



## **Acrylat**



#### **ACRYRUB SWS**

#### Fenster - Premium

Hochwertige, elastische Dichtungsmasse auf Basis von silanisiertem Acrylat für die luftdichte Abdichtung von Innenfugen bei Rahmenanschlüssen (Schreinerarbeit - Putz - Fensterbrett) mit einer maximalen Gesamtverformung von 12,5 %. Überstreichbar, luftdicht, farbecht, ausgezeichnete Haftung auf vielen porösen Untergründen sowie auf nicht porösen Materialien wie Aluminium und PVC. Entspricht DIN EN ISO11600 F12.5E.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)







Kartusche					
Weiß	124483	5411183118461	310 ml	1500/Palette	15/Krtr
Schlauchbeutel					
Weiß	125564	5411183121911	600 ml	792/Palette	12/Krtr

## Fenster-Dichtbandkleber



#### **SOUDAFOIL 330D**

#### Fenster-Dichtbandkleber

Plastoelastischer Klebstoff auf Acrylatdispersions-Basis. Besonders geeignet zur luftdichten Verklebung von Fensterdichtband nach RAL und EnEV DIN 4108 von z.B. SOUDAL FENSTERDICHTBAND INNEN oder SOUDAL FENSTERDICHTBAND AUSSEN in Leibungsanschlüssen von Tür- u. Fensterrahmen auf vielen im Hochbau üblichen, auch porösen Untergründen wie Mauerwerk, Beton, Putz, Zement. Nach Aushärtung wasserfest und überputzbar.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

					SWS
Schlauchbeutel				SOU	DAL WINDOW SYSTEM
Weiß	120158	5411183098947	920 g / 600 ml	792/Palette	12/Krtn
Kartusche					
Weiß	122660	5411183106444	475 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn



#### **SOUDAFOIL 360H**

#### Fenster-Dichtbandkleber 0°C

Elastischer Klebstoff auf Hybrid-Polymer-Basis. Ab 0°C sehr gut verarbeitbar auf vielen im Hochbau üblichen, auch feuchten Untergründen, bei der Montage von Fensterdichtband nach RAL und EnEV DIN 4108 im Innen- und Außenbereich wie z.B. die Fensterdichtbänder aus dem SOUDAL SWS-System. Nach Aushärtung wasserfest und überputzbar.



## Kompribänder


#### **SOUDABAND PRO BG1**

#### Kompriband 600 Pa

Vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion-Imprägnierung 600 Pa. Schlagregendicht für starkbelastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL geeignet. Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Schlagregen. Weitere Abmessungen auf Anfrage.



EC 1



#### **SOUDABAND AKTIV PLUS**

#### Multifunktionsband

Vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion-Imprägnierung. 600 Pa Schlagregendicht gemäß DIN 18542/ 2009. Einfache und sichere Montage der diffusionsoffenen Fensterabdichtung der 3-Funktionsebenen mit nur einem Produkt. Anwendung zwischen Baukörper und Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL. Hohe Wärmedämmung und Zeitersparnis. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Karton					
Rot/Grau	123045	5411183099692	54/5-10	1680/Palette	5x5,6m/Krtn
Rot/Grau	123044	5411183099685	64/5-10	1344/Palette	4x5,6m/Krtn
Rot/Grau	123036	5411183099661	74/5-10	1344/Palette	4x5,6m/Krtn
Rot/Grau	123043	5411183107922	84/5-10	1008/Palette	4x5,6m/Krtn
Rot/Grau	123042	5411183099678	54/7-15	1290/Palette	5x4,3m/Krtn
Rot/Grau	123041	5411183099654	64/7-15	1032/Palette	4x4,3m/Krtn
Rot/Grau	123040	5411183099647	74/7-15	1032/Palette	4x4,3m/Krtn
Rot/Grau	123035	5411183107908	84/7-15	774/Palette	3x4,3m/Krtn
Rot/Grau	123039	5411183099623	54/10-20	990/Palette	5x3,3m/Krtn
Rot/Grau	123034	5411183099630	64/10-20	792/Palette	4x3,3m/Krtn
Rot/Grau	123038	5411183100114	74/10-20	792/Palette	4x3,3m/Krtn
Rot/Grau	123037	5411183107915	84/10-20	594/Palette	4x3,3m/Krtn



### Anschlussbänder



#### **SWS VARIO EXTRA**

Hochwertige Fensteranschlussfolie mit variablem sd-Wert Gleich- und Wechselseitig klebende Fensteranschlussfolie mit variablem sd-Wert. Zur Überbrückung der Bauanschlussfuge im Innen- und Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster. Variabler sd-Wert. Selbstklebend. Zuverlässige und einfache Montage

Karton				sou	DAL WINDOW SYSTEM
Weiß	132559	5411183146044	8x30m	5760/Palette	8x30m/Krtn
Weiß	132557	5411183146020	6x30m	4320/Palette	6x30m/Krtn
Weiß	132558	5411183146037	4x30m	2880/Palette	4x30m/Krtn

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

## Soudatight



#### **SOUDATIGHT LQ**

#### Streichbare luftdichte Membran

Soudatight LQ ist eine hochwertige wasserbasierte, faserverstärkte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -dampfdichte elastische Membran bildet. Für die luft- und dampfdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen. Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

				2º emi	SSIONS SOUDAL WINDOW SYSTE	м
Ein	ner					
	Blau (Schwarz nach Trockung)	127954	5411183128729	5 kg	100/Palette	1/Krtn
	Weiß	131608	5411183139534	5 kg	100/Palette	1/Krtn



#### **SOUDATIGHT SP**

#### Spritzbare luftdichte Membran

Soudatight SP ist eine hochwertige wasserbasierte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -dampfdichte elastische Membran bildet. Für die luft- und dampfdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen. Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima.

Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Schlauchbeutel

130545

Grau

Eimer

Grau





#### **SOUDATIGHT HYBRID**

Soudatight Hybrid ist eine hochwertige Hybrid-Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -wasserdichte elastische Membran bildet. Für innen und außen. Für die luft- und wasserdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen und Wand-Decken-Anschlüssen (nicht geeignet für Dachanwendungen). Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima. Soudatight Hybrid kann auch mit einer Druckluftpistole (Jetflow 3 Sachet 600) als Raupe aufgetragen oder als Beschichtung gesprüht werden. Die aufgesprühte, luftdichte Beschichtung kann einfach mit Spachtel oder Pinsel in der gewünschten Schichtdicke verteilt werden.



## **Fugenfüllprofile**



Geschlossenzellige Polyethylen-Schaum Schnur. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540, z.B. Außenfugen von Fassaden im Hochbau oder Innenfugen im Bodenbereich in Bad und Küche. Verhindert eine Dreiflankenhaftung. Mit allen unseren

Karton				
110308	5411183021099	10 mm	6000/Palette	1500x1m/Krtn
110310	5411183024748	15 mm	3000/Palette	750x1m/Krtn
106783	5411183024908	20 mm	2000/Palette	500x1m/Krtn
110423	5411183025202	30 mm	1000/Palette	250x1m/Krtn
126770	5411183115699	50 mm	640/Palette	5x1m/Krtn
Blister				
111840	5411183045521	10 mm	450/Palette	5x1m/Krtn
111841	5411183045538	15 mm	300/Palette	5x1m/Krtn
111842	5411183045545	20 mm	150/Palette	5x1m/Krtn
111843	5411183045552	25 mm	150/Palette	5x1m/Krtn

## Kartuschenpistolen



Sehr leichte (590g) und dabei doch sehr robuste (glasfaserverstärkt - bruchsicher), geschlossene 310 ml - Kartuschenauspresspistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz. Mit Entspannung über den Presshebel und glatter Schubstange.

Stück				
106528	5411183023130	1 Stück	240/Palette	1/Krtn

## Schaumpistolen



#### **SCHAUMPISTOLE DESIGN**

Hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum. Die Pistole ist in Profigualität mit Innenbeschichtung aus Teflon für den harten Dauereinsatz ausgelegt. Verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Pistolen- & Schaumreiniger leicht reinigen. Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.

Stück				
103269	5411183037298	1 Stück	240/Palette	1/Krtn

## **Primer & Reiniger**



#### SWIPEX REINIGUNGSTÜCHER

Extra große Reinigungstücher mit spezieller Tränkung. Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe auf Silicone-, PU-, Hybrid-Polymer- und Acryl-Basis, PU-Schaum, Farben und vieles mehr, von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen, wie z.B. frischem PU-Schaum von Fensterprofilen aus Kunststoff. Enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflegemittel.

Dose				
113551	5411183057548	100 Tücher	396/Palette	6/Krtn
128470	5411183131026	50 Tücher	624/Palette	6/Krtn



#### **PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER**

Sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis. Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/ Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör z.B. zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen oder zum Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchens nach der Anwendung

Dose				
106310	5411183008656	500 ml	624/Palette	12/Krtn

# SOUDATHERM



Windsogsicherheit und Energieeffizienz fordern immer mehr vorausschauende und gewissenhafte Planung. Ob Flach- oder Steildach – anspruchsvolle Systemlösungen sind gefragt! Sorgfältige Materialauswahl und Detailausbildung von qualifizierten Handwerkern sorgen für eine hohe Lebensdauer. Seit vielen Jahren bietet Soudal ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Qualitätsprodukten für den anspruchsvollen und innovativen Dachdecker.

### Dämmstoffkleber



#### **SOUDATHERM ROOF 330**

#### Dämmung Dach Profi

Windsogstabiler, flexibler und nicht versprödender, lösemittelfreier, gebrauchsfertiger und selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Bereich Flach- und Gefälledach. Geeignet für alle üblichen Flachdachuntergründe wie besandete bzw. beschieferte Bitumenbahnen, Polystyrol (EPS & XPS), PIR-/PUR-Hartschaum (Mineralvlies- & Alukaschiert), Phenolharz-Hartschaum, Mineralwolle (Verdichtung > 150kg/m3), mineralische Schaumdämmstoffe (z.B. Perlite, Multipor), korrosionsgeschützte Stahlbleche, Beton, Faserzement, Porenbeton und Sperrholzz sowie Hart-PVC, Stein, Putz, Bitumendickbeschichtung und Dispersionsfarben. Extrem zeitsparend durch eine Arbeitszeitreduzierung um bis zu 50% gegenüber klassischen PUR-Dachklebern, bzw. bis zu 30% gegenüber Schaumklebstoffen aus der Aerosoldose. Sparsam im Verbrauch, da exakt zu dosieren. Einfach und sauber mit der ergonomischen Schaumpistole zu verarbeiten.





#### **SOUDATHERM ROOF 250**

#### Dämmung Dach Profi

Windsogstabiler, flexibler und nicht versprödender, lösemittelfreier und durch Feuchtigkeit schnell aushärtender Polyurethan-Klebeschaum für die sichere und dauerhafte Verklebung von Dachdämmstoffen wie Polyurethan-Hartschaum, Polystyrol-Hartschaum, und Phenolharz auf geeignetem Untergrund wie bestreuten Bitumendachbahnen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Asbestzement und Stahlblech im Dachbereich. Dieser innovative Klebeschaum hat auch bei niedrigenTemperaturen eine hohe Anfangshaftung, ist auch für senkrechte Verklebungen geeignet und gleicht Unebenheiten optimal aus. Dank seiner schnellen Aushärtung kann die Verklebung schon nach 1 Stunde überarbeitet werden. Gegenüber herkömmlichen PU-Dachklebern hat man eine enorme Gewichtsreduzierung und Raumgewinn und insgesamt eine ca. 30%ige Arbeitszeitreduzierung. Dank exakter Dosierung reicht er für bis zu ca. 17 m<sup>2</sup> Dämmung. Systemgeprüft gemäß ETAG 006,-5.1.4.1



**1K** 



#### FLEXIFOAM (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

#### Hochelastisch

Sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum. Hervorragend geeignet für Bauanschlussfugen nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 %. Ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B2.

ŀ	Ausge	zeic	hnet	mıt	dem	KAL-	Gut	ezeici	ien.







#### **SOUDAFOAM GUN B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)**

#### Pistolen-Dosierschaum 60 dB

Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich).

Dose B2					
Champagner	100855	5411183009738	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich,	)				
Champagner	109747	5411183038592	750 ml	624/Palette	12/Krtn

# **Hybrid-Polymer**



#### FIX ALL® CRYSTAL

#### Kristallklar

Die perfekte Lösung für 100% transparente und flexible Verklebungen sowie Verfugungen für alle Baumaterialien und auf allen üblichen Untergründen.

- · PERFEKT ZUM 100% TRANSPARENTEN, HOCHFLEXIBLEN VERKLEBEN UND VERFUGEN
- · Dauerhaft elastisch
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Direkt überstreichbar
- · Geeignet für Innen und Außen
- $\cdot \, Lebens mittelge eignet \,$
- · Schimmel-Beständig
- $\cdot \, \text{L\"{o}semittelfrei}$
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Kartusche					
Kristallklar	111104	5411183042988	300 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Tube					
Kristallklar	131081	5411183137349	130g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn



#### **SOUDASEAL MS CLEAR**

Transparenter, dauerelastischer Kraftkleber auf Basis von Hybrid-Polymer. Dank der hohen Anfangsklebkraft bestens geeignet für senkrechte Verklebungen, Verklebung von Dachrinnen, Blechbekleidungen sowie Abdeckungen im Dachdecker-, Klempner- und Fassadenbereich. Ersetzt Schrauben, Dübeln, Löten, Schweißen. Extrem gute Anfangshaftung, UV- und witterungsstabil, überstreichbar, lösemittel- und kennzeichnungsfrei, für nahzu alle Materialien, haftet auch auf feuchten Untergründen, sowie unter Wasser, auch zum Abdichten geeignet.

Kartusche					
Kristallklar	111586	5411183044821	305g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn



#### FIX ALL® HIGH TACK

#### Super Stark

Der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).



- · Hohe Anfangsklebekraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320kg/10cm<sup>2</sup>)
- · Dauerhaft elastisch
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Direkt überstreichbar
- · Geeignet für Innen und Außen
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- · UV-beständig
- · Lösemittelfrei
- $\cdot$  Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

				THE STATE OF THE S	emissions de
Kartusche					1000
Weiß	118624	5411183088955	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Grau	121675	5411183100978	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	122930	5411183107380	420 a / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn



#### **SOUDASEAL 250 XF**

Universeller, dauerelastischer Kraftkleber auf Basis von Hybrid-Polymer. Dank der hohen Anfangsklebkraft bestens geeignet für senkrechte Verklebungen, Verklebung von Dachrinnen, Blechbekleidungen sowie Abdeckungen im Dachdecker-, Klempner- und Fassadenbereich. Ersetzt Schrauben, Dübeln, Löten, Schweißen. Extrem gute Anfangshaftung, UV- und witterungsstabil, überstreichbar, lösemittel- und kennzeichnungsfrei, für nahezu alle Materialien, haftet auch auf feuchten Untergründen sowie unter Wasser, auch zum Abdichten geeignet.

Kartusche					
Grau	113891	5411183058880	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Weiß	113890	5411183058873	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	114120	5411183059559	290 ml	1440/Palette	12/Krtn



#### FIX ALL® X-TREME

#### Extreme Kraft

Entwickelt für die sofortige Haftung extrem schwerer Materialien ohne zusätzliche Hilfsmittel. Bereits die Anfangsklebkraft von Fix ALL X-treme trägt eine Last von bis zu 400 kg/m². Nach vollständiger Durchhärtung ist die Klebkraft sogar noch stärker.

Kartusche					
Weiß	128168	5411183129801	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	127834	5411183128484	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

- · EXTREM HOHE ANFANGSKLEBKRAFT (bis zu 400 kg/m²)
- · Hält auch schwere Gegenstände ohne Hilfsmittel
- · inkl. Dosierdüse für perfekte Verarbeitung
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Geeignet für innen und außen
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- · UV-beständig
- · Lösemittelfrei



#### **SOUDASEAL 215LM**

#### Hochbaufuge

Universeller, silikonfreier Fugendichtstoff für den Dachbereich. Geeignet zur Abdichtung von Kappleisten, Anschlussprofilen, Schornstein-, Lichtkuppeln- und Dachfensteranschlüssen. Starke Haftung auf allen üblichen Dachbaustoffen, auch bei feuchten Untergründen. Sehr gut ab 0°C verarbeitbar, hochelastisch, gleicht starke temperaturbedingte Baukörperbewegungen dauerhaft und sicher aus, bitumenverträglich, verursacht keine Korrosion auf Buntmetallen, entspricht den Anforderungen gemäß IVD-Merkblatt NR. 19-1 – Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich, Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.

			in the second se	C 1 PLUS	
Kartusche			,	mission	Kamponintin und -Systems
Weiß	105022	5411183000612	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Betongrau	105023	5411183004108	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Braun	107302	5411183027541	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Schwarz	103911	5411183013551	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102291	5411183013537	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Basaltgrau	103780	5411183013544	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	106333	5411183009479	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Dunkelbeige	105089	5411183013568	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	106334	5411183009486	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	109627	5411183098909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Naturstein	103011	5411183013575	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau	101010	5411183004092	600 ml	792/Palette	12/Krtn

### **Silicone**



#### **SILIRUB PRO N**

Neutralvernetzender, dauerelastischer Premium Siliconedichtstoff. Nahezu geruchlos. Für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich, wie z.B. diffusionsoffenen Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. Optimal geeignet für die Glas-/ Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC. Sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Sehr gut verarbeitbar. Korrisionsfrei. Erfüllt die DIN 18545-Teil 2,E / ISO 11600-F-25LM und ist Bestandteil der Bauteilprüfung nach ift MO-01/1:2007-01 (Baukörperanschluss von Fenstern, Bauteilprüfung 105 32389/1, ift Rosenheim). \*Auf Anfrage

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.

Kartusche					an system
Transparent	117152	5411183081376	300 ml	1500/Palette	15/Krtr
Eiche	121077	5411183097902	300 ml	1500/Palette	15/Krtı
Hellbraun	121078	5411183097919	300 ml	1500/Palette	15/Krtı
Weiß	117151	5411183081369	300 ml	1500/Palette	15/Krtı
Betongrau hell	121075	5411183097889	300 ml	1500/Palette	15/Krtı
Schokobraun	118970	5411183088221	300 ml	1500/Palette	15/Krtı
Grau	117150	5411183081352	300 ml	1500/Palette	15/Krtı
Manhattan	121076	5411183097896	300 ml	1500/Palette	15/Krtı
Schwarz	118969	5411183088214	300 ml	1500/Palette	15/Krtı
Braun	123754	5411183111912	300 ml	1500/Palette	15/Krtı
Anthrazit	123813	5411183112247	300 ml	1500/Palette	15/Krt
Staubgrau	123814	5411183112254	300 ml	1500/Palette	15/Krt
Schlauchbeutel					
Schwarz*	123811	5411183112223	400 ml	1500/Palette	25/Krt
Schokobraun	121071	5411183097841	600 ml	792/Palette	12/Krt
Grau	123211	5411183097858	600 ml	792/Palette	12/Krt
Schwarz	121066	5411183097810	600 ml	792/Palette	12/Krt
Transparent	121064	5411183097797	600 ml	792/Palette	12/Krtı
Weiß	121065	5411183097803	600 ml	792/Palette	12/Krtı
Mittelgrau	121067	5411183097827	600 ml	792/Palette	12/Krtı
Betongrau hell	121062	5411183097773	600 ml	792/Palette	12/Krt
Braun	123755	5411183111905	600 ml	792/Palette	12/Krt
Lehmbraun*	123701	5411183111332	600 ml	792/Palette	12/Krt
Hellbraun	123700	5411183111349	600 ml	792/Palette	12/Krt
Manhattan	123438	5411183097780	600 ml	792/Palette	12/Krt
Anthrazit	130616	5411183135529	600 ml	924/Palette	12/Krt



#### SILIRUB BAU N

Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis. Für Bauund Konstruktionsfugen, Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversie $gelung\ in\ Verbindung\ mit\ beschichtetem\ Holz,\ eloxiertem$ Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im Containerbau sowie Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln). Sehr gut verarbeitbar. Geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM. Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig. Nach Aushärtung dauerelastisch. Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar).

	Kartusche					
	Weiß	125581	5411183122109	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Transparent	125580	5411183122093	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Grau	125582	5411183122116	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Braun	125584	5411183122123	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Schwarz	125583	5411183122130	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Schlauchbeutel					
l	Weiß	125586	5411183122062	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Transparent	125585	5411183122079	600 ml	792/Palette	12/Krtn

# Spezialitäten



#### WASSERSTOPP

#### Schnell-Reparatur

Faserverstärkte Reparaturbeschichtung für eine schnelle und sichere Notfallreparatur rund um Dach und Fassade. Exzellente Haftung auf Bitumen, Dachsteinen, Tonziegeln, Dachrinnen aus Zink, Hart-PVC. Sogar bei Regen und Frost einsetzbar!

Eimer					
Grau	105909	5411183006621	4 kg	96/Palette	4/Krtn
Dose					
Grau	105910	5411183006638	750 g	576/Palette	6/Krtn

## Hilfsmittel



#### **RUCKSACK SOUDATHERM ROOF 330/360 M**

Speziell für das ergonomisch angepasste Tragen der SOUDA-THERM ROOF 330 / 360 M-Druckflasche konzipiert. Ermöglicht noch schnelleres und unterbrechungsfreies Arbeiten.

Rucksack				
122956	5411183108059	1 Stück	128/Palette	1/Krtn

# **Primer & Reiniger**



#### **PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER**

Sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis. Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/ Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör z.B. zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen oder zum Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchens nach der Anwendung

Dose				
106310	5411183008656	500 ml	624/Palette	12/Krtn



#### SWIPEX REINIGUNGSTÜCHER

Extra große Reinigungstücher mit spezieller Tränkung. Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe auf Silicone-, PU-, Hybrid-Polymer- und Acryl-Basis, PU-Schaum, Farben und vieles mehr, von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen, wie z.B. frischem PU-Schaum von Fensterprofilen aus Kunststoff. Enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflegemittel.

Dose				
113551	5411183057548	100 Tücher	396/Palette	6/Krtn
128470	5411183131026	50 Tücher	624/Palette	6/Krtn

# Schaumpistolen



#### **SCHAUMPISTOLE DESIGN**

Hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum. Die Pistole ist in Profiqualität mit Innenbeschichtung aus Teflon für den harten Dauereinsatz ausgelegt. Verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Pistolen- & Schaumreiniger leicht reinigen. Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.

Stück				
103269	5411183037298	1 Stück	240/Palette	1/Krtn



#### **SCHAUMPISTOLE DESIGN LANG**

Extra lange Schaumpistole 'Design'. Fürs aufrechtstehende Dosieren von Schaum und Klebeschaum.

100cm				
119559	5411183094123	1 Stück	200/Palette	1/Krtn



#### PISTOLE FÜR SOUDATHERM ROOF 330

Ergonomisch im Verbrauch, präzise Schaumdosierung individuell einstellbar. (inkl. Schlauch)

100 cm				
121824	5411183101531	1 Stück	200/Palette	1/Krtn

# **Bitumen**



#### **SOUDAFALT**

#### Dachdichtstoff Bitumen

Plasto-elastischer Fugendichtstoff auf Bitumenelastomer-Basis für bituminöse Untergründe. Für die primerlose Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegungsaufnahme bis maximal 10%. Für Notreparaturen am Dach, auch bei Regen. Kaltkleber für alle Dachpappenarten.

Kartusche					
Schwarz	102668	5411183408005	310 ml	1500/Palette	15/Krtn



Auch im Bereich Innenausbau sind die Anforderungen an den Verarbeiter gestiegen. Einfache und schnelle Lösungen sind gefragt, die es dem Handwerker ermöglichen, flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Mit Soudal-Produkten kann der Innenaubau komplett in Trockenbauweise erfolgen – ohne Wasser, ohne Werkzeug, ohne Staub, ohne Schmutz, ohne Kompromisse.

### Klebeschäume

#### **SOUDABOND EASY**

#### Dämmung Dach/ Wand

Lösemittelfreier, einkomponentiger Polyurethan-Klebeschaum für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten auf Basis von Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan- und Phenolharz- Hartschaum in den Bereichen Flachdach, Perimeter, Fassade, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecke usw., Verklebung von Gipskarton-/Gipsfaserplatten, Nicht tragenden Wänden im Trockenbau, Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Wärmedämmelementen. Dieser innovative Klebeschaum hat auch bei niedrigenTemperaturen eine hohe Anfangshaftung, ist auch für senkrechte Verklebungen geeignet und gleicht Unebenheiten optimal aus. Dank seiner schnellen Aushärtung kann die Verklebung schon nach 1 Stunde überarbeitet werden. Klebkraft geprüft von IFBT, Leipzig.



**1K** 



#### FLEXIFOAM (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

#### Hochelastisch

Sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum. Hervorragend geeignet für Bauanschlussfugen nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien, mit einer Bewegungsaufnahme bis zu 50 %. Ausgezeichnete, dauerhafte Schall- und Wärmedämmung. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Baustoffklasse B2.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.

Do	se B2			Fugendichtungs- Kamporenian und Systeme	DWARY NEWS	emission is
	Blau	123392	5411183109865	750ml	624/Palette	12/Krtn
	Blau	144377	5411183159969	500 ml	624/Palette	12/Krtn
Do.	se B3 (Österreich)					
	Blau	117472	5411183083745	750 ml	624/Palette	12/Krtn

#### **SOUDAFOAM GUN X-TRA 750 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)**

#### 60 dB - extra Ausbeute

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität. Handliche 500 ml Dose mit der Schaumausbeute einer 750 ml Dose. Hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose). Hervorragend geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim). Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB. Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K). Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich). Sehr emissionsarm EC1+.

					emission
Dose B2					1100
Grau	114495	5411183067011	500 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österre	ich)				
Grau	114992	5411183067899	500 ml	624/Palette	12/Krtn



#### **SOUDAFOAM GUN B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)**

#### Pistolen-Dosierschaum 60 dB

Einkomponentiger Polyurethanschaum. Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole. Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. B2 oder B3 (Österreich).

Dose B2					
Champagner	100855	5411183009738	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich	)				
Champagner	109747	5411183038592	750 ml	624/Palette	12/Krtn

### **2K**



#### **SOUDAFOAM 2K B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)**

#### 2K Türzargenschaum

Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum. Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern. Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich).

Dose B2					emissions <sup>6</sup>
Grün	105605	5411183005129	400 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreic	h)				
Grün	110106	5411183003798	400 ml	624/Palette	12/Krtn



#### **2K SCHNELLFEST**

#### 2K Türzargenschaum treibgasfrei

Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel. Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen. Schneidbar nach ca. 5 Minuten. Baustoffklasse B2.

Kartusche					1000
Beige	101665	5411183031968	210ml	1120/Palette	16/Krtn

# **Hybrid-Polymer**



#### FIX ALL® HIGH TACK

Der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen al-ler Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm<sup>2</sup>).

- · PERFEKT FÜR HAFTSTARKE VERKLEBUNGEN
- · Hohe Anfangsklebekraft und außergewöhnliche Endfestigkeit  $(320 \text{kg}/10 \text{cm}^2)$
- · Dauerhaft elastisch
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Direkt überstreichbar
- Geeignet für Innen und Außen
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- · UV-beständig
- Lösemittelfrei
- · Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima

Kartusche					emissions
Weiß	118624	5411183088955	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Grau	121675	5411183100978	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	122930	5411183107380	420 a / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn



#### FIX ALL® CRYSTAL

Die perfekte Lösung für 100% transparente und flexible Verklebungen sowie Verfugungen für alle Baumaterialien und auf allen üblichen Untergründen.

- PERFEKT ZUM 100% TRANSPARENTEN, HOCHFLEXIBLEN VERKLEBEN UND VERFUGEN
- Dauerhaft elastisch
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Direkt überstreichbar
- · Geeignet für Innen und Außen · Lebensmittelgeeignet
- · Schimmel-Beständig Lösemittelfrei
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Kartusche					
Kristallklar	111104	5411183042988	300 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Tube					
Kristallklar	131081	5411183137349	130g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn

#### Trockenbau & Fassade



#### **FIX ALL® TURBO**

#### Super Schnell

Entwickelt für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen. Dünn aufgetragen garantiert Fix ALL® TURBO bereits nach 20 Minuten eine feste Klebeverbindung. Vollständig ausgehärtet ist der Klebstoff nach drei Stunden.

- PERFEKT FÜR ALLE SCHNELLEN VERKLEBUNGEN
- · Handfest nach 20 Minuten, vollständig ausgehärtet nach 3
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen\*
- · Geeignet für Innen und Außen
- · UV-beständig
- · Lösemittelfrei
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus

Kartusche					
Weiß	122237	5411183102835	440 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Tube					
Weiß	131101	5411183137370	195g / 125 ml	1440/Palette	10/Krtn



#### **SOUDASEAL MS CLEAR**

#### Kleben-/ Dichten glasklar

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff. Durch glasklare, dauerelastische Aushärtung des Kleb- und Dichtstoffes auf fast allen Oberflächen wie z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC usw. wird eine Vielzahl von kaum sichtbaren Anwendungen beim Kleben, Abdichten, Montieren und Reparieren erreicht. Z.B. Verkleben von Duschwänden, Paneelen, Rahmen, Leisten. Für den Einsatz in Sanitärräumen geeignet, haftet auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche					
Kristallklar	111586	5411183044821	305g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn



#### **SOUDASEAL 215LM**

#### Hochbaufuge

Weichelastische Premium Dichtungsmasse auf Hybrid-Polymer-Basis für Hochbaufugen nach DIN 18540, professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau, wie z.B. diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich bzw. zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtband nach EnEV DIN 4108 und RAL. Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten. Primerlose Abdichtung von Betonelementen. Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich DIN 52452. Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.

			(Or	nissions	Fugendichtungs - Kamponenten und -Systeme
Kartusche				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Weiß	105022	5411183000612	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Betongrau	105023	5411183004108	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Braun	107302	5411183027541	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Schwarz	103911	5411183013551	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102291	5411183013537	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Basaltgrau	103780	5411183013544	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	106333	5411183009479	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Dunkelbeige	105089	5411183013568	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	106334	5411183009486	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	109627	5411183098909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Naturstein	103011	5411183013575	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau	101010	5411183004092	600 ml	792/Palette	12/Krtn



#### **SOUDASEAL 250 XF**

Hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Basis von Hybrid - Polymer mit sehr hoher Anfangshaftung zur spannungsfreien Strukturverklebung, z.B. zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern, Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie, Strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen, Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen, Spannungsfreiem Kleben / Dichten im Waggon-, Container-, Schiffbau, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau sowie Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau. Sehr gut verarbeitbar, nach Aushärtung dauerelastisch. Sehr gut anstrichverträglich DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden.

Kartusche					
Grau	113891	5411183058880	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Weiß	113890	5411183058873	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	114120	5411183059559	290 ml	1440/Palette	12/Krtn

### **Silicone**



#### **SILIRUB PRO N**

#### Bau - Premium

Neutralvernetzender, dauerelastischer Premium Siliconedichtstoff. Nahezu geruchlos. Für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich, wie z.B. diffusionsoffenen Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien. Optimal geeignet für die Glas-/ Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC. Sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Sehr gut verarbeitbar. Korrisionsfrei. Erfüllt die DIN 18545-Teil 2,E / ISO 11600-F-25LM und ist Bestandteil der Bauteilprüfung nach ift MO-01/1:2007-01 (Baukörperanschluss von Fenstern, Bauteilprüfung 105 32389/1, ift Rosenheim). \*Auf Anfrage

Kartusche

Eiche

Transparent

117152

121077

5411183081376

5411183097902

300 ml

300 ml

1500/Palette

1500/Palette

15/Krtn

15/Krtn

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.

Hellbraun	121078	5411183097919	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	117151	5411183081369	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Betongrau hell	121075	5411183097889	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schokobraun	118970	5411183088221	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	117150	5411183081352	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	121076	5411183097896	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	118969	5411183088214	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	123754	5411183111912	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazit	123813	5411183112247	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	123814	5411183112254	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Schwarz*	123811	5411183112223	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
Schokobraun	121071	5411183097841	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	123211	5411183097858	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	121066	5411183097810	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	121064	5411183097797	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	121065	5411183097803	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	121067	5411183097827	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau hell	121062	5411183097773	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	123755	5411183111905	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Lehmbraun*	123701	5411183111332	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Hellbraun	123700	5411183111349	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Manhattan	123438	5411183097780	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Anthrazit	130616	5411183135529	600 ml	924/Palette	12/Krtn



#### SILIRUB BAU N

Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis. Für Bauund Konstruktionsfugen, Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fensterumrahmungen, Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC, Abdichtungen im Containerbau sowie Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln). Sehr gut verarbeitbar. Geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM. Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig. Nach Aushärtung dauerelastisch. Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar).

Kartusche					
Weiß	125581	5411183122109	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	125580	5411183122093	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	125582	5411183122116	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	125584	5411183122123	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	125583	5411183122130	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	125586	5411183122062	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	125585	5411183122079	600 ml	792/Palette	12/Krtn

# **Acrylat**



#### **ACRYRUB PRO P**

#### Universal - Premium

Premium Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton oder Putz und Fensterbänken bzw. Rollladenkästen. Anschlussfugen (horizontal), auch im Sanitärbereich, Abdichten von Blechstößen, Schweißnähten und Überlappungen im Metall-, Apparate-, Klima-, Lüftungs-, Schiff-, und Containerbau. Maximale Gesamtverformung 10%. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche					
Weiß	116868	5411183079618	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	123816	5411183112278	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
Weiß	123767	5411183111967	600 ml	792/Palette	12/Krtn



#### REPACRYL

#### Körnige Struktur

Plasto-elastische Acrylspachtelmasse mit körniger Struktur. Für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegung bis maximal 10%. Durch körnigen Inhaltsstoff passt sich der Dichtstoff der Putz- und Rauhputzstruktur an. Reparatur von Mauerwerks- und Putzrissen, Ausspachteln von Unebenheiten.

Kartusche					
Weiß	106184	5411183086227	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

# Kompribänder



#### **SOUDABAND ACRYL 300**

Vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion-Imprägnierung. Sekundäre, dauerelastische Abdichtung von Bewegungsfugen in der Bau- und Metallindustrie z.B. zwischen Betonfertigteilen, Mauerwerk, Trapezblechen, Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Karton					
Anthrazit	126612	5411183039018	10/2	22500/Palette	30x12,5m/Krtn
Anthrazit	126613	5411183039025	10/3	18000/Palette	30x10m/Krtn
Grau	126621	5411183099548	10/3	18000/Palette	30x10m/Krtn
Anthrazit	126618	5411183099555	10/4	14400/Palette	30x8m/Krtn
Grau	126619	5411183125414	10/4	14400/Palette	30x9m/Krtn
Anthrazit	126614	5411183039032	15/2	15000/Palette	20x12,5m/Krtn
Anthrazit	126615	5411183039049	15/3	12000/Palette	20x10m/Krtn
Grau	126620	5411183125421	15/3	12000/Palette	20x12m/Krtn
Anthrazit	126616	5411183039056	15/4	9600/Palette	20x8m/Krtn
Anthrazit	126611	5411183099562	15/6	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Grau	126714	5411183099579	15/6	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Anthrazit	126711	5411183125551	20/2	11250/Palette	15x18m/Krtn
Anthrazit	126710	5411183099586	20/3	9000/Palette	15x10m/Krtn
Anthrazit	126617	5411183039063	20/4	7200/Palette	15x8m/Krtn
Anthrazit	126712	5411183099593	20/6	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
Anthrazit	126715	5411183099609	20/8	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
Anthrazit	126716	5411183099616	30/6	3360/Palette	10x5,6m/Krtn
Anthrazit	126708	5411183125537	40/4	3360/Palette	7x8m/Krtn
Anthrazit	126709	5411183125544	40/8	1806/Palette	7x5m/Krtn

# Montage-/Konstruktionskleber



#### **PU CONSTRUCT**

#### Universal Bau-/ Holzindustrie

Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis. Für schnelle und kraftschlüssige Verklebungen mit starker Klebkraft im Innenund Außenbereich von z.B. Beton, Naturstein, Holzwerkstoffen, Metall, Isoliermaterialien (auch Styropor) in der Bau- und Möbelindustrie, kraftschlüssiges Kleben im Metall-, Treppenund Fensterbau, wie z.B. beim Einkleben von Dübeln ins Mauerwerk, bei der Montage von Treppenstufen oder bei der Montage von Fensterbänken und hölzernen Konstruktionselementen. Wasserfestigkeit D4.

# Holzleime



#### **PRO 30D**

#### D3 Leim

Lösemittelfreier, schnell abbindender Dispersionskleber, Wasserfestigkeit D3. Kraftschlüssige, transparente Verklebung von Holz, exotischen Holzsorten, Furnierplatten sowie Verleimung von Dekor-Finishfolien und HPL, CPL auf Spanplatten, MDF und Triplex.

Eimer					
Weiß	108769	5411183036604	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
Kanne					
Weiß	108900	5411183037403	5 kg	72/Palette	1/Krtn
Weiß	103069	5411183001312	21,6 kg	24/Palette	1/Krtn

# Kartuschenpistolen



#### PR02000

Sehr leichte (590g) und dabei doch sehr robuste (glasfaserverstärkt - bruchsicher), geschlossene 310 ml - Kartuschenauspresspistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz. Mit Entspannung über den Presshebel und glatter Schubstange.

Stück				
106528	5411183023130	1 Stück	240/Palette	1/Krtn

# Schaumpistolen



#### **SCHAUMPISTOLE DESIGN**

Hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum. Die Pistole ist in Profiqualität mit Innenbeschichtung aus Teflon für den harten Dauereinsatz ausgelegt. Verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Pistolen- & Schaumreiniger leicht reinigen. Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.

Stück				
103269	5411183037298	1 Stück	240/Palette	1/Krtn

# **Primer & Reiniger**



#### **PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER**

Sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis. Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/ Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör z.B. zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen oder zum Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchens nach der Anwendung

Dose				
106310	5411183008656	500 ml	624/Palette	12/Krtn



#### SWIPEX REINIGUNGSTÜCHER

Extra große Reinigungstücher mit spezieller Tränkung. Entfernt rasch und nachhaltig frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe auf Silicone-, PU-, Hybrid-Polymer- und Acryl-Basis, PU-Schaum, Farben und vieles mehr, von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen, wie z.B. frischem PU-Schaum von Fensterprofilen aus Kunststoff. Enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflegemittel.

Dose				
113551	5411183057548	100 Tücher	396/Palette	6/Krtn
128470	5411183131026	50 Tücher	624/Palette	6/Krtn



Die Premium Marke Silirub+ ist speziell auf die Anforderungen gewerblicher Profiverfuger mit einem hohen Qualitätsbewusstsein ausgelegt. In enger Abstimmung mit Profianwendern wurden Dichtstoffe entwickelt, die neben mustergültigen spezifischen Eigenschaften auch exzellent zu verarbeiten sind.

### **Silicone**



#### SILIRUB+ S7000

#### Sanitär - Premium - Essig

Essigvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Sanitärdichtstoff der Premiumklasse auf Silicone-Basis. Geeignet für dauerelastische Abdichtungen im Sanitär- und Küchenbereich mit einer zulässigen Gesamtverformung von 25%.

- · Kein Fadenzug Sehr gut modellier- u. glättbar
- · Hervorragend pilzhemmend
- · Entspricht den Anforderungen der DIN 18545, Teil 2, Beanspruchungsgruppe D

Kartusch	1e					
Altwe	eiß	120932	5411183097094	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anem	none	120922	5411183096998	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthr	azit	120923	5411183097001	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Fuger	ngrau	120965	5411183097155	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau		120925	5411183097025	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellgi	rau	120926	5411183097032	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Jasmi	in 284	120927	5411183097049	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Karan	nell	120924	5411183097018	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Lichto	grau	120928	5411183097056	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manh	nattan 847	120929	5411183097063	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Mitte	lgrau	120930	5411183097070	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Morg	engrau	120931	5411183097087	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Perga	mon	121049	5411183097667	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Sanita	ärgrau	120960	5411183097100	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schw	arz	120967	5411183097179	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Silber	grau	120961	5411183097117	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staub	grau	120963	5411183097131	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Steing	grau	120962	5411183097124	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Trans	parent	120964	5411183097148	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß		120966	5411183097162	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



#### SILIRUB+ S8100

#### Sanitär - Premium - Neutral

Neutralvernetzendes Sanitärsilikon mit optimalen Verarbeitungseigenschaften und ausgezeichneter Haftung. Zur dauerelastischen Abdichtung im Sanitärbereich, Klima- und Lüftungsbau.

- · Hervorragend pilzhemmend
- $\cdot$  Temperaturbeständigkeit -60°C bis +180°C
- · UV-beständig
- · Geruchsarm
- $\cdot \, \mathsf{Sehr} \, \mathsf{emissionsarm} \,$

Kartusche					
Anemone	135720	5411183097186	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazit	134445	5411183097193	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Basalt S	135728	5411183093133	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	134447	5411183095212	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellgrau	134446	5411183097223	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Jasmin	135722	5411183097230	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Karamell	135721	5411183097209	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	135723	5411183097254	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Mittelgrau	134443	5411183097261	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9010 S	134444	5411183094857	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Sanitärgrau	135725	5411183097308	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	135727	5411183097360	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Silbergrau	135724	5411183097292	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	135726	5411183097322	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Steingrau	135719	5411183097315	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	134449	5411183097339	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparentgrau	135729	5411183102217	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	131238	5411183097353	300 ml	1500/Palette	15/Krtn



#### SILIRUB+ S8800

#### Naturstein - Premium

Neutraler, dauerelastischer, einkomponentiger Natursteindichtstoff der Premiumklasse auf Silicone-Basis. Geeignet für dauerelastische Abdichtungen und Verklebungen von Marmor, Granit und anderen Natursteinen im Sanitär- u. Küchenbereich mit einer zulässigen Gesamtverformung von 25%.

- · Kein Fadenzug Sehr gut modellier- u. glättbar
- · Keine Fleckenbildung auf porösem Untergrund
- · Hervorragend pilzhemmend
- · Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1
- · Entspricht DIN/ISO 11600-F-25LM und DIN/ISO 846

	Kai	rtusche					
		Anthrazit	120987	5411183097377	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
,		Fugengrau	120994	5411183097445	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
1		Hellbeige	120988	5411183097384	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Manhattan 847	120989	5411183097391	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Marmorgrau	120990	5411183097407	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Mittelgrau	120991	5411183097414	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Schwarz	120996	5411183097469	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Staubgrau	120992	5411183097421	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Transparent	120993	5411183097438	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
		Weiß	120995	5411183097452	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

# **VON PROFIS FÜR PROFIS**



# PREMIUM-SILIKON

Diese Premium-Produkte sind speziell auf die Anforderungen gewerblicher Profiverfuger mit hohem Qualitätsbewusstsein ausgelegt.

www.silirubplus.com







# **Hybrid-Polymer**



#### FIX ALL® CRYSTAL

Die perfekte Lösung für 100% transparente und flexible Verklebungen sowie Verfugungen für alle Baumaterialien und auf allen üblichen Untergründen.

- PERFEKT ZUM 100% TRANSPARENTEN, HOCHFLEXIBLEN VERKLEBEN UND VERFUGEN
- · Dauerhaft elastisch
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Direkt überstreichbar
- · Geeignet für Innen und Außen
- · Lebensmittelgeeignet
- · Schimmel-Beständig
- · Lösemittelfrei
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Kartusche					
Kristallklar	111104	5411183042988	300 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Tube					
Kristallklar	131081	5411183137349	130g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn



#### **SOUDASEAL MS CLEAR**

#### Kleben-/ Dichten glasklar

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff. Durch glasklare, dauerelastische Aushärtung des Kleb- und Dichtstoffes auf fast allen Oberflächen wie z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC usw. wird eine Vielzahl von kaum sichtbaren Anwendungen beim Kleben, Abdichten, Montieren und Reparieren erreicht. Z.B. Verkleben von Duschwänden, Paneelen, Rahmen, Leisten. Für den Einsatz in Sanitärräumen geeignet, haftet auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche					
Kristallklar	111586	5411183044821	305g / 290ml	1560/Palette	12/Krtr



#### FIX ALL® X-TREME

Entwickelt für die sofortige Haftung extrem schwerer Materialien ohne zusätzliche Hilfsmittel. Bereits die Anfangsklebkraft von Fix ALL X-treme trägt eine Last von bis zu 400 kg/m². Nach vollständiger Durchhärtung ist die Klebkraft sogar noch stärker.

- · EXTREM HOHE ANFANGSKLEBKRAFT (bis zu 400 kg/m²)
- · Hält auch schwere Gegenstände ohne Hilfsmittel
- · inkl. Dosierdüse für perfekte Verarbeitung
- · Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- · Geeignet für innen und außen
- · Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- · Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- · UV-beständig
- · Lösemittelfrei

Kartusche					
Weiß	128168	5411183129801	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	127834	5411183128484	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn



#### **SOUDASEAL HT**

#### Hohe Anfangshaftung

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff mit sehr hoher Anfangshaftung und kurzer Durchhärtungszeit zur professionellen Verklebung auch schwerer Materialien aus z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC. Haftstarke, elastische Verklebung und Abdichtung in vielen Bereichen der Bau- und Metallindustrie wie z.B. von vibrierenden Konstruktionen im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan und Apparatebau. Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich DIN 52452.

Kartusche					
Weiß	101639	5411183032088	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtr
Grau	111911	5411183045682	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtr
Schwarz	101810	5411183032293	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtr



#### **SOUDASEAL 215LM**

#### Hochbaufuge

Weichelastische Premium Dichtungsmasse auf Hybrid-Polymer-Basis für Hochbaufugen nach DIN 18540, professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau, wie z.B. diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich bzw. zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtband nach EnEV DIN 4108 und RAL. Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten. Primerlose Abdichtung von Betonelementen. Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen. Anstrichverträglich DIN 52452. Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima.

Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.

			Of the second	emissions &	Fugerdichtungs- Kamponenten und -Systeme
Kartusche				MISSIO	und -Systeme
Weiß	105022	5411183000612	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Betongrau	105023	5411183004108	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Braun	107302	5411183027541	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Schwarz	103911	5411183013551	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102291	5411183013537	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Basaltgrau	103780	5411183013544	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	106333	5411183009479	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Dunkelbeige	105089	5411183013568	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	106334	5411183009486	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	109627	5411183098909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Naturstein	103011	5411183013575	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau	101010	5411183004092	600 ml	792/Palette	12/Krtn



#### **SOUDASEAL 240FC**

#### Kleben-/Dichten

Dauerelastischer Hybrid Kleb-/Dichtstoff mit einem universellen Anwendungsspektrum. Zur spannungsfreien Strukturverklebung, z.B. zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern. Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie, strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen, Dichten und Kleben von Metallkonstruktionen, spannungsfreies Kleben / Dichten im Waggon, Container-, Schiffbau, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau. Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau, Sanitärabdichtungen, Abdichten von Schweissnähten und Bodenfugen.

Kartusche					
Grau	105027	5411183004139	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Weiß	101364	5411183000629	480 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Schwarz	104925	5411183004122	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Braun	105028	5411183004146	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Betongrau	106912	5411183068223	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	108148	5411183030169	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	101809	5411183032309	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn



#### FIX ALL® FLOOR & WALL

#### Flächenverklebungen

Siehe Fix ALL® Flexi. Für den großflächigen Einsatz optimiert. Für waagerechte sowie senkrechte Flächenverklebungen, wie z.B. Bodenfliesen/Wandfliesen, Natursteinplatten, Teppiche, Paneele, Edelstahlplatten, etc. Ideal für Reparaturarbeiten.

Eimer					
Weiß	120137	5411183093379	4kg	80/Palette	1/Krtn

### **Acrylat**



#### **ACRYRUB PRO P**

#### Universal - Premium

Premium Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton oder Putz und Fensterbänken bzw. Rollladenkästen. Anschlussfugen (horizontal), auch im Sanitärbereich, Abdichten von Blechstößen, Schweißnähten und Überlappungen im Metall-, Apparate-, Klima-, Lüftungs-, Schiff-, und Containerbau. Maximale Gesamtverformung 10%. Anstrichverträglich nach DIN 52452.

Kartusche					
Weiß	116868	5411183079618	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	123816	5411183112278	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
Weiß	123767	5411183111967	600 ml	792/Palette	12/Krtn



#### REPACRYL

#### Körnige Struktur

Plasto-elastische Acrylspachtelmasse mit körniger Struktur. Für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegung bis maximal 10%. Durch körnigen Inhaltsstoff passt sich der Dichtstoff der Putz- und Rauhputzstruktur an. Reparatur von Mauerwerks- und Putzrissen, Ausspachteln von Unebenheiten.

Kartusci	he				
Weiß	106184	5411183086227	310 ml	1500/Palette	15/Krtn


### Klebeschäume



#### **SOUDABOND EASY**

#### Dämmung Dach/Wand

Lösemittelfreier, einkomponentiger Polyurethan-Klebeschaum für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten auf Basis von Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan- und Phenolharz- Hartschaum in den Bereichen Flachdach, Perimeter, Fassade, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecke usw., Verklebung von Gipskarton-/Gipsfaserplatten, Nicht tragenden Wänden im Trockenbau, Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Wärmedämmelementen. Dieser innovative Klebeschaum hat auch bei niedrigenTemperaturen eine hohe Anfangshaftung, ist auch für senkrechte Verklebungen geeignet und gleicht Unebenheiten optimal aus. Dank seiner schnellen Aushärtung kann die Verklebung schon nach 1 Stunde überarbeitet werden. Klebkraft geprüft von IFBT, Leipzig.



**2K** 



#### **SOUDAFOAM 2K B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)**

#### 2K Türzargenschaum

Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum. Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern. Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich).

Dose B2		-	-		emissions <sup>s</sup>
Grün	105605	5411183005129	400 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österrei	ch)				
Grün	110106	5411183003798	400 ml	624/Palette	12/Krtn

# **Technische Sprays**



#### **SEALANT REMOVER**

Ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Spray auf Terpenbasis zum Entfernen von ausgehärtetem Silikon und MS-Polymeren.

Dose				
119709	5411183090699	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

### Hilfsmittel



#### GLÄTTMITTEL

Gemisch aus 2 nichtionischen Oberflächenaktivatoren. Glätten der Oberfläche von frischen Fugendichtstoffen wie z.B. Silicone, Hybrid-Polymere, Polyurethane etc.. Fördert die schnellere Aushärtung des Dichtstoffes und Verbessert die Optik der

Flasche				
119354	5411183089488	500 ml	624/Palette	6/Krtn
106285	5411183008663	11	480/Palette	6/Krtn
Kanne				
107502	5411183059443	51	64/Palette	1/Krtn

# Kartuschenpistolen



Sehr leichte (590g) und dabei doch sehr robuste (glasfaserverstärkt - bruchsicher), geschlossene 310 ml – Kartuschenauspresspistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz. Mit Entspannung über den Presshebel und glatter Schubstange.

Stück				
106528	5411183023130	1 Stück	240/Palette	1/Krtn


# Fugenfüllprofile



#### **RUNDSCHNUR PE**

Geschlossenzellige Polyethylen-Schaum Schnur. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540, z.B. Außenfugen von Fassaden im Hochbau oder Innenfugen im Bodenbereich in Bad und Küche. Verhindert eine Dreiflankenhaftung. Mit allen unseren Dichtstoffen verträglich.

110310         5411183024748         15 mm         3000/Palette         750x1m/Krtn           106783         5411183024908         20 mm         2000/Palette         500x1m/Krtn           110423         5411183025202         30 mm         1000/Palette         250x1m/Krtn           126770         5411183115699         50 mm         640/Palette         5x1m/Krtn           Blister         111840         5411183045521         10 mm         450/Palette         5x1m/Krtn           111841         5411183045538         15 mm         300/Palette         5x1m/Krtn           111842         5411183045545         20 mm         150/Palette         5x1m/Krtn	Raiton				
106783         5411183024908         20 mm         2000/Palette         500x1m/Krtn           110423         5411183025202         30 mm         1000/Palette         250x1m/Krtn           126770         5411183115699         50 mm         640/Palette         5x1m/Krtn           Blister         111840         5411183045521         10 mm         450/Palette         5x1m/Krtn           111841         5411183045538         15 mm         300/Palette         5x1m/Krtn           111842         5411183045545         20 mm         150/Palette         5x1m/Krtn	110308	5411183021099	10 mm	6000/Palette	1500x1m/Krtn
110423       5411183025202       30 mm       1000/Palette       250x1m/Krtn         126770       5411183115699       50 mm       640/Palette       5x1m/Krtn         Blister         111840       5411183045521       10 mm       450/Palette       5x1m/Krtn         111841       5411183045538       15 mm       300/Palette       5x1m/Krtn         111842       5411183045545       20 mm       150/Palette       5x1m/Krtn	110310	5411183024748	15 mm	3000/Palette	750x1m/Krtn
126770     5411183115699     50 mm     640/Palette     5x1m/Krtn       Blister       111840     5411183045521     10 mm     450/Palette     5x1m/Krtn       111841     5411183045538     15 mm     300/Palette     5x1m/Krtn       111842     5411183045545     20 mm     150/Palette     5x1m/Krtn	106783	5411183024908	20 mm	2000/Palette	500x1m/Krtn
Blister       111840     5411183045521     10 mm     450/Palette     5x1m/Krtn       111841     5411183045538     15 mm     300/Palette     5x1m/Krtn       111842     5411183045545     20 mm     150/Palette     5x1m/Krtn	110423	5411183025202	30 mm	1000/Palette	250x1m/Krtn
111840         5411183045521         10 mm         450/Palette         5x1m/Krtn           111841         5411183045538         15 mm         300/Palette         5x1m/Krtn           111842         5411183045545         20 mm         150/Palette         5x1m/Krtn	126770	5411183115699	50 mm	640/Palette	5x1m/Krtn
111841         5411183045538         15 mm         300/Palette         5x1m/Krtn           111842         5411183045545         20 mm         150/Palette         5x1m/Krtn	Blister				
111842 5411183045545 20 mm 150/Palette 5x1m/Krtn	111840	5411183045521	10 mm	450/Palette	5x1m/Krtn
	111841	5411183045538	15 mm	300/Palette	5x1m/Krtn
111843 5411183045552 25 mm 150/Palette 5x1m/Krtn	111842	5411183045545	20 mm	150/Palette	5x1m/Krtn
	111843	5411183045552	25 mm	150/Palette	5x1m/Krtn



# TOGETHER, WE BUILD THE FUTURE





Ihr Händler:

#### Soudal N.V. Deutschland

Olof-Palme-Straße 13 D-51371 Leverkusen Tel.: +49 214 690 40 Fax: +49 214 690 465 verkauf@soudal.com

#### Soudal Österreich

Langenharter Straße 3 A-4300 Sankt-Valentin Tel.: +43 7435 590 65 Fax: +43 7435 590 87 info-AT@soudal.com

