

**Fugemasser
Lim
Fugeskum
Tilbehør**



Produkt Katalog

www.soudal.com

proud sponsor of:






Soudal AS står til disposisjon for å svare på spørsmål og behov vedrørende produkter, bestillinger, forsendelser og fakturaer.

Administrasjon Norway

Soudal AS
Dølasletta 5
3408 Tranby
Tlf: +47 45 22 89 94
Fax: +47 32 84 13 00
Ordre: ordre@soudal
Andre henvendelser: post@soudal.no
www.soudal.com





Silikon

Silikon Fugemasse

• Silirub + S8000.....	5
• Silirub 2.....	5
• Silirub 2S.....	5
• Silirub S.....	5
• Silirub AQ.....	6
• Silirub Color 250 farger på forespørsel.....	6
• Silirub AL2T.....	6
• Mir-O-Bond.....	7
• Silirub Cleanroom.....	7
• Silirub P2.....	7
• Gasketseal.....	7

Akryl

Akryl Fugemasse

• Acryrub.....	8
• Acryrub Cleanroom.....	8
• Soudal Malerakryl EC1+.....	8
• Soudafill light.....	8

Utbedring mur

Akrylbasert Fugemasse

• Cement Repair Express.....	9
------------------------------	---

Liming av dampsperre

Akrylbasert Fugemasse

• Vapourseal.....	10
-------------------	----

Polybuten

Polybuten Fugemasse

• Butyrub.....	11
----------------	----

Bitumen

Bitumen Fugemasse

• Soudafalt.....	11
------------------	----

MS Polymer basert

MS Polymer

• Soudaseal 215 LM-PF.....	12
• Soudaseal 215 LM.....	12
• Soudaseal 222 LM.....	12
• Soudaseal 225 LM.....	12
• Soudaseal 240 FC.....	13
• Soudaseal Super Tack.....	13
• Soudaseal Cleanroom.....	13
• Glaskit TS.....	13
• SMX®506.....	13

Fix ALL® - MS Polymer

• Fix ALL® Flexi.....	14
• Fix ALL® Crystal.....	14
• Fix ALL® High Tack.....	14
• Fix ALL® High Tack Clear.....	14
• Fix ALL® Turbo.....	14
• Fix ALL Ultra Tack.....	14

Polyuretan basert

Polyuretan

• Soudaflex 40 FC.....	15
------------------------	----

Treverk & Konstruksjonslim

• PRO 40P.....	15
----------------	----

Treverk & Konstruksjonslim

Treverk & Konstruksjonslim

• PRO 30D - Timber Adhesive (vann-bestendig).....	16
• Sponplatelim.....	16
• PRO 20DW Vinterlim.....	16
• Montagepro 140.....	16

Primer & Rens

Primer & Rens

• Primer 150.....	17
• Surface Activator.....	17
• Swipex.....	17
• Swipex Holder.....	17
• Swipex Håndrens.....	17

Fugeskum

Fugeskum

• Soudafoam SMX® GUN.....	18
• Soudafoam SMX® 1K.....	18
• Flexifoam All Season.....	18
• Soudafoam 1K All Season.....	18
• Flexible Insulation Foam.....	19
• Soudafoam GUN All Season.....	19
• Soudafoam Comfort All Season.....	19
• Soudafoam 2K.....	19

Rens

• Gun & Foamcleaner.....	20
--------------------------	----

PU lim-skum

• Soudabond Easy.....	20
• Soudal Drain/Pipe Foam.....	20

Brannhemmende produkter

Brannhemmende Fugemasse

• Firecyl FR.....	21
• Fire Silicone Sealants B1 FR.....	21
• Soudaseal FR.....	21

Brannhemmende Fugeskum

• Soudafoam FR.....	21
• Soudafoam FR Gun.....	22

Varmebestandig forsegling

• Calofer 310ml.....	22
----------------------	----

Tape

Konstruksjonstape

• Soudatape Flex 25mx60mm.....	24
• Soudatape Facade 25mx60mm.....	24
• Soudatape Facade split liner 25mx60mm.....	24
• Soudatape Connect 40mx60mm.....	24
• Butyband 7,5cmx10mx0,6mm.....	25
• Butyband 10cmx10mx0,6mm.....	25
• Butyband 30cmx10mx0,6mm.....	25

Tetningsbånd

bunnfylling

• PE-bunnfylling.....	26
• PU-bunnfylling.....	26

Kjemisk anker

Kjemisk anker

• Soudafix VE400-SF (vinylester).....	27
• Blanderør kjemisk anker.....	27

Parkett range

Parkett lim

• MS-30P MS Polymer Parquet Adhesive.....	28
---	----

Primer Parkettlim

• PRIMER SL WBPR-11P MS30P PARKETTLIM.....	28
--	----

Påføringsverktøy

• No. 11 Sparkel.....	28
-----------------------	----

Påføringsverktøy

Påføringsverktøy

• yellow skeleton Gun Soudal.....	29
• Heavy Duty Black Skeleton Gun.....	29
• HK14 Sealant Gun.....	29
• H40 Heavy Duty fugepistol i metall for patroner.....	29
• H40PS Heavy Duty fugepistol i plast for patroner.....	30
• Fugepistol H2PS for Poser & Patroner.....	30
• Fugepistol H2P for Poser 400/600ml.....	30
• MK6 Heavy Duty Sealant Gun.....	30
• Design Foam Gun NBS.....	30
• Compact Foam Gun NBS.....	31
• Cox 300ml luftpistol for patroner.....	31
• Cox 400ml luftpistol for poser.....	31
• Cox 600ml luftpistol for poser.....	31
• Fugepinne Tradisjonell Buet.....	31

Perfekte fuger

Perfekte fuger

• Multi tool.....	32
• Safety Cutter.....	32
• Soudaglatt.....	32
• Avstrykerplate for fugemasse.....	32
• Perfect Finish Spray.....	33
• Perfect Finish 5L.....	33

Aerosoler

Aerosoler

• Silikonspray.....	34
• Multispray.....	34
• Cleaner and Degreaser.....	34
• Multi Cleaner.....	34

Sparkel

Sparkel

• Metal Plast Black.....	35
--------------------------	----

Silikon Fugemasse



Silirub + S8000

Nøytralt herdende sanitær silikon for fuging i fuktige omgivelser. Tilsatt muggsopp drepende middel. Fast masse som ikke siger.

120983	transparent	5411183097339	49139455	310ml	15 Stk.	SCAN
120985	briljant hvit	5411183097353	49139383	310ml	15 Stk.	SCAN
120975	manhattan	5411183097254	49139421	310ml	15 Stk.	SCAN
121449	grå	5411183093126	49139398	310ml	15 Stk.	SCAN
120969	antrasit	5411183097193	49139372	310ml	15 Stk.	SCAN
120986	sort	5411183097360	49139440	310ml	15 Stk.	SCAN
120973	jasmin	5411183097230	49139402	310ml	15 Stk.	SCAN
120968	anemone	5411183097186	49139364	310ml	15 Stk.	SCAN
120970	karamel	5411183097209	49139417	310ml	15 Stk.	SCAN
121450	basalt(scan)	5411183093133	42772834	310ml	15 Stk.	SCAN
121448	lys grå(scan)	5411183093157	49243838	310ml	15 Stk.	SCAN
121446	middelgrå(scan)	5411183093140	49243842	310ml	15 Stk.	SCAN
121445	RAL 9010(scan)	5411183094857	49139436	310ml	15 Stk.	SCAN
120978	Pergamon	5411183097285	52592960	310ml	15 Stk.	SCAN
126876	basalt grå	5411183124738	49139996	600ml	12 Stk.	SCAN
127176	brun	5411183126824	49139977	600ml	12 Stk.	SCAN
126875	RAL 9010(scan)	5411183124745	49139981	600ml	12 Stk.	SCAN
123467	støvgrå	5411183109957	49139561	600ml	12 Stk.	SCAN



Silirub 2

Premium kvalitet nøytral herdende silikon fugemasse med rask skinnendelse for tetning av de fleste typer konstruksjons- og glass fuger. Utmerket heft mot de fleste typer bygningsmaterialer inkludert de fleste typer plast og PVC. ATG godkjennelse i henh

100252	grå	5411183002982	49139542	600ml	12 Stk.	EN
100253	sort	5411183014350	49139557	600ml	12 Stk.	EN
100254	brun	5411183002999	49139512	600ml	12 Stk.	EN
118737	antik hvit	5411183087064	49139523	600ml	12 Stk.	NO
115801	betong grå	5411183073357	49139353	600ml	12 Stk.	EN



Silirub 2S

Nøytral herdende sanitær silikon, meget lite lukt, antimuggsopp behandlet. Meget bredt heftespekter, egnet for tetning og fuging i fuktige omgivelser (bad, dusj, kjøkken, etc.). Spesielt egnet for baderomsinteriør i akryl slik som badekar og dusjvegger.

118776	briljant hvit	5411183087996	52869225	310ml	15 Stk.	SCAN
--------	---------------	---------------	----------	-------	---------	------



Silirub S

Ediksyre basert silikon fugemasse for fuging i fuktige omgivelser (bad, kjøkken, etc). Tilsatt mugsopp drepende middel.

101450	transparent	5411183023871	49591776	310ml	15 Stk.	EN
--------	-------------	---------------	----------	-------	---------	----



Silirub AQ

Silirub AQ lim-fugemasse for glass mot glass liming og for produksjon av akvarier. Helt trygg for fisk når gjennomherdet.

102543	transparent	5411183407046	49555100	310ml	15 Stk.	EN
105751	sort	5411183008809	49555596	310ml	15 Stk.	EN



Silirub Color 250 farger på forespørsel

Nøytralt herdende silikon fugemasse spesielt utviklet for eksakt matching av RAL fargesystem. Ikke egnet for naturstein eller sanitær applikasjoner. Blank overflate. Utfyller kravene til ISO 11600 F25LM og G25LM.

310ml 15 Stk.

105829	RAL5011	114296	RAL8014	115955	RAL9004	117237	RAL7043PP	121279	RAL8025
105830	RAL6009	114298	RAL6022	115964	RAL5014	117256	RAL1000	121298	RAL2001PP
105831	RAL7016	114299	RAL5010	115986	RAL6021	117671	RAL8002PP	121497	RAL9018
105870	RAL9001	114472	RAL2013	116001	RAL6004	117801	RAL7042PP	121783	RAL5020
106735	RAL9006	114478	RAL6018	116033	RAL7044	118043	RAL7046PP	121808	RAL8007
110727	RAL7032	114481	RAL7011	116060	RAL7015	118186	RAL8015PP	121904	RAL6016
111713	RAL9007-ALU	114484	RAL7013	116103	RAL5001	118401	RAL9010	122210	RAL6007
111738	RAL5015	114568	RAL7003	116106	RAL8019	118402	RAL7036	122656	RAL6013
113060	RAL3003	114636	RAL7009	116146	RAL5007	118489	RAL7035	123284	RAL6033
113159	RAL7030	114640	RAL1019	116149	RAL1013	118698	RAL8016PP	123396	RAL3011PP
113190	RAL1014	114720	RAL7047	116256	RAL3000PP	118764	RAL1023	123440	RAL1032
113227	RAL6010	114749	RAL8001	116305	RAL8003PP	118878	RAL3002	123847	RAL1020
113228	RAL7039	114750	RAL8017	116321	RAL5021	118963	RAL7048-ALU	123882	RAL1018PP
113691	RAL7005	115028	RAL7006	116322	RAL9002	119022	RAL1001PP	123940	RAL5019
113809	RAL5009	115029	RAL5000	116325	RAL6011PP	119053	RAL1011PP	123959	RAL4005PP
113838	RAL7010	115058	RAL6028	116567	RAL8023	119078	RAL3022PP	124216	RAL9003
114005	RAL7037	115097	RAL7034	116617	RAL6012	119172	RAL8012	124358	RAL8022
114007	RAL6003	115130	RAL5017	116630	RAL6002	119252	RAL6029PP	124439	RAL1012
114103	RAL5023	115185	RAL5024	116631	RAL5013PP	119493	RAL8004	125616	RAL1024
114104	RAL6005	115230	RAL7031	116632	RAL7004	119643	RAL1002PP	126000	RAL8000
114116	RAL6019	115253	RAL5008	116710	RAL7002	119814	RAL8024PP	127326	RAL6000
114119	RAL3009	115271	RAL7021	116894	RAL9016	120487	RAL7024PP	127838	RAL9005
114148	RAL5003	115304	RAL3007	116945	RAL5018	120568	RAL2000PP	129174	RAL9023PP-ALU
114170	RAL7023	115391	RAL7000	116968	RAL7040PP	120722	RAL6200	130375	RAL5004
114242	RAL5012	115570	RAL7033	117002	RAL6015	121060	RAL8028PP	131105	RAL1004
114243	RAL7001	115681	RAL3004	117108	RAL3013PP	121061	RAL8011PP	131604	RAL1035-ALU
114267	RAL7022	115682	RAL7012	117130	RAL6006PP	121158	RAL6020	131694	RAL3012
114293	RAL7038	115875	RAL1017	117131	RAL9022	121170	RAL6017	131796	RAL8008
114294	RAL3020	115879	RAL7008	117137	RAL3016PP	121199	RAL7026PP	131970	RAL6001
114295	RAL3015	115954	RAL3001	117165	RAL5002	121263	RAL7045PP	131971	RAL1003



Silirub AL2T

Silirub AL2T er en alkoholbasert, nøytral byggsilikon fugemasse.

- EC1plus sertifikat
- permanent elastisk etter herding
- fargefast, UV-bestandig
- svært god elastisitet
- lav-modulus
- fuging på overflater som polykarbonat, panserglass og plast
- sammenføring og forsegling av ømtålige overflater
- lange fuger hvor langsom herding er påkrevd
- alle vanlige bygge- og konstruksjonsarbeider

120647	transparent	5411183095267	49555081	300ml	24 Stk.	EN
120648	Hvit	5411183095274	49555058	300ml	24 Stk.	EN
120649	Grå	5411183095281	49555077	300ml	24 Stk.	EN
120650	Beige	5411183095298	49555032	300ml	24 Stk.	EN
120651	Brun	5411183095304	49555053	300ml	24 Stk.	EN
120652	Bronse	5411183095311	49555062	300ml	24 Stk.	EN
120653	Sort	5411183095328	49591602	300ml	24 Stk.	EN
131107	RAL9010	5411183137912	52322506	600ml	12 Stk.	EN
131108	Grå	5411183137899	52322514	600ml	12 Stk.	EN
131109	Brun	5411183137905	52322525	600ml	12 Stk.	EN





Mir-O-Bond

Flaksibel nøytralt herdende silikon basert speil-lim. Angriper ikke overflatebehandlingen bak på speiler. Benyttet sammen med Soudal Mirror tape sikrer man den umiddelbare heften under herdeprosessen av limet.

103146	grå	5411189407084	49555005	310ml	15 Stk.	EN
--------	-----	---------------	----------	-------	---------	----



Silirub Cleanroom

Nøytralt herdende alkoksyl basert silikon. Fugemasse for bruk i storkjøkken, laboratorier og andre sterile rom. Godkjennelse for kontakt med næringsmiddel (IANESCO rapport). Egnert for desinfisering i henhold til standarden "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Godkjent som barriere mot mikroorganismer (I.K.I rapport).

112346	hvit	5411183047815	49711143	310ml	15 Stk.	EN
--------	------	---------------	----------	-------	---------	----



Silirub P2

Silirub P2 er en høykvalitets-, nøytral, elastisk universal overmalbar 1-komponent fugemasse i henhold til ISO 11600 G 20 HM.

115962	hvit	5411183076242	49555115	310ml	15 Stk.	EN
116357	hvit	5411183077553	49555126	600ml	12 Stk.	EN



Gasketseal

Gasketseal er en enkomponent høykvalitets silikonbasert fugemasse for bruk i motorer og annet. Tåler høy varme. Veldig god heft og forblir elastisk. Pakningssilikon

103459	rød	5411183001848	52869206	80ml	12 Stk.	EN
103460	rød	5411183001831	52869214	310ml	12 Stk.	EN

Akryl Fugemasse



Acryrub

Høykvalitets fugemasse for bevegelige sprekker basert på akryl polymer. Kan overmales. Meget god heft mot porøse overflater. Høyviskøs masse som påføres med fugemassepistol.

100561	hvit	5411183021846	25061730	310ml	15 Stk.	SCAN
101085	grå	5411183021877	25061573	310ml	15 Stk.	SCAN
102601	sort	5411183008984	26959163	310ml	15 Stk.	EN
110855	hvit	5411183116023	49149618	600ml	12 Stk.	EN
102602	grå	5411183019515	52322374	600ml	12 Stk.	EN



Acryrub Cleanroom

Høykvalitets fugemasse for bevegelige sprekker basert på akryl polymer. Kan overmales. Meget god heft mot porøse overflater. Høyviskøs masse som påføres med fugemassepistol.

132292	grå	5411183143876	49149622	310 ml	15 Stk.	SCAN
125998	grå	5411183123519	49149637	5kg	1 Stk.	EN



Soudal Malerakryl EC1+

Soudal Malerakryl EC1+ er en høykvalitets akrylfugemasse som tilfredstiller kravene i EC1+ standard.

123075	hvit	5411830887023	49213163	300ml	15 Stk.	SCAN
--------	------	---------------	----------	-------	---------	------



Soudafill light

Soudafill Light er en høykvalitets, ikke krympende lettvekts fyllmasse for fylling og reparasjon av sprekker og hull i vegger og tak. Utmerket for gipsplater, murstein og andre ulelastiske materialer.

119307	hvit	5411183089396	49149641	310ml	15 Stk.	EN
--------	------	---------------	----------	-------	---------	----

Akrylbasert Fugemasse



Cement Repair Express

Cement Repair Express er en Akrylbasert høykvalitets sparkelmasse med «grynet» struktur til krympefri reparasjon av fuger og sprekker i sement.

126524 sement grå 5411183123472 49140000 300ml 12 Stk. SCAN



Akrylbasert Fugemasse



Vapourseal

Vapourseal er et ferdig til bruk plasto-elastisk 1-komponent forseglings-lim, basert på akryl dispersjon. For innvendig luft- og dampette sammenføyninger av alle typer dampsperre materialer.

122391	blå	5411183105126	49140053	310ml	15 Stk.	ENG
123020	blå	5411183107809	49554956	600ml	12 Stk.	ENG



Polybuten Fugemasse



Butyrub

Polybutenbasert fugemasse. Kan overmales etter 24 timer. Meget god heft mot de fleste overflater i bygningsindustrien. Selvreparerende (danner skinn, men forblir uherdet under skinnet). For fuger med begrenset bevegelse.

102573 grå 5411183008939 49145123 600ml 12 Stk. EN

Bitumen Fugemasse



Soudafalt

Soudafalt er en plasto-elastisk bitumen basert fugemasse for tetning av bitumene overflater. Spesielt egnet til bitumene takprodukter.

129139 sort 5411183134386 49145180 310ml 15 Stk. EN

MS Polymer



Soudaseal 215 LM-PF

MS Polymer basert fasade fugemasse for ekspansjonsfuger. ATG godkjenning, møter kravene til ISO 11600 F25LM. Utmerket UV bestandighet og bredt heftespekter mot porøse og ikke-porøse overflater. Spesielt egnet for fugging i ekspansjonsfuger utsatt for hardt vær, for eksempel betongelementer i bygningskonstruksjoner.

131500	betong grå	5411183139251	52869142	290ml	12 Stk.	EN
131501	hvit	5411183139282	52869157	290ml	12 Stk.	EN



Soudaseal 215 LM

MS Polymer basert fasade fugemasse for ekspansjonsfuger. ATG godkjenning, møter kravene til ISO 11600 F25LM. Utmerket UV bestandighet og bredt heftespekter mot porøse og ikke-porøse overflater. Spesielt egnet for fugging i ekspansjonsfuger utsatt for hardt vær, for eksempel betongelementer i bygningskonstruksjoner.

106333	brun	5411183009479	41867325	600ml	12 Stk.	
--------	------	---------------	----------	-------	---------	--



Soudaseal 222 LM

Soudaseal er en høyelastisk 1-komponent fugal-fri fugemasse basert på SMX polymer teknologi. – Tilfredsstiller GEV EMICODE EC1+ (very low emission)



123877	betong grå	5411183112544	49138373	600ml	12 Stk.	SCAN
123937	RAL 9016	5411183113312	49138365	600ml	12 Stk.	SCAN
123938	RAL 9010	5411183113329	49138354	600ml	12 Stk.	SCAN
123939	grå-beige	5411183113336	49138392	600ml	12 Stk.	SCAN
124918	basalt grå	5411183120549	49138384	600ml	12 Stk.	SCAN
124531	Cement Grå	5411183118744	49138403	600ml	12 Stk.	SCAN



Soudaseal 225 LM

Soudaseal 225 LM er en nøytral herdende en-komponent hybrid-polymer fugemasse for ekspansjonsfuger. Oppfyller kravene til ISO 11600 F25LM. Lett å påføre også ved lave temperaturer.

118787	betong grå	5411183088030	49138297	600ml	12 Stk.	EN
118771	basalt grå	5411183087972	49138316	600ml	12 Stk.	EN
118770	mørk beige	5411183087965	49138320	600ml	12 Stk.	EN
118769	sement grå	5411183087958	49138301	600ml	12 Stk.	EN
122372	sort	5411183105171	49138278	600ml	12 Stk.	EN
123489	RAL 9010	5411183110380	49138263	600ml	12 Stk.	EN
122373	Grå	5411183105188	49138282	600ml	12 Stk.	EN
126843	hvit	5411183124677	49138335	290ml	12 Stk.	SCAN
126842	betong grå	5411183124684	49138346	290ml	12 Stk.	SCAN
131243	Sort	5411183138346	52322412	290ml	12 Stk.	SCAN



Soudaseal 240 FC

Soudaseal 240 FC kombinerer utmerkede fuge- og limeegenskaper på alle porøse og glatte overflater. Produktets høykvalitets MS Polymer teknologi garanterer utmerkede lim egenskaper, permanent elastisitet og lang tids værbestandighet. Høy kjemisk bestandighet.

Artikkelnummer	Farge	5411183034341	25061177	290ml	12 Stk.	SCAN
104692	hvit	5411183045965	42543684	290ml	12 Stk.	SCAN
111950	betong grå	5411183034334	26215046	290ml	12 Stk.	SCAN
104690	grå	5411183034327	25061169	290ml	12 Stk.	SCAN
104689	sort	5411183077874	25061219	290ml	12 Stk.	SCAN
116449	oksid rød	5411183106420	49138437	290ml	12 Stk.	SCAN
122657	mørk eik	5411183140516	52592956	290ml	12 Stk.	SCAN
131865	Hvit Beige	5411183032309	49138441	600ml	12 Stk.	EN
101809	hvit	5411183030169	49138456	600ml	12 Stk.	EN
108148	sort	5411183068223	49711181	600ml	12 Stk.	EN
106912	betong grå					



Soudaseal SuperTack

Soudaseal Supertack er et fleksibelt en komponent fugelim basert på MS-Polymer med uovertruffen begynnende heftstyrke (>200kg/m²).

118456	hvit	5411183086616	49145176	290ml	12 Stk.	EN
--------	------	---------------	----------	-------	---------	----



Soudaseal Cleanroom

MS Polymer basert fugemasse for bruk i storkjøkken, laboratorier og andre sterile rom. Godkjennelse for kontakt med næringsmiddel(IANESCO rapport). Eget for desinfisering i henhold til standarden "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Godkjent som barriere mot mikroorganismer (I.K.I rapport).

112302	hvit	5411183047679	49145195	290ml	12 Stk.	EN
--------	------	---------------	----------	-------	---------	----



Glaskit TS

Lav moduløs MS Polymer basert glassforseglingsmasse med meget gode glatteegenskaper. Kan overmales med vann- og alkydbaserte malingstyper.

113424	hvit	5411183052062	49145138	290ml	15 Stk.	EN
113425	hvit	5411183052079	49145142	600ml	12 Stk.	EN



SMX 506

Soudal SMX® 506 er en glassforseglingsmasse basert på Soudal's egen hybrid SMX® - teknologi som tilfredstiller ISO 11600 G 25 LM. Produktet er utviklet for applikasjon på selvrensende glass.

120831	hvit	5411183096516	49145157	290ml	12 Stk.	EN
119538	sort	5411183089976	49145161	290ml	12 Stk.	EN

Fix ALL® - MS Polymer



Fix ALL® Flexi

Fix All Flexi er en MS Polymer basert lim og fugemasse for universal tetning og liming mot både porøse og glatte overflater. Produktets høykvalitets MS Polymer teknologi garanterer uovertruffene lim egenskaper, permanent elastisitet og langtids værbestandighet. Eignet for interør- og eksteriør applikasjoner og for bruk i fuktige omgivelser. Kan overmales med de fleste vannbaserte malinger og lakker. Produktet tilfredstiller kravene til GEV Emicode EC1+.



119649	hvit	5411183009615	26271601	290ml	12 Stk.	SCAN
106038	brun	5411183017016	49145112	290ml	12 Stk.	EN
119648	Grå	5411183009646	52322423	290ml	12 Stk.	EN
119647	Sort	5411183009943	52322438	290ml	12 Stk.	EN



Fix ALL® Crystal

Krystal klart fugelim basert på MS Polymer teknologi for usynlig liming og fuging mot alle typer overflater. Eignet for både innen- og utendørs bruk til og med mot fuktige glatte overflater. Oppnår sluttstyrke ca 7 dager etter påføring.

119650	krystal klar	5411183043978	42773564	290ml	12 Stk.	SCAN
--------	--------------	---------------	----------	-------	---------	------



Fix ALL® High Tack

Fleksibelt høystyrke fugelim med meget høy umiddelbar heft, basert på MS Polymer. For høytytelses fleksibel liming og fuging av alle materialer mot de fleste, til og med fuktige overflater, både porøse og glatte. Produktet tilfredstiller kravene til GEV E



115265	hvit	5411183069176	42773432	290ml	12 Stk.	SCAN
115267	grå	5411183069350	42773553	290ml	12 Stk.	SCAN
126841	lys grå	5411183124707	49145085	290ml	12 Stk.	SCAN
124145	grå	5411183116382	49591621	400ml	20 Stk.	SCAN
120593	grå	5411183094994	49591636	600ml	12 Stk.	SCAN
115266	sort	5411183069329	42773545	290ml	12 Stk.	SCAN



Fix ALL® High Tack Clear

Fleksibelt høystyrke fugelim med meget høy umiddelbar heft, basert på MS Polymer. For høytytelses fleksibel liming og fuging av alle materialer mot de fleste, til og med fuktige overflater, både porøse og glatte. Produktet tilfredstiller kravene til GEV Emicode EC1+



130847	Gjennomsiktig	5411183137431	52322404		12 Stk.	SCAN
--------	---------------	---------------	----------	--	---------	------



Fix ALL® Turbo

Fix All Turbo er et høy kvalitets 1-komponent Lim med en meget rask oppbygging av styrke. Produktet er basert på SMX-Teknologi. Hurtig håndterbar og meget rask oppbygging av styrke. Meget høy slutt styrke. God vedheft på alminnelige overflater, selv på fuktige overflater. Høy mekanisk yteevne. Permanent elastisk etter herding



124938	Hvit	5411183120983	49140034	290ml	12 Stk.	SCAN
132547	Sort	5411183145986	52322385	290ml	13 Stk.	SCAN



Fix ALL Ultra Tack

Fix all Ultra Tack er et høy kvalitets 1-komponent Lim med høy umiddelbar heft

131788	hvit	5411183140196	49554941	290ml	12 Stk.	SCAN
--------	------	---------------	----------	-------	---------	------

Polyuretan



Soudaflex 40 FC

Høymoduløs PU fugelim. Produktets utmerkede mekaniske egenskaper og kjemiske bestandighet muliggjør et bredt spekter av lim- og fugeapplikasjoner mot betongvegger og gulv, samt metall. For korrekt herding og økt heft på porøse overflater anbefales bruk av Soudal Primer 100 som forbehandling.

107870	grå	5411183029309	25061045	310ml	12 Stk.	SCAN
107871	Sort	5411183029316	25061052	310ml	12 Stk.	SCAN
107872	teak	5411183029323	25061060	310ml	12 Stk.	SCAN
107869	Hvit	5411183028487	25061011	310ml	12 Stk.	SCAN
102486	Hvit	5411183008892	25060807	600ml	12 Stk.	EN
102485	grå	5411183008915	25060815	600ml	12 Stk.	EN
104103	Sort	5411183019751	25060823	600ml	12 Stk.	EN
102485	Betong Grå	5411183008915	25060815	600ml	12 Stk.	EN

Treverk & Konstruksjonslim



PRO 40P

Dette trelimet er et polyurethanlim med meget høy vannresistens til liming av alle typer treverk, sponplate, respatex, papir og papp sammen eller på enhver anden overflate, porøs eller ikke-porøs. Unntaket er likevel PE og PP. Spesielt velegnet til liming på fuktige overflater. Vannfast D4 (DIN EN 204).

108766	PRO 40P	5411183036611	52321515	750gr	6 Stk.	EN

Treverk & Konstruksjonslim



PRO 30D - Timber Adhesive (vann-bestendig)

Raskt, klart herdende løsemiddelfritt dispersjons lim for liming av treverk, trefiberplater, papp, papir etc. Høy vannbestandighet (D3 i henhold til EN204), utmerkede egenskaper på både hardt og tropisk treverk innendørs så vel som utendørs.

108769	PRO 30D	5411183036604	49140015	750gr	6 Stk.	EN
103069	PRO 30D	5411183001312	49555134	20L	1 Stk.	EN



Sponplatelim

Et løsemiddelbasert lim spesielt utviklet for liming av not og fjær på sponplater. Kan benyttes ned til -15 °C

115151	lys brun	5411183067301	49140064	310ml	15 Stk.	SCAN
--------	----------	---------------	----------	-------	---------	------



PRO 20DW Vinterlim

PRO 20DW er et hvitt, raskt herdende PVA basert trelim som kan benyttes ned til -10 °C.

123021	hvit	5411183107816	49140026	750ml	6 Stk.	SCAN
--------	------	---------------	----------	-------	--------	------



Montagepro 140

Profesjonelt høystyrke konstruksjonslim med uovertruffen umiddelbar heft (> 140 kg/m2). Egnert for liming av tunge materialer og dekorasjonspaneler uten understøtting eller mekanisk festing.

112129	hvit	5411183046696	49140045	310ml	12 Stk.	EN
--------	------	---------------	----------	-------	---------	----

Primer & Rens



Primer 150

Universal Primer for Silikon fugemasser og MS Polymer baserte produkter. Bedrer heften mot porøse og vannmettede overflater.

123011 klar 5411183107670 49145475 500ml 6 Stk. EN



Surface Activator

Trippel funksjon heftforbedrer. Renser, avfetter og aktiverer alle ikke-porøse og ikke-primede overflater (metall, plast, glass) og øker heftstyrken til produktet påført den behandlede overflaten (MS Polymer, PU, Silikon....).

101638 klar 5411183032064 25061094 500ml 6 Stk. EN



Swipex

Høyeffective rensekluter som fjerner fugemasse, flekker og andre urenheter fra overflater, verktøy og hender.

115908 hvit 5411183073807 49139194 80 kluter 6 Stk. SCAN



Swipex Holder

Holder for Swipex rensekluter

130807 sort 1 Stk.



Swipex Håndrens

Den nye Swipex håndrensen er den perfekte håndrensen for fjerning av all slags smuss fra dine hender. Den har rød farge med en granulert tekstur som skrubber bort urenheterne. Produktet er spesielt utviklet for lett og forsiktig fjerne fugemasse, skum og lim. På denne måten er Swipex håndrens forskjellig fra andre produkter på markedet, da denne er spesielt utviklet for de som benytter seg av Soudal sine produkter. Den kan selvfølgelig også benyttes til å fjerne andre urenheter slik som maling, olje og fett. I tillegg til den rensende effekten, har Swipex håndrens også tilsatt sericin som mykgjør og beskytter huden.

127329 rød 5411183127296 49212864 1L 12 Stk. EN

Fugeskum



Soudafoam SMX® GUN

Klart til bruk en-komponent fugeskum for fyllings- og fikse-
ringsapplikasjoner. 100% fri for frie isocyanater (Test Rapport SP
Zweden F4 17356). Like egenskaper som standard PU skum, hvit
farge. Produktet tilfredstille kravene til GEV Emission EC1+.

						
118204	hvit	5411183086319	49139118	500ml	12 Stk.	SCAN



Soudafoam SMX® 1K

Klart til bruk en-komponent fugeskum for fyllings- og fikse-
ringsapplikasjoner. 100% fri for frie isocyanater (Test Rapport SP
Zweden F4 17356). Like egenskaper som standard PU skum, hvit
farge. Produktet tilfredstille kravene til GEV Emission EC1+.

						
114115	hvit	5411183059504	49139122	500ml	12 Stk.	SCAN



Flexifoam All Season

Flexibelt PU skum. Absorberer opp til 50% fugebevegelser og
tilbyr derfor en langtids termisk og akustisk isolasjon. Tilater et-
terjustering av karmen. Presser ikke mot karmene. Akustisk iso-
lasjonsverdi ST,w= 60 (-1;-4) dB. Lav ekspansjon. Brannklasse
B2 i henhold til DIN 4102. Blå farge. Produktet tilfredstiller kra-
vene til GEV Emission EC1+.

						
118228	blå	5411183086258	49139175	750ml	12 Stk.	EN



Soudafoam 1K All Season

Håndholdt toppkvalitets profesjonelt PU skum med høy isole-
ringsevne (termisk og akustisk). Grunnet formstabilitet perfekt
egnet for installasjon av dør- og vinduskarmen. Fyller hulrom,
tetter åpninger i takkonstruksjoner og lager en akustisk barriere.
Fri for CFC og HCFC drivgasser. Produktet tilfredstiller kravene til
GEV Emission EC1+. Fri for klorparafiner.

						
116087	champagne	5411183076747	25060922	750ml	12 Stk.	EN



Flexible Insulation Foam

Fleksibelt PU skum. Absorberer opp til 50% fugebevegelser og tilbyr derfor en langtids termisk og akustisk isolasjon. Tillater etterjustering av karmene. Presser ikke mot karmene. Det er behagelig og svært enkel å bruke, og er fullt gjenbrukbart grunnet Soudal sitt unike patenterte Genius Gun adapter. Produktet tilfredsstiller kravene til GEV Ecode EC1+.



134285	blå	5411183148420	52867712	750ml	12 Stk.	NO/DK
--------	-----	---------------	----------	-------	---------	-------



Soudafoam GUN All Season

Håndholdt toppkvalitets profesjonelt PU skum med høy isoleringsevne (termisk og akustisk). Grunnet formstabilitet perfekt egnet for installasjon av dør. og vinduskarmene. Fyller hulrom, tetter åpninger i takkonstruksjoner og lager en akustisk barriere. Fri for CFC og HCFC drivgasser. Produktet tilfredsstiller kravene til GEV Ecode EC1+.



116083	champagne	5411183076709	25060997	750ml	12 Stk.	NO/DK
--------	-----------	---------------	----------	-------	---------	-------



Soudafoam Comfort All Season

Soudafoam Comfort er et en-komponent ekspanderende polyuretanskum. Det er behagelig og svært enkel å bruke, og er fullt gjenbrukbart grunnet Soudal sitt unike patenterte Genius Gun adapter. Produktet tilfredsstiller kravene til GEV Ecode EC1+.



124131	Rødt	5411183116368	49139160	600ml	12 Stk.	NO/DK
--------	------	---------------	----------	-------	---------	-------



Soudafoam 2K

Raskt herdende to-komponent PU skum (kan kuttes/skjæres 30 minutter etter påføring) Lager en tett og sterk skum struktur, krever ikke fukt for å herde. Utmerket formstabilitet (ingen krymp), egnet for problemfri installasjon av dører og vinduer. Raskt og sikkert aktiveringsystem.

104881	champagne	5411183003798	52869180	400ml	12 Stk.	EN
--------	-----------	---------------	----------	-------	---------	----

Rens



Gun & Foamcleaner

Renser og fjerner uherdet PU skum

106341

5411183009370

49139243

500ml

6 Stk.

EN

PU lim-skum



Soudabond Easy

Soudabond EASY er et høyytelses Polyuretan basert lim-skum. Produktet er spesielt utviklet for bruk på ujevne overflater. Produktet ekstruderes på samme måte som fugeskum og kombinerer derfor høy limstyrke med gode fyllegenskaper. Enkel og presis påføring med NBS skumpistol. Produktet tilfredstiller kravene til GEV Ecode EC1+.

122643

5411183094819

45106392

750ml

12 Stk.

SCAN



Soudal Drain/Pipe Foam

Drain & Pipe Foam er et 1-komponent, selvekspanderende, klart til bruk polyuretan skum, med drivgass som er fullstendig harmløse for ozonlaget. Produktet har blitt utviklet for liming og forsegling ved montasje av betongrør.

125988

5411183123441

49139137

750ml

12 Stk.

SCAN

Brannhemmende Fugemasse



Firecryl FR

Brannhemmende overmalbar fugemasse med opptil 4 timer brannmotstand. Ekspanderende ved temperaturer over 250°C som forhindrer røyk å flamme å komme gjennom fuger og åpninger.



116219	hvit	5411183077225	49149535	310ml	15 Stk.	EN
105229	hvit	5411183037175	49554960	600ml	12 Stk.	EN
110947	grå	5411183042476	49149554	600ml	12 Stk.	EN



Fire Silicone Sealants B1 FR

Høyelastisk brannhemmende silikon som tilfredstiller kravene til DIN4102 B1 og har brannmotstand opptil 4 timer i noen fugekonfigurasjoner.

108998	hvit	5411183037687	49149565	310ml	15 Stk.	EN
122156	hvit	5411183102859	49149584	600ml	12 Stk.	EN
109952	grå	5411183039070	49149592	600ml	12 Stk.	EN
102530	grå	5411183017603	49149573	310ml	15 Stk.	EN



Soudaseal FR

MS Polymer basert brannhemmende fugemasse for ekspansjonsfuger, opptil 4 timer brannbestandighet, godkjent med tradisjonell bunnfylling.



113628	grå	5411183102330	49149603	600ml	12 Stk.	EN
122771	hvit	5411183106833	49592234	600ml	12 Stk.	EN
125994	Bet. Grå	5411183123533	49592253	600ml	12 Stk.	EN

Brannhemmende Fugeskum



Soudafoam FR

Håndholdt brannhemmende PU skum for applikasjoner hvor PU skum med brannhemmende egenskaper er etterspurt. Brannklassifisert opp til 360 min. Internasjonale test sertifikater for de fleste land og et bredt spekter av fugekonfigurasjoner.

108289	rød	5411183036079	49139141	750ml	12 Stk.	EN
--------	-----	---------------	----------	-------	---------	----



Soudafoam FR Gun

Brannhemmende PU skum pistol beregnet for applikasjoner hvor PU skum med brannhemmende egenskaper er etterspurt. Brannklassifisert opp til 360 min. Internasjonale test sertifikater for de fleste land og et bredt spekter av fugekonfigurasjoner.

126595 rød 5411183124165 49139156 750ml 12 Stk. SCAN

Varmebestandig forsegling



Calofer 310ml

Calofer er en høykvalitets forseglingsmasse. Den herder til en hard fuge som motstår temperaturer opp til 1500°C.

100127 SORT 5411183002906 26381921 310ml 15 Stk. EN

Table of test results

This table gives a test overview of our fire resistant joint solutions, divided in single-sided or double-sided application. **The test results are valid in cellular concrete, concrete and brick.** All systems can also be used for joints with smoke and gas tightness requirements

Colour legend

 Soudaseal FR

 Firecryl FR


 Firesilicone B1 FR

 Soudafoam FR

International classification reports (available on simple request)

- RUG 9279C, WFFC C1 13610, BMA 45716-01, BMA 45717-01
- Warrington WFRG, 13492B, EFFECTIS PV n°09-A-276, Afrit n°1882709, EFFECTIS 2009-R0703, BMA 23751-00
- ITB LP-02491.1/09 • ITB LP-02491.2/09



JOINT VIEW FROM TOP	SYSTEM BUILD-UP	FIRE RESISTANCE E _f (min)	JOINT WIDTH (mm)	JOINT DEPTH (mm)	JOINT TYPE	SEPARATION ELEMENT	ELEMENT DEPTH (mm)
	Soudafoam FR 100% filled	240min 120min 90min 90min 90min 45min	10	200 200 200 150 100 100	Vertical Vertical Vertical Horizontal Vertical Vertical	Wall Wall Wall Ceiling Wall Wall	200 200 200 150 100 100
	Soudaseal FR + PU backing	240min 120min 90min 60min	15	15 15 20 15	Vertical Horizontal Horizontal Vertical	Wall Ceiling Ceiling Wall	200 150 150 115
	Firecryl FR + PU backing	240min 120min 60min	20	20 20 20	Vertical Horizontal Vertical	Wall Ceiling Wall	200 150 115
	Firesilicone B1 FR + PU backing	240min 120min 60min	10	10 15 15	Vertical Horizontal Vertical	Wall Ceiling Wall	200 115 150
	Soudaseal FR + Soudafoam FR	240min 240min 120min 120min	30 25 40 25	20 + foam 20 + foam 25 + foam 20 + foam	Vertical Vertical Horizontal Vertical	Wall Wall Ceiling Wall	200 200 115 150
	Firecryl FR + Soudafoam FR	240min 240min 120min 120min	25 30 30 20	25 + foam 25 + foam 25 + foam 20 + foam	Horizontal Horizontal Vertical Vertical	Wall Ceiling Wall Wall	200 115 115 115
	Firesilicone B1 FR + Soudafoam FR	120min 120min	40	20 + foam	Horizontal Vertical	Ceiling Wall	150
	Firesilicone B1 FR + Mineral Wool (> 80kg/m³)	120min 120min	100 100	30 + wool 30 + wool	Horizontal Horizontal + Vertical	Ceiling Wall	115 150
	Soudaseal FR + PU backing + PU backing + Soudaseal FR	240min 120min 120min	30 30 30	20 20 20	Vertical Horizontal Vertical	Wall Ceiling Wall	200 150 200
	Firecryl FR + PU backing + PU backing + Firecryl FR	240min 240min 180min	20 20 20	20 10 20	Vertical Vertical Vertical	Wall Wall Wall	200 100 100
	Firesilicone B1 FR + PU backing + PU backing + Firesilicone B1 FR	240min 180min 120min 90min	10 30 30 30	10 20 10 20	Vertical Vertical Vertical Vertical	Wall Wall Wall Wall	200 100 100 100
	Firecryl FR (Thin layer) + Soudafoam FR + Firecryl FR (Thin layer)	120min 120min 120min 60min	50 30 50 50	3 + foam 3 + foam 3 + foam 3 + foam	Horizontal Vertical Horizontal Vertical	Ceiling Wall Wall Wall	150 115 115 115
	Firesilicone B1 FR + Soudafoam FR + Firesilicone B1 FR	120min 60min	60 60	20 + foam 20 + foam	Horizontal Vertical	Ceiling Wall	150 115



* E = joint integrity / I = thermal insulation



Konstruksjonstape



Soudatape Flex 25mx60mm

Soudatape Flex er en holdbar tape for permanente lufttette forseglinger av overlapper og penetrasjoner i innvendige applikasjoner.

125014	hvit m/skrift	5411183121119	49149660	10 Stk.	EN
--------	---------------	---------------	----------	---------	----



Soudatape Facade 25mx60mm

Soudatape Facade er en holdbar tape for universal bruk på bygningens klimaskall/bygningskropp.

125012	sort	5411183121133	49149686	10 Stk.	EN
--------	------	---------------	----------	---------	----



Soudatape Facade split liner 25mx60mm

Soudatape Facade er en holdbar tape for universal bruk på bygningens klimaskall/bygningskropp.

130548	sort	5411183135161	52322442	10 Stk.	EN
--------	------	---------------	----------	---------	----



Soudatape Connect 40mx60mm

Soudatape Connect er en holdbar tape for permanente lufttette forseglinger av overlapper av dampspærre folier for innvendige applikasjoner.

125013	gul	5411183121126	49149675	5 Stk.	EN
--------	-----	---------------	----------	--------	----



Butyband 7,5cmx10mx0,6mm

Butyband er et ferdig til bruk, selvklebende, elastoplastisk tetningsbånd på butyl basis.

111083	alu	5411183042155	49149694	8 Stk.	EN
--------	-----	---------------	----------	--------	----



Butyband 10cmx10mx0,6mm

Butyband er et ferdig til bruk, selvklebende, elastoplastisk tetningsbånd på butyl basis.

111084	alu	5411183042797	49149694	6 Stk.	EN
--------	-----	---------------	----------	--------	----



Butyband 30cmx10mx0,6mm

Butyband er et ferdig til bruk, selvklebende, elastoplastisk tetningsbånd på butyl basis.

111087	alu	5411183042827	52322544	2 Stk.	EN
--------	-----	---------------	----------	--------	----

bunnfylling



PE-bunnfylling

Runde PE baserte bunnfyllingslister med lukkede celler.

CCBCF00605	sort	5412488320894	N/A	6	1500 M	/
CCBCF00804	sort	5412488320870	N/A	8	900 M	/
127632	sort	5412488000475	N/A	10	600 M	/
127633	sort	5412488000512	N/A	13	400 M	/
127634	sort	5412488318754	N/A	15	250 M	/
127635	sort	5412488317771	N/A	20	150 M	/
127636	sort	5412488318761	N/A	25	100 M	/
127637	sort	5412488308557	N/A	30	80 M	/
127638	sort	5412488017657	N/A	35	180 M	/
127639	sort	5412488017671	N/A	40	120 M	/
127640	sort	5412488017695	N/A	50	90 M	/



PU-bunnfylling

Runde PU baserte bunnfyllingslister med åpne celler. 1 meters lengder.

110284	grey	5411183024915	49146001	20	200 M	/
110286	grey	5411183025219	49146016	30	100 M	/
110287	grey	5411183022324	49146020	40	50 M	/
110288	grey	5411183023376	49146035	50	50 M	/

Kjemisk anker



Soudafix VE400-SF (vinylester)

Soudafix VE400-SF er et to-komponent styrenfritt kjemisk anker basert på vinylester. Påføres med tradisjonell fugemassepistol for å sikre feste av forankrings bolter, stendere, armeringsjern, gjengede krage, profiler etc etc i ulike harde og porøse materialer, som betong, sprukket betong, hard murstein, hule murstein, porøs betong, naturlig stein, gipsplater vegger, etc. Bredt bruksområde, selv i våte borehull, under vann og ved temp. ned til -5 °C. Brannklasse F120

130405

5411183135543

49213216

280ml

12 Stk.

SCAN



Blanderør kjemisk anker

Ekstra blanderør for kjemisk anker.

117596

5411183134669

52595132

50

50 Stk.

EN

Parkett lim



MS-30P MS Polymer Parquet Adhesive

Høyytelses fullkontakt parkettlim basert på MS-Polymer teknologi. Former et sterkt fleksibelt limlag som hefter mot et bredt spekter av materialer. Egnert for omtrent alle typer treverk mot både porøse og glatte overflater. En-komponent, løsemiddelvann og icosyanatfritt. Høy styrke, rent og enkelt å påføre selv rett på undergulv.

124163	lys brun	5411183116856	49140072	16kg	1 Stk.	SCAN
--------	----------	---------------	----------	------	--------	------

Primer Parkettlim



PRIMER 5L WBPR-11P MS30P PARKETTLIM

WBPR-11P Surface Primer er en løsemiddelfritt Primer for bruk på porøse undergulv.

113357	hvit	5411183051409	49145562	5kg	1 Stk.	EN
--------	------	---------------	----------	-----	--------	----

Påføringsverktøy



No. 11 Sparkel

Påføringsverktøy for parkettlim

112945		5411183049710	N/A		1 Stk.	EN
--------	--	---------------	-----	--	--------	----

Påføringsverktøy



yellow skeleton Gun Soudal

Sterk gul skjelett pistol for standard patroner utstyrt med "dryppfri" system.

111072	yellow	5411183042896	49711162	24 Stk.	EN
--------	--------	---------------	----------	---------	----



Heavy Duty Black Skeleton Gun

Åpen høykvalitets skjelett pistol for standard 310ml patroner. God ytelse med "dryppfri" system.

106617	black	5411183009462	49145505	12 Stk.	EN
--------	-------	---------------	----------	---------	----



HK14 Sealant Gun

Høykvalitet fugemassepistol med stor kraftutveksling og trykkjustering for standard patroner. Proff fugemassepistol.

106809	HK14	5411183009219	49145513	1 Stk.	EN
--------	------	---------------	----------	--------	----



H40 Heavy Duty fugepistol i metall for patroner

Ekstra høy-ytelser pistol med god utveksling for "heavy duty" oppgaver, trykkjustering, for standard patroner.

106808		5411183006102	49145524	1 Stk.	EN
--------	--	---------------	----------	--------	----



H40PS Heavy Duty fugepistol i plast for patroner

Egnet til fugemasser med medium viskositet. Høy utveksling. Automatisk bremseutløsning. Hurtig gjenfylling. Minimalt etterløp. Utføring i plast, skåner omgivelsene. Dreilig patronholder

127624	5411183136410	52322457	1 Stk.	EN
--------	---------------	----------	--------	----



Fugepistol H2PS for Poser & Patroner

Egnet til fugemasser med medium viskositet. Høy utveksling. Automatisk bremseutløsning. Hurtig gjenfylling. Minimalt etterløp. Kan benyttes for både patroner og poser. Dreilig patron/pose holder. Utførelse i plast, ødelegger ikke andre materialer ved støt/fall

127613	5411183001343	52322476	1 Stk.	EN
--------	---------------	----------	--------	----



Fugepistol H2P for Poser 400/600ml

Et kombinert produkt som egner seg like godt til patroner som til poser. Pistolen er perfekt til fugemasser med medium viskositet. Høy utveksling. Automatisk bremseutløsning. Hurtig gjenfylling. Minimalt etterløp. Dreilig sylinder. Letvektssylinder i aluminium. Hurtig og effektiv låsing av munnstykke (bajonettfatning). Kombinert bruk (patron/pose). Optimal tømning.

127612	5411183003064	52322461	1 Stk.	EN
--------	---------------	----------	--------	----



MK6 Heavy Duty Sealant Gun

Høykvalitet fugemassepistol med stor kraftutveksling for poser opp til 600ml. Proff fugemassepistol.

106515	MK6	5411183006225	49145532	1 Stk.	EN
--------	-----	---------------	----------	--------	----



Design Foam Gun NBS

Proff kvalitet skum pistol, metall utførelse.

103266		5411183037304	25061615	1 Stk.	EN
--------	--	---------------	----------	--------	----



Compact Foam Gun NBS

Kompakt skumpistol. Enkel å rengjøre bygget i høykvalitet plastskrog.

109953	5411183039643	42545894	1 Stk.	EN
--------	---------------	----------	--------	----



Cox 300ml luftpistol for patroner

Cox pneumatisk fugepistol for 300ml

126786	5411183124400	49554975	1 Stk.	EN
--------	---------------	----------	--------	----



Cox 400ml luftpistol for poser

Cox pneumatisk fugepistol for 400ml

126785	5411183124707	49554986	1 Stk.	EN
--------	---------------	----------	--------	----



Cox 600ml luftpistol for poser

Cox pneumatisk fugepistol for 600ml

126784	5411183124684	49954994	1 Stk.	EN
--------	---------------	----------	--------	----



Fugepinne Tradisjonell Buet

Fugepinne i bøk til bruk for penere bearbeiding av fugene.

127643	6mm	5411183136687	52592975	1 Stk.	NO
127644	8mm	5411183136694	52592986	1 Stk.	NO
127645	10mm	5411183136700	52592994	1 Stk.	NO
127646	12mm	5411183136717	52593005	1 Stk.	NO
127647	15mm	5411183136724	52593013	1 Stk.	NO
127648	20mm	5411183136731	52593024	1 Stk.	NO
127649	25mm	5411183136748	52593032	1 Stk.	NO
127650	30mm	5411183136755	52593077	1 Stk.	NO
127651	35mm	5411183136762	52593043	1 Stk.	NO
127652	40mm	5411183136779	52593058	1 Stk.	NO

Perfekte fuger



Multi tool

For mekanisk fjerning av herdede fuger.

119352 5411183089464 49145494 15 Stk. EN



Safety Cutter

Rask og sikker åpning av patroner.

119171 5411183088856 49711158 12 Stk. EN



Soudaglatt

Spesialverktøy for finnish av fuger.

112596 5411183048591 49145577 1 12 Stk. EN



Avstrykerplate for fugemasse

Spesialverktøy for finnish av fuger.

106824 5411183010826 49145486 1 12 Stk. EN

■ Perfekte fuger



Perfect Finish Spray

Perfect Finish er et middel utviklet for glatting av alle typer fugemasser.

131182

5411183138186

52322480

6 Stk.

EN



Perfect Finish 5L

Perfect Finish er et middel utviklet for glatting av alle typer fugemasser.

131312

5411183138643

52322495

1 Stk.

EN

Aerosoler



Silikonspray

Silikonspray for smøring av bevegelige deler

119704

5411183090644

49591704

400ml

6 Stk.



Multispray

Multispray, smøring, driver ut fukt, rusthemmende

124868

5411183090675

49591693

400ml

6 Stk.

scan



Cleaner and Degreaser

Cleaner and degreaser, rensespray for fjerning av fett og annet.

119708

5411183090682

49591723

400ml

6 Stk.



Multi Cleaner

Rensespray for alle typer overflater, danner skum.

119711

5411183090712

52592941

400ml

6 Stk.

Sparkel



Metal Plast Black

METAL PLASTIC BLACK er en to komponent polyester kitt based på umettet polyester harpiks.

110234

5411183040168

49555013

2kg

6 Stk.

EN



Soudal AS
Dølasletta 5
3408 Tranby
Tlf.: +47 45 22 89 94
Fax.: +47 32 84 13 00
Ordre: ordre@soudal.no
Andre henvendelser: post@soudal.no
www.soudal.com

Din leverandør

