

SOUDAL

CATÁLOGO PRODUCTOS



LOTTO
SOUDAL 
Belgian Cycling Project

FERRETERÍA & BRICOLAJE

Acerca de Soudal



Soudal es el mayor fabricante europeo independiente de siliconas, adhesivos y espumas de PU tanto para profesionales como para particulares. Con más de 2.600 empleados y 16 plantas de producción en 4 continentes, esta empresa familiar 100% belga, fundada por Vic Swerts, se ha convertido en un referente internacional en productos químicos para la construcción.


Las continuas inversiones en I+D, una visión a largo plazo orientada a innovación y las adaptaciones a las necesidades de los mercados locales han permitido a Soudal alcanzar excelentes resultados. En 2016, Soudal celebró su 50 aniversario.



Para más información, por favor visite nuestra página web :
<http://www.soudalgroup.com/en>



 Eche un vistazo a nuestra película corporativa 2017:
Escanee el código QR o visite:
http://www.soudal.com/corp_movie_ES



Filiales Soudal,
soporte técnico
y/o producción




Presencia a través
de distribuidores



Oficinas



Fábricas en Bélgica y
Países Bajos



Dirección Soudal España

Soudal Química, S.L.
Camino de la Barca, Nave E5,
Polígono Industrial Alovera
19208 Alovera • Guadalajara
Tef.: +34 949 275 671
Fax.: +34 949 275 661

Soudal te muestra cómo se hace



Hemos desarrollado vídeos de aplicación a modo de tutorial para ayudar a los consumidores a usar los productos Soudal. En ellos, te explicamos cómo usar nuestros productos y mostramos sus aplicaciones concretas. Estos vídeos cortos (máximo 1 minuto y 30 segundos) están disponibles en el sitio web de Soudal y son de fácil acceso.

Más específicamente, encontrarás vídeos sobre aplicaciones sanitarias en un baño; ¿Cómo sellar una bañera, una ducha o un inodoro?

También tenemos vídeos sobre cómo trabajar en un entorno húmedo como una cocina; cómo sellar un fregadero, una encimera o una vitrocerámica, incluso con una encimera de piedra natural.

Los vídeos sobre el uso de espuma de PU también están disponibles. Por ejemplo, ¿cómo montar una puerta usando espuma de montaje PU?

Además de los videos de aplicaciones de la vida real, también están disponibles videos de uso, por ejemplo, sobre cómo usar una pistola de espuma.

Esperamos que te resulten prácticos e interesantes. Para verlos, visita este enlace o escanea el código QR:

<http://www.soudal.com/videos/es>



Índice

SILICONAS & ACRÍLICOS	p 7
SANITARIAS	p 7
CONSTRUCCIÓN.....	p 7
UNIVERSAL	p 8
ACRÍLICOS.....	p 8
ESPECIALES	p 9
SELLADOR DE MADERA.....	p 10
EMPLASTE REPARADOR PARA MADERA	p 10

T-REX®	p 12
---------------------	------

POLÍMEROS MS & MASILLAS PU	p 15
POLÍMEROS MS	p 15
MASILLAS DE POLIURETANO	p 15

IMPERMEABILIZACIÓN	p 17
---------------------------------	------

ESPUMAS DE POLIURETANO	p 19
GENIUS®	p 19
AISLAMIENTO Y RELLENO.....	p 21
FIJACIÓN	p 22
RESISTENTE AL FUEGO	p 22
PEGADO.....	p 23
ACCESORIOS	p 23

ACCESORIOS	p 25
PISTOLAS PARA ESPUMA.....	p 25
PISTOLAS PARA MASILLAS	p 25
CINTA DE SELLADO	p 26
LIMPIADORES	p 26
HERRAMIENTAS.....	p 27

ADHESIVOS & COLAS	p 29
ADHESIVOS DE MONTAJE	p 29
COLA PARA MADERA	p 30
COLA PARA MADERA - GRAN FORMATO	p 31
ADHESIVOS PARA SUELOS Y PAREDES	p 31
COLA DE CONTACTO	p 32
COLA PARA PVC.....	p 33
CIANOACRILATOS.....	p 33
EPOXY.....	p 33

TACO QUÍMICO	p 35
---------------------------	------

SPRAYS TÉCNICOS	p 37
LUBRICAR Y PROTEGER.....	p 37
LIMPIEZA.....	p 37
APLICACIONES INDUSTRIALES	p 38
SPRAYS GENIUS.....	p 38

Para obtener más información sobre
nuestros productos, consulte
las fichas técnicas en nuestra web:

<http://www.soudal.com/>





SILICONAS & ACRÍLICOS

SANITARIAS



SILICONA SANITARIA NEUTRA

Sellador de silicona neutra, exenta de ácidos, con elasticidad permanente para ambientes húmedos y aplicaciones sanitarias. Contiene fungicida, por lo que no ennegrece y evita la aparición de moho.

APLICACIONES :

Ideal para juntas en lavabos, cocinas, inodoros, etc. donde exista contacto prolongado con el agua.

CARACTERÍSTICAS :

- Especialmente desarrollada para aplicaciones sobre acrílico y otros materiales sintéticos
- Resistente a los rayos UV
- Resiste temperaturas entre -60°C y +180°C
- Aplicaciones en interior y exterior
- Contiene fungicida

Blanco	119973	12/Caja	290 ml	5411183091856
Transparente	121085	12/Caja	290 ml	5411183097988



SILICONA SANITARIA EXPRESS

Sellador de silicona acética para bañeras, duchas, cocinas, cuartos de baño, y cualquier material en contacto prolongado con humedad. Especialmente diseñado para garantizar un sellado rápido. Puede mojarse pasadas 2 horas. Contiene fungicida, por lo que no ennegrece y evita la aparición de moho. No es adecuado para materiales sintéticos como baños acrílicos o pantallas de ducha sintéticas.

APLICACIONES :

Ideal para el sellado rápido de juntas en cocinas, inodoros, etc. donde exista contacto prolongado con el agua.

CARACTERÍSTICAS :

- Sellado rápido en 2 horas
- Uso en soportes tradicionales (cerámica, esmalte, porcelana, etc.)
- Resistente a los rayos UV
- Resiste temperaturas entre -60°C y +180°C
- Aplicaciones en interior y exterior
- Contiene fungicida

Blanco	124201	12/Caja	290 ml	5411183101579
Transparente	124202	12/Caja	290 ml	5411183116696

CONSTRUCCIÓN



SILICONA CONSTRUCCIÓN NEUTRA

Sellador de silicona neutra para aplicaciones generales en construcción. Permanentemente elástico. Sus propiedades neutras, exentas de ácidos, lo hacen ideal para materiales o soportes sintéticos y delicados. No se puede pintar.

APLICACIONES :

Excelente adherencia sobre superficies no porosas como vidrio, esmalte, acero inoxidable, aluminio, hierro, PVC, zinc, cobre, plomo, diversos materiales sintéticos y materiales de construcción habituales. Ideal para todo tipo de acristalamientos, ventanas de PVC y todo tipo de juntas en construcción.

CARACTERÍSTICAS :

- Resistente a los rayos UV
- Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C
- Juntas interiores y exteriores
- Disponible en diferentes colores

Transparente	115785	12/Caja	290 ml	5411183073203
Blanco	115786	12/Caja	290 ml	5411183073210
Gris	115787	12/Caja	290 ml	5411183073227
NUEVO Gris - RAL7011	128969	12/Caja	290 ml	5411183133044
NUEVO Azul - RAL5010	128900	12/Caja	290 ml	5411183133068
NUEVO Beige - RAL1015	128898	12/Caja	290 ml	5411183133075
NUEVO Negro	128980	12/Caja	290 ml	5411183133082
NUEVO Marrón - RAL8014	129036	12/Caja	290 ml	5411183133143
NUEVO Burdeos - RAL3005	129035	12/Caja	290 ml	5411183133150
NUEVO Verde - RAL6005	129034	12/Caja	290 ml	5411183133167
NUEVO Aluminio	129023	12/Caja	290 ml	5411183133174

UNIVERSAL



SILICONA UNIVERSAL ACÉTICA

Sellador de silicona acética para uso universal. Muy elástico. Ideal para aplicaciones generales de construcción, puesto que se puede utilizar tanto para juntas interiores como exteriores. Sin embargo, por su contenido de ácido acético, no debe utilizarse sobre soportes sintéticos. No se puede pintar.

APLICACIONES :

Ideal para juntas sobre diversos soportes, tanto porosos como no porosos como ladrillos, madera, placas de yeso, baldosas, porcelana, vidrio, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Resistente a los rayos UV
- Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C
- Juntas interiores y exteriores
- Disponible en diferentes colores

Blanco	103184	12/Caja	280 ml	5411183022836
Transparente	103183	12/Caja	280 ml	5411183012820
Negro	115926	12/Caja	280 ml	5411183073913
Gris	115927	12/Caja	280 ml	5411183073920
Aluminio	115924	12/Caja	280 ml	5411183073890



SILICONA UNIVERSAL BLISTER

Sellador de silicona acética para uso universal en formato pequeño. Elasticidad permanente. Uso interior y exterior. No debe utilizarse sobre soportes sintéticos. No se puede pintar.

APLICACIONES :

Ideal para juntas sobre diversos soportes, tanto porosos como no porosos como ladrillos, madera, placas de yeso, baldosas, porcelana, vidrio, etc.

Blanco	127428	24/Caja	80 ml	5411183139367
Transparente	127426	24/Caja	80 ml	5411183139350

ACRÍLICOS



GRIETAS

Sellador acrílico de alta calidad que se puede pintar con cualquier pintura. Ideal para juntas de alféizares de ventanas, zócalos y acristalados.

APLICACIONES :

Juntas con movimiento limitado, por ejemplo, alféizares de ventanas, zócalos, suelos, trabajos de albañilería, trabajos de enyesado, entre pared y techo, peldaños, etc. Aplicación en todo tipo de soportes de construcción porosos excepto sobre piedra natural.

CARACTERÍSTICAS :

- Resiste temperaturas desde -20°C hasta +80°C
- Colores inalterables
- Una vez endurecido, se puede pintar con cualquier pintura
- No se puede aplicar con lluvia o hielo

Blanco	115790	12/Caja	290 ml	5411183073258
Gris	115791	12/Caja	290 ml	5411183073265
Marrón	128984	12/Caja	290 ml	5411183133181

NUEVO



GRIETAS EXPRESS

Sellador acrílico de secado rápido. Se puede pintar con cualquier pintura a los 10 minutos.

APLICACIONES :

Ideal para sellar rápidamente las juntas en interior con movimiento limitado; zócalos, paredes, yeso, tabiques, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Se puede pintar a los 10 minutos
- Resistente a temperaturas desde -20°C hasta +80°C
- No se puede aplicar con lluvia o hielo
- No contiene disolventes

Blanco	121793	12/Caja	290 ml	5411183101555
--------	--------	---------	--------	---------------



REPAIR EXPRESS CEMENTO

Masilla de reparación lista para usar, idóneo para sellar grietas y cavidades de hormigón y cemento de forma fácil y rápida. Su consistencia granulada aporta un acabado perfecto indistinguible.

APLICACIONES :

Adecuado para reparar agujeros y grietas en hormigón y cemento y para reparar juntas de mampostería. También es adecuado para reparar daños, por ejemplo, en escaleras de hormigón o bordillos.

CARACTERÍSTICAS :

- Listo para usar
- Apariencia granulada
- Pintable
- Se puede lijar
- Uso en interiores y exteriores

NUEVO

Gris	130809	12/Caja	290 ml	5411183135888
------	--------	---------	--------	---------------

ESPECIALES

PIEDRA NATURAL



Sellador de silicona libre de ácidos, permanentemente resistente, ideal para uso en piedra natural. A diferencia de la silicona ordinaria, no produce manchas en la zona del borde en la piedra natural.

APLICACIONES :

Perfecto para piedra natural, piedra tallada, piedra azul, mármol, granito, etc. Perfectamente adaptado para todo tipo de acristalamiento, también ventanas de PVC y todas las juntas de construcción.

CARACTERÍSTICAS :

- Resistente a los rayos UV
- Soporta temperaturas de -60°C a +180°C
- Uso en interiores y exteriores

NUEVO

	Gris Mármol	104085	12/Caja	290 ml	5411183010345
	Travertino	104086	12/Caja	290 ml	5411183010765
	Transparente	109922	12/Caja	290 ml	5411183038882

ACUARIOS



Sellador de silicona permanentemente elástico con muy buena adhesión al vidrio. También es resistente a la presión de agua constante. Por lo tanto, es ideal para aplicaciones específicas, como acuarios. No es tóxico para los peces.

APLICACIONES :

Montaje y reparación de acuarios y terrarios. Fabricación de acuarios de vidrio. Pegado de construcciones de vidrio.

CARACTERÍSTICAS :

- Inocua una vez endurecida
- Resistente al agua
- Resiste temperaturas desde -60°C hasta +200°C
- No se puede pintar

	Transparente	107090	12/Caja	290 ml	5411183024298
--	--------------	--------	---------	--------	---------------

ALTA TEMPERATURA



Masilla refractaria resistente a altas temperaturas (hasta 1500° C). Queda rígida una vez curada. Ideal para sellados de estufas, hornos, barbacoas y otros elementos sometidos a altas temperaturas en juntas sin movimiento.

APLICACIONES :

Ideal para todo tipo de sellados en albañilería, hormigón y metal sometidos a altas temperaturas, montaje y reparación de estufas, hornos, chimeneas, calderas, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Rígida tras el curado
- No contiene solventes
- Sin grietas tras el endurecimiento
- Exento de asbestos
- Resiste temperaturas hasta 1500° C

	Negro	102270	12/Caja	290 ml	5411183412002
--	-------	--------	---------	--------	---------------

RESISTENTE AL FUEGO



Sellador de silicona neutra resistente al fuego que soporta temperaturas de hasta 280° C. Mantiene la elasticidad una vez curada. Excelente adherencia a la mayoría de los sustratos, incluidos los materiales sintéticos.

APLICACIONES :

Sellado de sistemas de calefacción. Juntas en bombas y motores. Todas las aplicaciones de sellado que requieran resistencia a las altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS :

- Elasticidad permanente después de curado
- Buena adherencia sobre la mayoría de los soportes, incluso sobre materiales sintéticos
- Resistencia hasta 280° C

	Negro	108266	15/Caja	290 ml	5411183036031
--	-------	--------	---------	--------	---------------



SELLADOR DE MADERA

SELLADOR DE MADERA



Masilla acrílica elástica de alta calidad, ideal para parquet, laminado y rodapiés. Se puede barnizar y pintar con todo tipo de pinturas.

APLICACIONES :

Relleno de grietas y juntas con movimiento limitado en juntas de suelos de madera, parquet y laminado. Relleno de juntas de conexión entre suelos de madera y paredes y entre suelos y zócalos.

CARACTERÍSTICAS :

- No contiene solventes
- Resistente al agua
- Resiste temperaturas entre -20°C hasta +80°C
- Se puede lijar después de 24 horas
- Disponible en varios colores de madera

Sapelly	125619	6/Caja	290 ml	5411183077362
Cerezo	125620	6/Caja	290 ml	5411183077386
Roble	125621	6/Caja	290 ml	5411183077393
Haya	125622	6/Caja	290 ml	5411183077409
Pino	125623	6/Caja	290 ml	5411183077416

Wengue	125624	6/Caja	290 ml	5411183100985
Nogal	125625	6/Caja	290 ml	5411183100992
NUEVO Gris Oscuro	127174	6/Caja	290 ml	5411183126770
NUEVO Gris Claro	127175	6/Caja	290 ml	5411183126787
NUEVO Blanco Perla	135744	6/Caja	290 ml	5411183154841

EMPLASTE REPARADOR PARA MADERA

EMPLASTE REPARADOR PARA MADERA



Pasta lista para usar para reparar daños en superficies de madera.

APLICACIONES :

Para rellenar daños en la madera, como grietas, arañazos, agujeros de clavos, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Acabado fácil: se puede teñir, pintar y barnizar
- Contracción limitada
- Para todo tipo de madera
- Uso en interiores y exteriores

Pino	103400	10/Caja	50 ml	5411183000650
Sapelly	103486	10/Caja	50 ml	5411183003279
Roble	103499	10/Caja	50 ml	5411183003286
Castaño	103395	10/Caja	50 ml	5411183003293
Nogal	103398	10/Caja	50 ml	5411183003309
Teka	103418	10/Caja	50 ml	5411183003262





T-REX POWER

T-Rex® Power es el producto más completo y polivalente del mercado gracias a su formulación de última tecnología desarrollada por SOUDAL. Sella y pega todo con todo. Fuerza bestial de 320 ton/m2. Agarre inmediato en 1 segundo.

APLICACIONES :

Se puede utilizar en interior y exterior. Gran adherencia sobre la mayoría de materiales de construcción. Se puede aplicar sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua manteniendo todas sus prestaciones de pegado, fijación y sellado. Apto para aplicaciones sanitarias.

CARACTERÍSTICAS :

- Alto agarre inicial, hasta 320kg/10cm2
- Agarre inmediato en 1 segundo (presionar bien)
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Es pintable y resistente al agua
- Siempre elástico, no rompe ni encoge
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro

Blanco	119907	12/Caja	290 ml	5411183091450
Gris	118693	12/Caja	290 ml	5411183087576



T-REX POWER CLEAR **NUEVO**

T-Rex® Power Clear es la nueva versión 100% transparente de T-Rex®. Ofrece la misma fuerza bestial de 320 ton/m2 y agarre inmediato en 1 segundo con un resultado invisible.

APLICACIONES :

Se puede utilizar en interior y exterior. Gran adherencia sobre la mayoría de materiales de construcción. Se puede aplicar sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua manteniendo todas sus prestaciones de pegado, fijación y sellado. Apto para aplicaciones sanitarias.

CARACTERÍSTICAS :

- Alto agarre inicial, hasta 320kg/10cm2
- Agarre inmediato en 1 segundo (presionar bien)
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Es pintable y resistente al agua
- Siempre elástico, no rompe ni encoge
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro

Transparente	131060	12/Caja	290 ml	5411183137578
--------------	--------	---------	--------	---------------



T-REX CRISTAL

T-Rex® Cristal es el sellador adhesivo universal más completo y 100% transparente. La gran ventaja de este producto es la posibilidad de usarlo donde el producto permanece visible.

APLICACIONES :

Es el producto perfecto para pegar y sellar juntas en vidrio y materiales transparentes. También es apto para aplicaciones sanitarias.

CARACTERÍSTICAS :

- 100% transparente
- Muy elástico, no rompe ni encoge
- Atenúa las irregularidades del soporte
- Ideal para para vidrio y materiales transparentes, queda totalmente invisible, pero no tiene la adherencia inicial de T-Rex® Power
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Es pintable y resistente al agua
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro

Cristal	118694	12/Caja	290 ml	5411183087552
---------	--------	---------	--------	---------------



T-REX TURBO

T-Rex® Turbo es el sellador adhesivo definitivo para el montaje y el pegado súper rápido de todos los materiales de construcción sobre cualquier superficie. Permite manipular las piezas pegadas en tan sólo 20 minutos ¡Que nada retrase tus trabajos!

APLICACIONES :

Pegado y montaje de todos los materiales de construcción en todos los sustratos lisos, porosos e incluso húmedos, como vidrio, piedra, madera, aglomerado, hierro, aluminio, zinc, acero, acero inoxidable y otros metales, baldosas de cerámica, piedra natural, hormigón, yeso, plásticos (excepto PE, PP y PTFE), corcho, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Súper rápido, manipulable en tan sólo 20 minutos
- Alcanza su resistencia máxima a las 2 horas
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Es pintable y resistente al agua
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro

Blanco	124717	12/Caja	290 ml	5411183119604
--------	--------	---------	--------	---------------



T-REX X-TREME

T-Rex® X-Treme es ideal para fijar cargas extremas gracias a su agarre inicial de 400kg/m². Es el adhesivo de montaje definitivo para materiales pesados.

APLICACIONES :

Perfecto para pegar y ensamblar todos los materiales de construcción pesados en todos los sustratos. Con T-Rex® X-Treme no necesitarás usar soportes adicionales ¡Aplica, pega y está listo!

CARACTERÍSTICAS :

- Adherencia inicial extrema: 400 kg/m²
- Resistencia súper fuerte
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Es pintable y resistente al agua
- Siempre elástico, no rompe ni encoge
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro

Blanco	128513	12/Caja	290 ml	5411183131323
--------	--------	---------	--------	---------------



T-REX CLASSIC

T-Rex® Classic es el sellador adhesivo universal más completo. Es el producto perfecto para pegar y sellar juntas en cualquier circunstancia. Ofrece una altísima elasticidad con una excelente adherencia. Es pintable, resistente al agua y puede ser utilizado en todas las circunstancias.

Blanco	125505			
12/Caja	125 ml	5411183119680		



T-REX CRISTAL

T-Rex® Cristal es el sellador adhesivo universal más completo y 100% transparente. La gran ventaja de este producto es la posibilidad de usarlo donde el producto permanece visible, por lo que es perfecto para pegar y sellar juntas en vidrio y materiales transparentes. También es apto para aplicaciones sanitarias.

Cristal	125506			
12/Caja	125 ml	5411183119697		



T-REX TURBO

T-Rex® Turbo es el sellador adhesivo definitivo para el montaje y el pegado súper rápido de todos los materiales de construcción sobre cualquier superficie. Permite manipular las piezas pegadas en tan sólo 20 minutos ¡Que nada retrase tus trabajos!

Blanco	131074			
12/Caja	125 ml	5411183137394		

¡Pega y sella todo lo que quieras! Elige el T-REX® idóneo para cada situación

						
TODOS LOS MATERIALES	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
SELLADO	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
PEGADO GENERAL	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
RESISTENCIA FINAL	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
SECADO RÁPIDO	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★
AGARRE INICIAL	★	★	★★★	★★★	★★★★★	★★★
CARACTERÍSTICAS	SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO de todo tipo de materiales ligeros.	¡100% INVISIBLE! Sellado y pegado de vidrio y materiales transparentes.	EL MEJOR SELLADOR/ADHESIVO DE MONTAJE TODOTERRENO para cualquier aplicación.	El mejor sellador adhesivo de montaje TODOTERRENO Ahora, también en INVISIBLE.	¡AGARRE EXTREMO! Fija sin sujeción adicional materiales laminados, revestimientos y objetos pesados.	ULTRA RÁPIDO Consigue en sólo 2 horas una fuerza intalible. ¡Que nada te retrase en tus trabajos!

Fácil de usar. Seguro. Ecológico. Siempre elástico. No encoge. No rompe. Resistente al agua. Interior y exterior. Pintable.



POLÍMEROS MS & MASILLAS PU

POLÍMEROS MS



PEGA TODO

Adhesivo sellador a base de Polímeros MS con gran adherencia y elasticidad elevada.

APLICACIONES :

Sellado y fijación de todos los materiales y superficies de construcción (porosos, no porosos, húmedos, etc.) y en cualquier circunstancia, incluso con lluvia. Uso interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS :

- Alta elasticidad
- Aplicaciones sanitarias, contiene fungicida
- Se puede pintar rápidamente tras formar piel
- Se puede aplicar sobre soportes húmedos
- No mancha, no huele

	Blanco	112054	12/Caja	290 ml	5411183046351
	Gris	112056	12/Caja	290 ml	5411183046368
	Marrón	122826	12/Caja	290 ml	5411183106932
	Negro	122827	12/Caja	290 ml	5411183106949



PEGA TODO TRANSPARENTE

Adhesivo sellador a base de Polímeros MS con gran adherencia y elasticidad elevada. Totalmente transparente.

APLICACIONES :

Sellados y pegados invisibles en vidrio, policarbonato, metacrilato, plexiglás, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Totalmente transparente
- Alta elasticidad
- Aplicaciones sanitarias, contiene fungicida
- Se puede pintar rápidamente tras formar piel
- Se puede aplicar sobre soportes húmedos
- No mancha, no huele

	Transparente	130597	12/Caja	290 ml	5411183134430
--	--------------	--------	---------	--------	---------------



PEGA TODO HIGH TACK EXPRESS

Adhesivo sellador a base de Polímeros MS con una adherencia inicial muy alta que reduce la necesidad de apoyo inicial. Idóneo para montajes verticales. Curado rápido y elasticidad elevada.

APLICACIONES :

Indicado para el pegado rápido de piezas o paneles en superficies verticales. Apto para todos los materiales y superficies de construcción (porosos, no porosos, húmedos, etc.) y en cualquier circunstancia, incluso con lluvia. Uso interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS :

- Alta adherencia inicial, reduce la necesidad de apoyo inicial
- Curado rápido
- Alta elasticidad
- Se puede pintar rápidamente tras formar piel
- Se puede aplicar sobre soportes húmedos
- No mancha, no huele

NUEVO

	Blanco	130402	12/Caja	290 ml	5411183134423
--	--------	--------	---------	--------	---------------



ULTRA

Adhesivo transparente flexible y resistente a base Polímeros SMX® de última generación para todo tipo de pegados. Ideal para todo tipo de sustratos: porosos y no porosos, lisos e irregulares.

APLICACIONES :

Apto para la mayoría de los sustratos: metal, vidrio, espejos, superficies de vidrio, azulejos, piedra, madera, la mayoría de los plásticos (excepto PE, PP, PTFE), caucho, cuero, textiles, poliestireno, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Transparente
- Flexible
- Resistente al agua
- Resistente en climas fríos y cálidos
- Uso interior y exterior
- Inodoro, libre de solventes

NUEVO

	Transparente	134478	10/Caja	20 ml	5411183069251
--	--------------	--------	---------	-------	---------------

MASILLAS DE POLIURETANO



PEGA Y SELLA

Masilla de poliuretano monocomponente para pegar y sellar la mayoría de materiales típicos de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior.

APLICACIONES :

Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles. Sellado de juntas de dilatación y juntas en suelos transitables expuestos a agentes químicos.

CARACTERÍSTICAS :

- Fuerte agarre inicial y gran poder de adhesión
- Fijación elástica
- A prueba de choques y vibraciones
- Se puede pintar

	Blanco	115793	12/Caja	290 ml	5411183073289
	Gris	115794	12/Caja	290 ml	5411183073296
	Marrón	117567	12/Caja	290 ml	5411183084230
	Negro	115795	12/Caja	290 ml	5411183073302



SOUDAFLEX 40FC

Masilla de poliuretano monocomponente en formato bolsa para pegar y sellar la mayoría de materiales típicos de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior.

APLICACIONES :

Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles. Sellado de juntas de dilatación y juntas en suelos transitables expuestos a agentes químicos.

CARACTERÍSTICAS :

- Fuerte agarre inicial y gran poder de adhesión
- Fijación elástica
- A prueba de choques y vibraciones
- Se puede pintar

	Blanco	102486	12/Caja	600 ml	5411183008892
	Gris	107561	12/Caja	600 ml	5411183068230
	Marrón	116620	12/Caja	600 ml	5411183078239
	Negro	104103	12/Caja	600 ml	5411183019751



IMPERMEABILIZACIÓN

NUEVO

SOUDAGUM HYDRO



SoudaGum Hydro es un impermeabilizante líquido, libre de solventes, para superficies horizontales y verticales. Crea una membrana impermeable elástica con una excelente adhesión en la mayoría de los sustratos, incluso viejos o húmedos, sin el uso de imprimación.

CARACTERÍSTICAS :

- Adecuado para todas las superficies, incluso húmedas o mojadas
- Elasticidad permanente
- Resiste incluso cuando está sumergido
- Excelente adhesión sin imprimación
- Sin solventes
- Uso interior y exterior
- Resistente a los rayos UV
- Alto poder de relleno, para grietas de hasta 5 mm

Blanco	135464	6/Caja	1 kg	5411183153813
Blanco	135462	1/Caja	5 kg	5411183153851
Blanco	135460	1/Caja	10 kg	5411183153899
Gris	134178	6/Caja	1 kg	5411183147263
Gris	131633	1/Caja	5 kg	5411183139633
Gris	131631	1/Caja	10 kg	5411183139657
Terracota	135463	6/Caja	1 kg	5411183153820
Terracota	135461	1/Caja	5 kg	5411183153868
Terracota	135459	1/Caja	10 kg	5411183153905

BUTYBAND



Cinta de sellado a base de butilo para obtener excelentes sellados.

APLICACIONES :

Sellado en tragaluces, terrazas y tejados. Sellados de acristalamiento en invernaderos. Aplicaciones de sellado en construcción de caravanas.


CARACTERÍSTICAS :


- Muy Flexible
- Adecuado para superficies verticales
- Resiste a los rayos UV
- Alta resistencia a la difusión del vapor
- Secado rápido

Aluminio	111083	8/Caja	7,5 cm x 10 m	5411183042155
Aluminio	111084	6/Caja	10 cm x 10 m	5411183042797
Aluminio	111085	4/Caja	15 cm x 10 m	5411183042803
Aluminio	111086	2/Caja	22,5 cm x 10 m	5411183042810
Aluminio	111087	2/Caja	30 cm x 10 m	5411183042827

SOUDAGUM HYDRO

Membrana impermeabilizante elástica





ESPUMAS DE POLIURETANO



GENIUS®

Genius® es una espuma de poliuretano con un mecanismo especial de gatillo patentado que asegura una dosificación precisa. Es muy fácil de usar, ya que se puede utilizar con una sola mano. También es reutilizable hasta 6 semanas después del primer uso gracias a su sistema de cierre. Al ser expansiva resulta ideal para el relleno de huecos. Esta espuma es un excelente aislante térmico y acústico que pega prácticamente sobre la mayoría de los materiales de construcción, como ladrillos, hormigón, materiales aislantes, tuberías, cables, conductos, madera, metal y plásticos (excepto PP, PE, Teflón y siliconas).

APLICACIONES :

Ideal para rellenar de forma fácil y rápida huecos, juntas, agujeros, tuberías, etc. Es perfecta para mejorar el aislamiento térmico y acústico, pues elimina corrientes de aire y puentes térmicos. No afecta a la mayoría de los materiales de construcción, incluidos cables eléctricos. Se puede cortar, lijar, pintar, enyesar o cubrir con selladores una vez curada. Proteger de los rayos UV para mayor longevidad. Uso interno y externo.

Amarillo	123921	12/Caja	600 ml	5411183112735
----------	--------	---------	--------	---------------



GENIUS® FUEGO CLASE B1

Espuma de poliuretano (PU) con excelentes propiedades térmicas y acústicas que no solo protege contra el calor, el frío, la humedad y el ruido, sino también contra el fuego en caso de incendio (clase de fuego B1, según DIN 4102) gracias a sus propiedades ignífugas. Soporta temperaturas de max. + 100 ° C. Potencia de aislamiento: +/- 0.04 W/m.K

APLICACIONES :

Perfecta para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas y cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Esta espuma ignífuga es especialmente adecuada para el aislamiento y sellado duradero y óptimo de juntas y uniones móviles entre paredes, techos, puertas y ventanas. No es adecuada para áreas permanentemente expuestas a altas temperaturas o directamente en contacto con el fuego.

NUEVO

Azul claro	134991	12/Caja	500 ml	5411183153493
------------	--------	---------	--------	---------------



GENIUS® MEGA

La espuma de poliuretano Genius® Mega ofrece un 66% más de rendimiento que la espuma de PU común y es multiposición 360° gracias a su boquilla especial. Perfecto para trabajos de aislamiento como aplicaciones de montaje gracias a su formulación especial y punta exclusiva.

APLICACIONES :

Perfecto para el aislamiento y la fijación de marcos de puertas, ventanas y la instalación de paneles aislantes. También es adecuado para rellenar todo tipo de orificios y cavidades en todos los materiales comunes.

NUEVO

Amarillo	134990	12/Caja	600 ml	5411183153479
----------	--------	---------	--------	---------------



GENIUS® ULTRA AISLAMIENTO

Espuma de poliuretano de última generación muy flexible y ultra elástica, capaz de recuperar rápidamente su forma original. Por ello, se adapta perfectamente a los movimientos de las juntas sin agrietarse, por lo que no pierde prestaciones de aislamiento. Su vida útil es más larga y garantiza un aislamiento térmico y acústico duradero y óptimo. Potencia de aislamiento: +/- 0.035 W/m.K. Aislamiento acústico hasta 60 dB.

APLICACIONES :

Perfecto para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas y cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Particularmente adecuada para el aislamiento y sellado duradero y óptimo de juntas y uniones móviles entre paredes, techos, puertas y ventanas.

NUEVO

Azul	134992	12/Caja	600 ml	5411183153486
------	--------	---------	--------	---------------



GENIUS® ADHESIVO MONTAJE

Adhesivo en espuma para montaje de todo tipo de paneles, marcos de puertas, rodapiés, sanitarios, azulejos, piedra y otros elementos constructivos o de decoración. Agarre inmediato y curado rápido. No requiera mezcla y su instalación es un 30% más rápida. Es la alternativa inteligente para las aplicaciones en las que normalmente se usaría un adhesivo de construcción. Un único bote de 600ml ofrece el mismo rendimiento que una bolsa 20 kg de adhesivo tradicional o 45 cartuchos de adhesivo de construcción (270 metros lineales). Ofrece una fuerte adhesión además de aislar y rellenar grietas, juntas y cavidades. Su sistema Genius® ofrece una dosificación precisa sin tener que usar pistola, se puede utilizar con una sola mano y volver a usar hasta 4 semanas después.

APLICACIONES :

Instalación y pegado de paneles de yeso y materiales aislantes. Construcción de muros sin carga de bloques de AAC y otros tipos de bloques de construcción. También es adecuado para rellenar y aislar huecos, grietas, juntas y cavidades. Pegado de subsuelos de madera a vigas de madera o metal. Aplicaciones de pegado general donde normalmente se usaría un adhesivo de construcción.

NUEVO

Naranja	135705	12/Caja	600 ml	5411183155053
---------	--------	---------	--------	---------------



SOUDAL GENIUS GUN®

¡ SIMPLEMENTE GENIAL !

¿Qué es "GENIUS GUN"?

SOUDAL GENIUS GUN® es el nuevo adaptador para espumas de PU; un sistema de aplicación exclusivo y revolucionario. Genius Gun® es una marca registrada de Soudal.





Sus ventajas

Manejo cómodo:
fácil de manipular con una sola mano

Precisión:
dosificación perfecta sin necesidad de usar pistola

Reutilizable 100%:
hasta 6 semanas después del primer uso gracias a su tapón exclusivo



AISLAMIENTO Y RELLENO

ESPUMA CLÁSICA



Espuma expansiva de poliuretano (PU) con excelentes propiedades térmicas y acústicas que protege contra el calor, el frío, la humedad y el ruido. Especialmente diseñada para el aislamiento y relleno de agujeros y huecos, tanto en interiores como en exteriores. La espuma expansiva Soudal ofrece un rendimiento óptimo. Potencia de aislamiento: +/- 0.04 W/m.K

APLICACIONES :

Perfecta para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas y cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Ideal para el aislamiento de techos, paneles y láminas corrugadas, la protección de juntas de marcos y marcos de puertas contra viento y corrientes de aire, así como el relleno de cavidades (conductos de cables, tuberías y canalizaciones).

Amarillo	115798	Pistola	12/Caja	750 ml	5411183073333
Amarillo	115797	Manual	12/Caja	750 ml	5411183073326
Amarillo	123362	Manual	12/Caja	500 ml	5411183073319
Amarillo	121651	Manual	6/Caja	300 ml	5411183098824

MULTI-POSICIÓN 360°



Espuma de poliuretano multi-posición con excelentes propiedades térmicas y acústicas que protege contra el calor, el frío, la humedad y el ruido. Especialmente adecuada para el aislamiento y el relleno de agujeros y cavidades, por dentro y por fuera. Al ser una multi-posición tiene una rotación de 360°, en otras palabras, el bote puede usarse en todas las posiciones. Ideal para la aplicación de espuma aislante en lugares de difícil acceso. Potencia de aislamiento: +/- 0.04 W/m.K

APLICACIONES :

Perfecto para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas y cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Es particularmente adecuada en lugares cercanos al techo o de difícil acceso.

Amarillo	115799	Manual	12/Caja	500 ml	5411183073340
----------	--------	--------	---------	--------	---------------

ESPECIAL EXTERIORES



Espuma de poliuretano especialmente desarrollada para utilizarse en circunstancias climatológicas extremas, es decir, con temperaturas de aplicación de -10°C hasta +35°C. Por lo tanto, es ideal para exteriores tanto en invierno como en verano. Una vez ha secado resiste temperaturas desde -40°C hasta +90°C.

APLICACIONES :

Ofrece las mismas prestaciones que una espuma de poliuretano convencional, siendo perfecta para relleno y aislamiento, pero no presenta problemas al aplicarla en climas muy calientes o muy fríos.

Amarillo	123994	Manual	12/Caja	750 ml	5411183113206
----------	--------	--------	---------	--------	---------------

MANUALIDADES



Esta espuma SMX® de nueva generación ha sido especialmente desarrollada para utilizarse en manualidades, decoración o pequeñas tareas de bricolaje. Gracias a su composición libre de isocianatos es la espuma más ecológica en el mercado y no presenta ningún riesgo en caso de contacto directo con la piel, por lo que no es necesario llevar guantes de protección al usarla. Otra ventaja para la salud es que esta espuma está libre de cloro y bromo. Es de color blanco, muy elástica y blanda.

APLICACIONES :

Ideal para su uso en manualidades, decoración o pequeñas tareas de bricolaje. Al igual que una espuma convencional, es perfecta para rellenar agujeros y huecos.

Blanco	123991	Manual	12/Caja	300 ml	5411183113190
--------	--------	--------	---------	--------	---------------



FIJACIÓN

PUERTAS Y VENTANAS



Espuma particularmente adecuada para el montaje rápido y la fijación sólida de cercos de ventana y marcos de puerta, gracias a su endurecimiento rápido y su elevada resistencia final. Es poco probable que se produzcan desacoplamiento ya que la espuma no hincha más durante su endurecimiento. Ofrece un rendimiento de un 66% más en metros lineales que la espuma convencional. Gracias a su cánula específica, se dosifica fácilmente. Se puede aplicar en todas las posiciones, lo que permite acceder a lugares de difícil acceso.

APLICACIONES :

Montaje y fijación de puertas y ventanas. Pegado de paneles aislantes.

Amarillo	123993	Manual	12/Caja	600 ml	5411183113176
----------	--------	--------	---------	--------	---------------

RESISTENTE AL FUEGO

SOUDAFOAM FR




Espuma resistente al fuego. Ofrece una resistencia al fuego de hasta 360 minutos, según la configuración de la junta y la norma de referencia.

APLICACIONES :

Perfecta para sellados retardantes del fuego en juntas y aberturas entre muros, suelos y techos.

Rosa	112026	Manual	12/Caja	750 ml	5411183046153
------	--------	--------	---------	--------	---------------

Rosa	116900	Pistola	12/Caja	750 ml	5411183079977
------	--------	---------	---------	--------	---------------



PEGADO

TEJAS



Espuma de poliuretano adhesiva de baja expansión para el pegado rápido de tejas sobre soportes como hormigón, ladrillos, metal, madera, chapas de aislamiento, PVC (excepto PE, PP y Teflon®). No expande, por lo que una vez fijados los materiales, permanecen en su lugar. Resiste al hielo, al calor y a las acciones del viento. No resiste los rayos UV, es recomendable protegerla pintándola. Está disponible en color gris o terracota para lograr un resultado estético óptimo.

APLICACIONES :

Espuma adhesiva para la instalación y reparación de tejas en cubiertas. Sellado de tejados ondulados. También sirve para panelar paredes.

	Gris	118838	Manual	12/Caja	750 ml	5411183088078
	Gris	121045	Pistola	12/Caja	750 ml	5411183097490
	Terracota	130470	Manual	12/Caja	750 ml	5411183135130
	Terracota	130450	Pistola	12/Caja	750 ml	5411183134768

ACCESORIOS

LIMPIADOR DE ESPUMA



El limpiador de espuma PU ha sido especialmente diseñado para limpiar espuma fresca no curada en carpintería y otras superficies, así como para el mantenimiento y limpieza de las pistolas aplicadoras. Puede usarse como spray manual o adaptarse a las pistolas para su limpieza interna.

APLICACIONES :

Eliminación rápida de manchas y restos de espuma de PU recientes no curadas. También es adecuado para limpiar la válvula y el aplicador de los botes para su reutilización, así como las pistolas aplicadoras.

117188	12/Caja	500 ml	5411183082519
--------	---------	--------	---------------

ELIMINADOR DE ESPUMA



El eliminador de espuma PU ha sido diseñado específicamente para limpiar todos los residuos de espuma PU curada (espuma aislante y montaje) en carpinterías metálicas y otras superficies no porosas.

APLICACIONES :

Eliminación de todos los residuos de espuma PU endurecidos en superficies no porosas. Riesgo de formación de manchas en sustratos porosos.

115778	6/Caja	100 ml	5411183073159
--------	--------	--------	---------------

CÁNULAS




Bolsa de de 5 cánulas universales para todos los tipos de aerosoles de espuma PU.

APLICACIONES :

Adecuado para la aplicación específica de espuma de PU. Permite seguir usando el bote el caso de obstrucción, pérdida o rotura de la cánula original.

102998	12/Bolsa	5411183012493
--------	----------	---------------



ACCESORIOS

PISTOLAS PARA ESPUMA

PISTOLA DESIGN

Pistola metálica para la aplicación de espuma de poliuretano, de alta resistencia y durabilidad.



103266

5411183037304

PISTOLA COMPACT

Pistola de PVC para la aplicación de espuma de poliuretano. El acabado en material sintético permite una limpieza fácil.



109953

5411183039643

PISTOLAS PARA MASILLAS

PISTOLA ESQUELETO PROFESIONAL

Pistola esqueleto profesional para siliconas y otras masillas de gran densidad como masillas PU o MS Polímeros. Para cartuchos de hasta 310 ml. Sistema anti-goteo.




106617

5411183009462

PISTOLA ESQUELETO

Pistola esqueleto para cartuchos de hasta 310 ml.



106812

5411183000193

PISTOLA CREMALLERA

Pistola para siliconas, para usar con cartuchos de hasta 310 ml. Extremadamente ligera. Adecuada para aplicaciones de bricolaje.



106807

5411183000186

PISTOLA BOLSA MANUAL 600

Pistola manual de aluminio para masillas en envases de 600 ml.



112802

5411183049611

CINTA DE SELLADO



Cinta autoadhesiva para sellar los bordes de bañeras, duchas y lavabos. Fácil de usar.

APLICACIONES :

Adecuado para juntas en baños, duchas, cocinas, baños, etc. en contacto prolongado con agua.

CARACTERÍSTICAS :

- Cinta autoadhesiva
- Fácil de usar
- Resistente al agua

134028	6/Caja	38 mm	5411183147645
134029	6/Caja	22 mm	5411183147621

LIMPIADORES

LIMPIADOR DE SILICONA



Limpiador de silicona recién aplicada. Elimina restos de silicona fresca en vidrio, cerámica y azulejos. Limpia y rejuvenece las juntas de silicona viejas o sucias.

104452	6/Caja	100 ml	5411183013797
--------	--------	--------	---------------

ELIMINADOR DE SILICONA



Eliminador de silicona curada. Elimina juntas viejas de silicona curada y restos de silicona que no se pueden retirar mecánicamente. Gran poder de limpieza. Contiene disolventes.

102853	12/Caja	100 ml	5411183032422
--------	---------	--------	---------------

SWIPEX



Las toallitas SwipeX han sido especialmente diseñadas para eliminar de forma rápida y efectiva los restos todavía húmedos de silicona, espuma de PU, pegamento, Polímeros MS o pintura de las manos, herramientas o de la mayoría de superficies. SwipeX es una alternativa segura al aguarrás y otros productos de limpieza y es más efectivo que el agua y el jabón.

113551	6/Caja	100 toallitas	5411183057548
--------	--------	---------------	---------------

SWIPEX BOLSAS



Las toallitas SwipeX han sido especialmente diseñadas para eliminar de forma rápida y efectiva los restos todavía húmedos de silicona, espuma de PU, pegamento, Polímeros MS o pintura de las manos, herramientas o de la mayoría de superficies. SwipeX es una alternativa segura al aguarrás y otros productos de limpieza y es más efectivo que el agua y el jabón.

120874	12/Caja	20 toallitas	5411183096486
--------	---------	--------------	---------------

HERRAMIENTAS

MULTI TOOL



Raspador de silicona para retirar fácilmente los residuos de las juntas.

119352 15/Caja 5411183089464

SOUDAGLATT



Espátula especial para lograr un perfecto alisado de juntas. Gracias a sus distintos ángulos se consigue un acabado perfecto y profesional.

112596 12/Caja 5411183048591

CORTA CÁNULAS



Destinado a la apertura de cartuchos y al corte de cánulas de forma rápida, segura y precisa.

119171 12/Caja 5411183088856





ADHESIVOS & COLAS

ADHESIVOS DE MONTAJE



T-REX MONTAGE PROFESIONAL

Adhesivo de montaje reforzado con fibras para todo tipo de pegado de materiales de construcción. Adherencia inicial muy alta (superior a 125 kg/m²) y gran fuerza de pegado que hace innecesario el uso de clavos o tornillos. Compatible con la mayoría de los materiales de construcción, tanto porosos como no porosos. Uso en interior y exterior.

APLICACIONES :

Montaje y fijación de materiales decorativos, rodapiés, paneles de yeso en vertical, horizontal y aplicaciones generales. Indicado para el pegado directo de muchos materiales, tales como madera, diversos plásticos, ladrillo, piedra, azulejos, metales a superficies porosas como hormigón, yeso, MDF, OSB, paneles de madera, aglomerados, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Reforzado con fibras
- Pegado potente y muy rápido, adherencia inicial 125 kg/m²
- Uso interior y exterior
- Pegado directo
- Gran poder de relleno en superficies irregulares
- Excelente adherencia sobre una amplia gama de materiales de construcción
- Base solvente

128473	12/Caja	405 gr	5411183131088
129029	6/Caja	2 x 405 gr	5411183131361



ADHESIVO DE MONTAJE EXTERIOR

Adhesivo de montaje extra fuerte a base de caucho sintético con solventes.

APLICACIONES :

Montaje y fijación de todo tipo de elementos decorativos: zócalos, molduras, rodapiés, frisos, perfiles, encimeras, molduras y paneles decorativos.

CARACTERÍSTICAS :

- Uso interior y exterior
- Pegado directo
- Buena capacidad de relleno en superficies irregulares
- Base solvente
- No ataca el poliestireno

117764	12/Caja	360 gr	5411183084643
--------	---------	--------	---------------



ADHESIVO DE MONTAJE INTERIOR

Adhesivo de montaje de base acuosa especialmente indicado para pegado de poliestireno y superficies rugosas en interiores.

APLICACIONES :

Montaje y fijación de toda clase de elementos decorativos de poliestireno: molduras, perfiles, paneles y rosetones sobre todo tipo de materiales (yeso, hormigón, ladrillo, etc)

CARACTERÍSTICAS :

- Uso en interior
- Adherencia inicial de 100 kg/m²
- Gran poder de relleno en superficies irregulares
- No contiene solventes
- Se puede pintar

117743	12/Caja	360 gr	5411183084612
--------	---------	--------	---------------



RÁPIDA (D2)



Cola para madera transparente de secado rápido. Clase D2: uso en el clima interior ocasionalmente mojado.

APLICACIONES :

Pegado de todo tipo de ensamblajes en madera porosa (madera, papel, tableros de partículas, MDF, etc.). Particularmente adecuado para unir madera blanda.

CARACTERÍSTICAS :

- Secado rápido (20 min.) y alta potencia adhesiva
- Transparente después del secado y resistente al agua D2
- Tiempo abierto: aprox. 5 min
- Tiempo de prensado: 60 min.

120176	6/Caja	125 gr	5411183093485
117834	12/Caja	250 gr	5411183084698
117835	6/Caja	750 gr	5411183084704

RESISTENTE A LA HUMEDAD (D3)



Cola para madera de secado rápido, lista para usar, con una resistencia al agua superior. Clase D3: uso en climas húmedos interiores en contacto intermitente con el agua de condensación o salpicaduras. Exposición al aire libre bajo techo.

APLICACIONES :

Aplicaciones en interiores en superficies breve o frecuentemente expuestas a agua descendente o contacto prolongado con alta humedad del aire. Aplicaciones al aire libre en superficies protegidas contra el clima directo.

CARACTERÍSTICAS :

- Alta potencia adhesiva y soporta altas temperaturas
- Transparente después del secado y resistente al agua D3
- Tiempo abierto: aprox. 10 min.
- Tiempo de prensado: 3 horas

135592	6/Caja	125 gr	5411183154421
117841	12/Caja	250 gr	5411183084759
117842	6/Caja	750 gr	5411183084766

RESISTENTE AL AGUA (D4) - PU



Adhesivo de madera a base de PU listo para usar y resistente al agua, con un alto grado de impermeabilidad y efectivo también en maderas duras y húmedas. Clase D4: uso en climas húmedos interiores en contacto frecuente con agua condensación o salpicaduras. Exposición al aire libre con recubrimiento superficial adecuado.

APLICACIONES :

Aplicaciones interiores en superficies en contacto prolongado con alta humedad. Aplicaciones al aire libre en superficies expuestas al clima directo.

CARACTERÍSTICAS :

- También es adecuado para maderas duras y húmedas
- Resistencia al agua D4
- Horario de apertura: 15 min.
- Tiempo de prensado: 3 horas

117838	12/Caja	250 gr	5411183084728
117836	6/Caja	750 gr	5411183084735

COLA PARA MADERA - GRAN FORMATO



RÁPIDA - PRO 20D (D2)

Cola transparente para madera, de secado súper rápido. Clase D2. Formato para grandes consumidores.

APLICACIONES :

Encolado de todo tipo de uniones de madera, aglomerados, MDF y papel. Ideal para pegar distintos tipos de maderas blandas.

CARACTERÍSTICAS :

- Secado rápido (20 minutos) y gran fuerza de pegado
- Transparente una vez seca y resistencia al agua D2
- Tiempo abierto: aprox 5 minutos
- Tiempo de presión: 60 minutos

108899	5 kg	5411183037397
103057	24 kg	5411183001268



RESISTENTE AL AGUA - PRO 30D (D3)

Cola rápida para madera lista para el uso y con alta resistencia al agua. Clase D3. Formato para grandes consumidores.

APLICACIONES :

Aplicaciones interiores donde la superficie encolada queda en contacto frecuente y en períodos cortos con agua corriente o en ambientes con alto índice de humedad. Aplicaciones exteriores donde la superficie encolada esté protegida de la intemperie.

CARACTERÍSTICAS :

- Alta fuerza de encolado y resistente a altas temperaturas
- Transparente después de secado y resistencia al agua D3
- Tiempo abierto: aprox 10 minutos
- Tiempo de presión: aprox 2 horas

108900	5 kg	5411183037403
103069	24 kg	5411183001312

ADHESIVOS PARA SUELOS Y PAREDES



T-REX FLOOR & WALL

NUEVO

T-Rex® Floor & Wall es un adhesivo de gran formato especialmente diseñado para montajes en suelos y paredes. Es un adhesivo de alta calidad basado en polímero SMX, listo para usar. Es perfecto para adherencias difíciles.

APLICACIONES :

Especialmente diseñado para aplicaciones horizontales y verticales en todo tipo de superficies porosas y no porosas como ladrillos, piedra, hormigón, mampostería, yeso, madera, aglomerado, azulejos, baldosas, porcelana, vidrio, mosaicos, espejos, acero inoxidable, moquetas, vinilos, PVC y sintéticos (excepto PE, PP y PTFE).

CARACTERÍSTICAS :

- Sin manchas en materiales porosos como piedra natural, granito, mármol, etc.
- Fácilmente espatulable
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Es pintable y resistente al agua
- Siempre elástico, no rompe ni encoge
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro

Blanco	134899	4 kg	5411183109773
--------	--------	------	---------------



COLA PARA MOQUETA 26A

Cola pastosa elástica lista para el uso para pegar recubrimientos de suelos.

APLICACIONES :

Encolado de todo tipo de recubrimientos para suelos: alfombras fijas (con o sin espuma de respaldo), linóleo, suelos de vinilo y PVC. Es un producto base agua, por lo que se recomienda que uno de los soportes sea poroso (cemento, hormigón, piedra, madera, etc.).

CARACTERÍSTICAS :

- Gran poder de adherencia
- Elástica
- Fácil aplicación
- Tiempo de trabajo abierto muy largo

117847	6/Caja	1 kg	5411183084872
117849		5 kg	5411183084889



COLA PARA POLIESTIRENO 28A

Cola pastosa elástica lista para el uso para pegar objetos de poliestireno duro y blando.

APLICACIONES :

Pegado de losetas de poliestireno sobre techos, espumas de aislamiento sobre paredes y suelos, pegado de materiales de espuma sintética. Se puede utilizar en interior sobre soportes porosos como piedra, hormigón, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Gran poder de adherencia
- Tiempo abierto: 15 minutos
- Tiempo de secado: 24 horas
- Base de acrílico

117850	6/Caja	1 kg	5411183084896
117851		5 kg	5411183084902

COLA DE CONTACTO

LÍQUIDO

NUEVO



Cola universal lista para usar a base de caucho y resinas sintéticas.

APLICACIONES :

Pegado de muchos materiales, como caucho, cuero, imitación de cuero, corcho, diversos plásticos, en diferentes soportes. También es adecuado para tableros de fachada sintéticos y mesas de trabajo en madera, metal o cartón.

CARACTERÍSTICAS :

- Alto poder adhesivo
- Amplia gama de aplicaciones en diversos materiales
- Soporta temperaturas máximas de alrededor de +80°C
- Tiempo abierto: aprox. 15 min.
- Secado rápido
- Resistente a la humedad

127365	20/Caja	50 ml	Blister	5411183092464
131975	12/Caja	50 ml	Caja	5411183140554
111568	10/Caja	125 ml	Blister	5411183044708
131974	12/Caja	125 ml	Caja	5411183140578
122295	6/Caja	400 ml	Lata	5411183085169
131973	6/Caja	750 ml	Lata	5411183140592

GEL

NUEVO



Adhesivo de neopreno universal y listo para usar a base de caucho y resinas sintéticas. Gel de neopreno: fácil de aplicar y no gotea.

APLICACIONES :

Adecuado para muchos materiales (caucho, cuero, corcho, plástico, etc.) en diversos sustratos. También es adecuado para pegar placas de recubrimiento sintético y encimeras de madera, metal o cartón. Apto para pegados en vertical.

CARACTERÍSTICAS :

- Alta potencia adhesiva (más alta que la del adhesivo de contacto líquido)
- Soporta temperaturas máximas alrededor de +80°C
- Tiempo abierto: aprox. 15 min.
- Secado rápido
- Resistente a la humedad

104808	10/Caja	50 ml	Blister	5411183003354
131978	12/Caja	50 ml	Caja	5411183140547
111569	10/Caja	125 ml	Blister	5411183044715
131977	12/Caja	125 ml	Caja	5411183140561

TRANSPARENTE



Pegamento universal listo para usar, transparente. Contiene solventes.

APLICACIONES :

Ideal para pegar muchos materiales (polipiel, cuero, vidrio, textiles, metal, materiales sintéticos blandos, etc.). Puede ser utilizado en la mayoría de los materiales.

NUEVO

131972	10/Caja	50 ml	Blister	5411183140608
111567	10/Caja	125 ml	Blister	5411183044692

POLIESTIRENO



Cola universal lista para usar a base de caucho y resinas sintéticas para pegar poliestireno.

APLICACIONES :

Especialmente diseñado para pegar poliestireno (caucho, cuero, diversos plásticos) a diferentes materiales. También es adecuado para el aislamiento y el montaje.

CARACTERÍSTICAS :

- Uso universal
- Resistente a la humedad
- Buena adhesión en diferentes materiales
- Tiempo abierto amplio: aprox. 20 min.

NUEVO

104122	6/Caja	750 ml	Lata	5411183002401
--------	--------	--------	------	---------------

COLA PARA PVC

COLA PARA PVC



Cola lista para el uso especialmente desarrollada para realizar conexiones rápidas de materiales de PVC duro (tuberías de PVC, accesorios, canalones, etc.).

APLICACIONES :

Encolado para uniones resistentes y duraderas en tuberías, conducciones, planchas y perfiles de PVC rígido.

CARACTERÍSTICAS :

- Gran adherencia
- Tuberías con presión y canalones de PVC duro
- Resistente al agua fría y caliente
- Resiste a la presión hasta 16 bar

127369	24/Caja	125 ml	5411183092518
127370	12/Caja	250 ml	5411183092525
127371	12/Caja	500 ml	5411183092532
127372	12/Caja	1 l	5411183092549

DESENGRASANTE PARA PVC



Limpiador y desengrasante a base de solventes diseñado para limpiar y desengrasar cualquier elemento de PVC. También es adecuado para la eliminación de manchas de cola sin curar. Incoloro y de secado rápido.

127379	12/Caja	500 ml	5411183092556
--------	---------	--------	---------------

CIANOACRILATOS

USO UNIVERSAL



Adhesivo de cianoacrilato de pegado inmediato, exento de solventes.

APLICACIONES :

Pegado en segundos de materiales sintéticos, porcelana, cerámica, cuero, vidrio, marfil, caucho, etc.

CARACTERÍSTICAS :

- Pegado súper rápido
- Alta resistencia de pegado
- Tiempo abierto: 4 segundos aprox.
- Tiempo de secado: 1 minuto aprox.

100072	12/Caja	3 gr	5411183208421
127374	12/Caja	20 gr	5411183090781
127375	12/Caja	50 gr	5411183090798

MATERIALES POROSOS



Adhesivo de cianoacrilato en gel de viscosidad media para el pegado de madera y materiales porosos. El spray activador estimula el proceso de curado del adhesivo y previene la absorción del mismo por parte de los materiales porosos.

APLICACIONES :

Pegado rápido de materiales porosos, especialmente madera.

CARACTERÍSTICAS :

- Pegado inmediato
- Incoloro
- Viscosidad media
- Disponible en kit con spray activador o solo adhesivo

127373	12/Caja	50 gr	5411183090378
127378	15/Caja	50 gr + 200 ml	5411183068759

EPOXY

EPOFIX



Cola en gel de resina de epoxy de 2 componentes y endurecimiento rápido. Apta para manualidades.

APLICACIONES :

Pegado de materiales cotidianos, por ejemplo, porcelana, loza, piedras preciosas, vidrio, metal, madera, baldosas, etc, sobre diferentes soportes porosos y no porosos, excepto PE, PP y PTFE (Teflón).

CARACTERÍSTICAS :

- Gran fuerza de adherencia
- Jeringuilla de dosificación de 2 componentes
- Gel tixotrópico, no gotea
- Temperatura de aplicación hasta +80°C aprox.
- Tiempo abierto: aprox 15 minutos
- Secado rápido

100071	12/Caja	24 ml	5411183208223
--------	---------	-------	---------------

EPOXY STICK



Pasta moldeable de 2 componentes muy potente y extremadamente rápida. Endurecimiento a partir de los 5 minutos.

APLICACIONES :

Ideal para reparar, rellenar, sellar y pegar casi cualquier tipo de material (madera, metal, cobre, piedra, hormigón, estucado, porcelana, vidrio, etc). No apto para PE, PP, PTFE (Teflón) y nylon.

CARACTERÍSTICAS :

- Gran poder de adherencia
- Se puede utilizar sobre soportes húmedos, incluso bajo el agua
- Rápido endurecimiento
- Sin olor
- No unge y se puede pintar

117430	12/Caja	57 gr	5411183083479
--------	---------	-------	---------------



TACO QUÍMICO

TACO QUÍMICO (CA1400)



Este taco químico ha sido especialmente diseñado para soportar cargas pesadas de hasta 1.400 kg.

APLICACIONES :

Anclaje sin restricciones de varillas roscadas, varillas corrugadas, barras de refuerzo en soportes sólidos y huecos, incluso cerca de los bordes. También es apto para la instalación de barandillas de escaleras, vallas, postes, persianas, contraventanas, calentadores de agua, pantallas de televisión, antenas parabólicas, estantes, radiadores y aplicaciones sanitarias (lavabos, inodoros de pared, etc.). También se puede usar como mortero de reparación en hormigón, debido a su color gris (después de la mezcla).

CARACTERÍSTICAS :

- Basado en resinas de vinilester
- Casi inodoro, no contiene estireno
- Puede usarse en sustratos húmedos
- Cura completamente en 45 min. (a + 20°C)

119029 12/Caja 280 ml 5411183088429

TAMICES



Blister de 5 tamices de 13x85 mm para aplicación de taco químico en ladrillo o piedra hueca. Adecuado para varillas roscadas de 8 mm y 10 mm.


117431 5411183083486

CÁNULAS MEZCLADORAS



Blister de 5 cánulas mezcladoras para taco químico. Se puede equipar con una extensión para usar en tamices profundos. Permite la reutilización del bote de taco y un mezclado óptimo de los componentes.

117375 5411183083042





SPRAYS TÉCNICOS

LUBRICAR Y PROTEGER

SPRAY VASELINA

Spray lubricante y protector a base de aceite mineral.



119703 6/Caja 5411183090637

SPRAY SILICONA

Spray sintético con propiedades lubricantes y antiadherentes.



119704 6/Caja 5411183090644

PTFE

Lubricante de alta calidad basado en PTFE.



119705 6/Caja 5411183090651

GRASA BLANCA

Lubricante de alta calidad a base de jabón de litio blanco.



119706 6/Caja 5411183090668

MULTIUSOS 8 EN 1

Spray universal con 8 acciones.



119707 6/Caja 5411183090675
125783 24/Caja 5411183123311

LIMPIEZA

LIMPIADOR DESENGRASANTE

Limpiador y desengrasante potente y de secado rápido.



119708 6/Caja 5411183090682

ELIMINADOR SELLADORES

Spray diseñado para la eliminación de siliconas y polímeros MS curados.



119709 6/Caja 5411183090699

ELIMINADOR ADHESIVOS

Mezcla de solventes transparente para la eliminación de adhesivos.



119710 6/Caja 5411183090705

ESPUMA LIMPIADORA

Limpiador universal rociado en forma de espuma.



119711 6/Caja 5411183090712

LIMPIADOR FRENSOS

Limpiador de secado rápido para piezas de freno y embrague.



119712 6/Caja 5411183090729

APLICACIONES INDUSTRIALES

SPRAY ZINC

Protege el hierro y el acero galvanizado y no tratado contra la corrosión. Acabado mate.



119713 6/Caja 5411183090736

SPRAY ALU-ZINC

Protege el hierro y el acero no tratado contra la corrosión. Acabado brillo.



119714 6/Caja 5411183090743

CONTACTOS ELÉCTRICOS

Spray universal de limpieza y mantenimiento para contactos eléctricos.



119715 6/Caja 5411183090750

AFLOJATODO

Herramienta eficaz para aflojar tornillos y piezas gripadas u oxidadas.



119716 6/Caja 5411183090767

ACEITE DE CORTE

Aceite mineral que previene el calentamiento al taladrar o cortar metales.



119717 6/Caja 5411183090774

ANTI PROYECCIONES

Protege las superficies y herramientas de trabajo contra chispas producidas al soldar.



127776 6/Caja 5411183128170

SPRAYS GENIUS

NUEVO

PROTECT ALL

Spray transparente con propiedades lubricantes y antiadherentes basado en aceite de silicona de alta calidad.



134619 6/Caja 5411183151451

LUBRICATE ALL

Lubricante de alta calidad a base de PTFE para el tratamiento de piezas de metal y plástico.



134620 6/Caja 5411183151420

ALL IN ONE

Spray universal 8 en 1 de alta calidad: eliminador de óxido, lubricante, limpiador, aceite penetrante, resistencia a la corrosión, antihumedad, limpiador de contactos y spray de choque.



134621 6/Caja 5411183151437

CLEAN ALL

Limpiador multifunción de secado rápido para maquinaria, suelos y otras superficies.



134622 6/Caja 5411183151444

DEGRIP ALL

Herramienta eficaz para aflojar tornillos y piezas gripadas u oxidadas.




134623 6/Caja 5411183151468

GENIUS SPRAYS



PULVERIZADOR DE DOBLE POSICIÓN

- Aplicación PRECISA con la cánula
- Pulverización AMPLIA en modo normal
- Un gama completa
- Calidad premium



FÁCIL DE USAR



400ml = 300ml
COMPRIMIDO



MULTI
POSICIÓN



CONTACTO
ALIMENTARIO







Dirección Soudal España

Soudal Química, S.L.
Camino de la Barca, Nave E5,
Polígono Industrial Alovera
19208 Alovera • Guadalajara
Tef.: +34 949 275 671
Fax.: +34 949 275 661

**FECHA DE EDICIÓN:
SEPTIEMBRE 2018**