

**Siliconas | Espumas expansivas
Sellantes y adhesivos | Primers
Aplicadores/pistolas y accesorios**



Catálogo México

www.soudal.com

proud sponsor of:





Soudal es una compañía con más de 45 años de experiencia en la fabricación de selladores, Espuma de PU, Adhesivos, y poseemos una gran variedad de productos para diversas aplicaciones en Construcción, Industria, fabricación de Ventanería en Aluminio y PVC, industria carrocería, entre otros, y somos hoy en día el fabricante más grande del mundo en Espuma de Poliuretano y uno de los fabricantes más grandes del mundo en Selladores y Adhesivos.

Nuestra casa matriz se encuentra en Bélgica y nuestros productos se venden en más de 130 países, con presentaciones en más de 38 idiomas.


Tenemos presencia directa en Latinoamérica, y ésta se extiende a Chile, Perú, Brasil, México y Colombia.

En nuestra casa matriz en Turnhout, Bélgica, poseemos un Centro de Investigación y Desarrollo donde están nuestros laboratorios, los que cuentan con la más alta tecnología para el desarrollo de nuevas fórmulas y productos, y el mejoramiento diario de nuestros niveles de Calidad. En nuestra planta cumplimos con diversas normas internacionales como ISO 9001, ISO 14001, entre otras, y nuestros productos cumplen con distintas certificaciones alrededor del mundo entero.

Por esto, para Soudal, la calidad es el centro de nuestro quehacer y esto lo comprueban nuestros clientes a diario.

Esperamos que nuestro catálogo sea de su interés y que encuentre en nosotros un socio estratégico para Ud.

El Equipo de Soudal de México.



Silicone AC



Silicone S



SILIRUB 2+



Silirub 2



Descripción

Silicona de Curado Acético Multi-uso para el sellado de juntas en Vidrio/aluminio, Maderas tratadas lisas, cerámica, metales y toda superficie lisa.

Silicona Acética para el sellado en aplicaciones sanitarias, contiene fungicida. Excelente Flexibilidad y adherencia con la mayoría de materiales para la construcción

Silicona de Curado Neutro de alta calidad para la construcción, perfecto para el sellado de juntas en PVC/Concreto, Cemento, Vidrio/PVC, de excelente agarre en superficies porosas.

Silicona de Curado Neutro de altísima calidad para la construcción, perfecto para el sellado de juntas en PVC/Concreto, Cemento, Vidrio/PVC, de excelente agarre en superficies porosas.

Características

- Curado rápido
- No destiñe
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Elasticidad permanente
- Excelente adherencia en Vidrio y Aluminio

- Curado rápido
- Contiene fungicida
- Excelente resistencia a los agentes químicos de limpieza
- Elasticidad permanente

- Curado rápido
- No destiñe
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Elasticidad permanente
- Fácil de Aplicar

- Producto Certificado en Europa
- Curado rápido
- No destiñe
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Elasticidad permanente
- Fácil de Aplicar

Aplicaciones

• Sellado de Ventanas en general, y juntas en materiales de construcción tales como cerámica, vidrio, aluminio, maderas tratadas lisas, metales, y otras superficies lisas.

• Sellado de Juntas de baños y cocinas, cerámicas, azulejos, vidrio, aluminio, superficies lisas en general, maderas tratadas, metales, etc.

• Sellado de Juntas de dilatación en gran variedad de materiales de construcción, ventanería, fachadas, muros exteriores

• Sellado de Juntas de dilatación en gran variedad de materiales de construcción, ventanería, fachadas, muros exteriores

Empaque

300ml

300ml

300ml

300ml/600ml

Color

Negro, Transparente, Aluminio

Blanco, Transparente

Blanco, Sapelly, Negro, Gris, Transparente, Bronce

Blanco, Gris, Toffee

Silirub 2S



Silirub Color



Weatherseal



Silirub PC



Descripción

Silicona de Curado Neutro (con fungicida) especial para Sanitarios, Zonas Húmedas, Ambientes del sector alimentario

Silicona de Curado Neutro de altísima calidad para la construcción, perfecto para el sellado de juntas en PVC/Concreto, Cemento, Vidrio/PVC, de excelente agarre en superficies porosas.

Silicona Neutra de alta Elasticidad para el sellado de juntas en fachadas y con gran resistencia a los rayos UV, a los agentes climáticos y a los cambios de temperatura del ambiente.

Sellador de Silicona Neutra especialmente formulado para aplicaciones en Policarbonato, para sellar toda aplicación que tenga contacto con Policarbonatos.

Características

- Contiene Fungicida
- Curado rápido
- No destiñe
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Elasticidad permanente
- Fácil de Aplicar
- De uso Profesional

- Producto Certificado en Europa
- Curado rápido
- No destiñe
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Elasticidad permanente
- Fácil de Aplicar
- De uso Profesional

- Gran resistencia a la intemperie
- 700% de Elasticidad
- Curado rápido
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Excelente adherencia en Cemento, Hormigón, Madera, Metal, Aluminio, PVC, etc.

- Producto formulado y testado especialmente para policarbonatos
- Asegura un buen funcionamiento y desempeño

Aplicaciones

- Sellado de juntas en ambientes húmedos: lavatorios, bañeras, platos de ducha y encimeras de cocina. Sellado de Cerámicas y también piezas plásticas

- Sellado de Juntas de dilatación en gran variedad de materiales de construcción, ventanería, fachadas estáticas o semi dinámicas, muros exteriores

- Sellado de juntas en fachadas de edificio, fachadas araña, muros cortina, etc. que están a la intemperie
- Sellado de exterior en fachadas integrales (no como sellador estructural)

- Aplicaciones de sellado en construcción con policarbonato, sellado de planchas de policarbonato para techumbre, etc.

Empaque

300ml

310ml

310ml/600ml

300ml

Color

Blanco, Transparente

Diversos

Transparente, Negro, Gris

Transparente

Fix All High Tack



Adhesivo Sellador a base de Polímero Híbrido MS de impresionante agarre inicial, no contiene solventes, pintable, pega casi cualquier material de construcción común. Pega incluso en presencia de agua o humedad.

- Pega y sella aún en presencia de humedad o agua
- Insuperable agarre inicial
- Pintable
- No Contiene Solventes
- No mancha
- Pega casi cualquier sustrato y material.

- Sellado y pegado de casi cualquier sustrato y material, excepto PE, PP y Teflon
- Aplicación en superficies porosas y lisas, metales, piedras ornamentales, vidrio, etc.

290ml/600ml

Blanco

Fix All Crystal



Adhesivo Sellador a base de Polímero Híbrido MS de acabado absolutamente Cristalino, no contiene solventes, pega casi cualquier material de construcción común. Pega incluso en presencia de agua o humedad.

- Acabado Cristalino 100%
- Pintable
- No Contiene Solventes
- No mancha
- Pega casi cualquier sustrato y material
- Especial para el sellado y/o pegado de vidrios y cristales
- Pega y sella aún en presencia de humedad o agua

- Sellado y pegado de casi cualquier sustrato y material, excepto PE, PP y Teflon
- Aplicación en superficies porosas y lisas, metales, piedras ornamentales, vidrio, etc.

290ml

Cristal

Soudaseal 260 CC



Adhesivo de Polímero MS para pegado estructural de buses, camiones, carrocerías y aplicaciones que requieren de gran resistencia y elasticidad, además de soporte a vibraciones

- Excelente Adherencia en metales, fibra, PVC
- No contiene Solventes
- Pega incluso en presencia de humedad
- Elasticidad elevada

- Sellado y pegado de carrocerías, paneles estructurales de buses, camiones, carrocerías, etc.

600ml

Blanco

Espuma Manual



Espuma de Poliuretano autoexpansiva para relleno de cavidades y aislamiento. Viene con Cánula de aplicación

- Alta estabilidad
- Gran poder de relleno
- Alto aislamiento acústico y térmico
- Excelente adherencia sobre la mayoría de materiales (excepto PE, PP, PTFE)
- Excelente rendimiento

- Fijación de Ventanas y Puertas, Relleno de huecos y cavidades en construcción, aislamiento acústico, térmico y contra el polvo.

300ml/500ml

Natural

Acryrub



Acryrub SLC



Soudaflex 40FC



Soudafix VE400-SF



Descripción

Sellador Acrílico para grietas, juntas y otras aplicaciones en interiores. Pintable.

Sellador Acrílico Siliconizado Pintable para Interior y Exterior con excelente resistencia a los rayos UV.

Sellador de Poliuretano de gran calidad y agarre para Sello de concreto, metales, y para Adhesión de metales, entre otros.

Anclaje Químico Base Viniléster para anclaje de barras, pilares, barandas, soportes de aire acondicionado, TVs. etc. Cura en 45 minutos y una vez curado soporta hasta 1.400 kgs de peso.

Características

- Uso interior
- Pintable
- Excelente adherencia a materiales porosos de construcción
- Aplicable en juntas de poco movimiento

- Uso interior y exterior
- Pintable
- Excelente adherencia a materiales porosos de construcción
- Aplicable en juntas de poco movimiento

- Excelente adherencia inicial, y gran adhesión final una vez curado
- Fijación elástica
- Pintable
- Soporta vibraciones y choques

- Sin Estireno, casi no contiene olor
- Cartucho reutilizable si no se consume todo el contenido, sólo debe cambiar la cánula
- Se puede utilizar sobre soportes húmedos
- La cánula mezcla de manera eficiente y permite reutilizar el anclaje en varias aplicaciones

Aplicaciones

- Aplicaciones de sellado en interiores
- Marcos de Puertas, ventanas, guardapolvos
- Guardaescobas, Zócalos
- Reparación de grietas

- Aplicaciones de sellado en interiores
- Marcos de Puertas, ventanas, guardapolvos
- Guardaescobas, Zócalos
- Reparación de grietas

- Sellado de Juntas de Pisos de Cemento o concreto en parqueaderos o estacionamientos
- Sellado de carrocerías de vehículos, containers
- Adhesión de piezas metálicas
- Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, paneles, ...
- Sellado de techos metálicos

- Fijación de cargas pesadas en construcción apta para materiales macizos y huecos
- Fijación libre de soportes
- Puede ser utilizado como mezcla de reparación
- Para fijación de barandas, cercas, rejas, mástiles, toldos, pilares, celosías, calentadores, equipos compresores de aire acondicionado exteriores, radiadores, antenas, etc.

Empaque

310ml

310ml

300ml/600ml

280ml

Color

Blanco, Gris, Negro

Blanco

Blanco, Negro, Gris, Beige

Gris

Complementos

Skeleton Gun Orange



- Pistola aplicadora para cartuchos de buen desempeño y durabilidad
- Aplicación manual de selladores y adhesivos

Pistola Salchicha Manual



- Pistola aplicadora para salchichas de gran desempeño y alta durabilidad, posee cilindro metálico de aplicación de res puesto de policarbonato
- Aplicación manual de selladores en salchichas

Heavy Duty Skeleton Gun



- Pistola aplicadora para cartuchos de excelente desempeño y durabilidad
- Aplicación manual de selladores y adhesivos

Montage Pro 140



Adhesivo de Montaje base acuosa de gran agarre inicial, posee un agarre inicial de 140kg/mt². Para su uso, uno de los sustratos debe ser poroso.

- Uso Interior.
- Pintable.
- Excelente adherencia a todos los materiales de construcción.
- Libre de solventes.
- Adhesión de guardapolvos, guardaescobas
- Elementos ornamentales de yeso y piedra
- Cornisas, maderas
- Metal a muro
- Azulejos en baños
- PVC sobre superficies porosas, entre otros

360 grs.
Blanco

Swipex



- Toallitas extra grandes limpiadoras de Siliconas, Polímeros MS y Poliuretano fresco. Elimina todo tipo de grasas y aceites. Protega la piel.
- Elimina de forma duradera residuos frescos de selladores y adhesivos de manos, herramientas y otras superficies de manera efectiva

Primers

Primer 100



- Primer para Poliuretano (PU), optimiza la adherencia sobre superficies porosas y superficies en contacto permanente con el agua
- Líquido
- Fácil de Aplicar
- De uso Profesional
- Mejora la adherencia de los selladores en superficies de alta porosidad o con alta humedad

Aerosoles

Multi Spray



Pulverizador Multiple Universal de gran calidad con diversas funciones: eliminador de óxido, lubricante, limpiador, penetración del aceite de corte, repelente a la corrosión y la humedad, pulverizador de contacto y de choque

- Después de la limpieza deja una película protectora
- No daña materiales sintéticos ni metales
- Aumenta la vida útil de las piezas de caucho y goma



SOUDAL MÉXICO S.A. de C.V.
Dirección Fiscal: Carr. Picacho Ajusco No. 238-502
Col. Jardines de la Montaña
Tlalpan, México D.F. C.P. 14210
Contacto Comercial: Mariana Rodríguez Huitrón
rodriguez@soudal.com
Tel. 044-55-44-54-66-90
www.soudal.com

Su distribuidor

